



MEMORÁNDUM: N° 2084 /C

ANT. : Concurso público para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, correspondiente al 3er. Cuatrimestre de 2021.

MAT. : Informa resultado primera evaluación.

SANTIAGO, 30 de junio de 2022

**DE : CLAUDIO ARAYA SAN MARTÍN
SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES**

**A : JUAN CARLOS MUÑOZ ABOGABIR
MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES**

Remito a Ud. el Informe N° 1 de la evaluación preliminar, correspondiente al concurso público del 3er. Cuatrimestre de 2021, para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.

INFORME

El informe da cuenta de la evaluación de las solicitudes presentadas, con el pronunciamiento a que se refiere el inciso 3° y 6° del artículo 13A de la Ley General de Telecomunicaciones.

En el punto 1, se informa de todas las localidades incluidas en el llamado a concurso, según las solicitudes recibidas por esta Subsecretaría.

En el punto 2, se informa sobre las exclusiones de frecuencias del concurso.

En los puntos 3, 4 y 5, se informa la aprobación de las bases, apertura de las solicitudes presentadas por las concursantes, localidades sin postulantes y aquellas observadas y excluidas.

En los puntos 6 y 7 se informa la cantidad de solicitudes por localidad y del procedimiento de evaluación de las solicitudes en el presente concurso.

En el punto 8 y 9, se informa de la evaluación de las solicitudes y del resultado preliminar del concurso.

En el punto 10, se informa de la proposición de resoluciones, a partir de la información del punto 9.

Saluda atentamente a Ud.,

CLAUDIO
MARCELO ARAYA
SAN MARTIN
SAN MARTIN

Firmado digitalmente por
CLAUDIO MARCELO ARAYA
SAN MARTIN
Fecha: 2022.07.04 20:13:13
-04'00'

**CLAUDIO ARAYA SAN MARTÍN
Subsecretario de Telecomunicaciones**

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones
 - Departamento Servicios de Radiodifusión.
- CLA/MLF/RDC/rdc.

CAROLINA
TATIANA LAGOS
AGUIRRE

Firmado digitalmente por CAROLINA TATIANA LAGOS AGUIRRE
Fecha: 2022.07.01
14:30:23 -04'00'

MARCO
ANTONIO
LABRA
FUENZALIDA

Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO LABRA FUENZALIDA
Fecha: 2022.07.04 20:13:13
-04'00'

SANTIAGO, 30 de junio de 2022

INFORME N° 1

EVALUACIÓN 3^{er} CUATRIMESTRE 2021 EN FRECUENCIA MODULADA

ALCANCE

El presente informe da cuenta de la evaluación de solicitudes de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada correspondiente al 3^{er} Cuatrimestre de 2021, con pronunciamiento según inciso 3° y 6° del artículo 13A de la Ley General de Telecomunicaciones.

1. El 17.09.2021 se publicó en el Diario Oficial N° 43.055, el llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, correspondiente al 3^{er} Cuatrimestre de 2021, en adelante el concurso.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 13° de la Ley General de Telecomunicaciones N° 18.168 de 1982, se llamó a concurso público para optar a “Concesiones de Radiodifusión Sonora”, en las localidades, desglosadas por región, que a continuación se indican:

SOLICITUDES NUEVAS

| Región | Localidades |
|--|---|
| de Arica y Parinacota | Codpa, Putre, Visviri |
| de Antofagasta | Calama |
| de Atacama | Caldera, Cuesta Pajonales, Huasco-Freirina, Mal Paso, Paipote |
| de Coquimbo | Arboleda Grande, Chañaral Alto, Cuncumen, El Palqui - Monte Patria, El Sol, Illapel, La Higuera, Las Juntas-Rapel-El Coipo, Llahuin-Quebrada Alcaparrosa, Monte Patria, Panguecillo, Salamanca |
| de Valparaíso | Cabildo, Chalaco, Isla de Pascua, Juan Fernández, La Calera, La Ligua, Los Andes-San Felipe, Los Vilos, Papudo, Puchuncaví, Pullay, Putaendo, Quintero, Rocas de Santo Domingo-Llolleo-San Antonio, San Esteban, Zapallar |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros, Placilla, San Fernando |
| del Maule | Cauquenes, Constitución, Los Pellines, Parral, Putú, Putú-Constitución, Quella, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, Talca, Teno, Yervas Buenas |
| de Ñuble | Chillán, Cobquecura, El Sauce, Huarilihue, Las Raíces, Los Maquis, Pemuco, Quinchamali-Chillán, Ranguelmo, San Fabián de Alico, Tiuquilemu, Trehuaco |
| del Biobío | Antuco, Arauco, Cabrero, Canteras, Cañete, Lota, Rafael |
| de La Araucanía | Angol, Carahue, Cholchol, Los Sauces, Nueva Imperial, Traiguén |
| de Los Ríos | Corral, La Unión, Lanco |
| de Los Lagos | Ancud, Castro, Chaitén, Compu, Dalcahue, Puerto Varas, Sector Pualhue |
| de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique, El Salto-Puerto Aysén, Puerto Aguirre, Puerto Ibáñez, Río Tranquilo |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Cabo Negro, Porvenir, Puerto Natales, Puerto Williams, Punta Arenas, Río Seco, Villa Renoval |

SOLICITUDES DE RENOVACIÓN

| Región | Localidades |
|---|---|
| de Arica y Parinacota | Arica ⁽⁴⁾ |
| de Tarapacá | Iquique, |
| de Antofagasta | Calama ⁽²⁾ , Antofagasta ⁽²⁾ , Tocopilla |
| de Coquimbo | Illapel |
| de Valparaíso | Quintero, Algarrobo, San Antonio |
| Metropolitana de Santiago | Santiago, Colina |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua |
| del Maule | Parral, Cauquenes, Constitución |
| del Biobío | Tucapel, Tome, Huepil |
| de La Araucanía | Pucón, Temuco |
| de Los Ríos | Valdivia |
| de Los Lagos | Puerto Montt ⁽²⁾ , Puerto Varas, Castro ⁽³⁾ , Ancud |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas ⁽²⁾ |

Nota: entre paréntesis se indica el número de concesiones a renovar.

2. Por Resolución Exenta N° 1.900, de 05.10.2021, publicada en el Diario Oficial N° 43.078, de 15.10.2021, se excluyeron las solicitudes que requerían frecuencias para las siguientes localidades:

SOLICITUDES NUEVAS

| Región | Localidades |
|--|---|
| de Antofagasta | Calama |
| de Atacama | Caldera, Cuesta Pajonales, Huasco-Freirina, Paipote |
| de Coquimbo | Arboleda Grande, Chañaral Alto, El Palqui - Monte Patria, El Sol, Illapel, Las Juntas-Rapel-El Coipo, Llahuin-Quebrada Alcaparrosa, Panguecillo, Salamanca |
| de Valparaíso | Cabildo, La Calera, La Ligua, Los Andes-San Felipe, Papudo, Puchuncaví, Pullay, Putaendo, Quintero, Rocas de Santo Domingo-Llolleo-San Antonio, San Esteban, Zapallar |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Placilla, San Fernando |
| del Maule | Los Pellines, Parral, Putú, Putú-Constitución, Quella, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, Talca, Teno, Yervas Buenas |
| de Ñuble | Chillán, El Sauce, Huarilhue, Las Raíces, Los Maquis, Pemuco, Quinchamali-Chillán, Ranguelmo, San Fabián de Alico, Tiuquilemu, Trehuaco |
| del Biobío | Arauco, Cabrero, Canteras, Lota, Rafael |
| de La Araucanía | Angol, Cholchol, Nueva Imperial |
| de Los Ríos | La Unión, Lanco |
| de Los Lagos | Ancud, Castro, Dalcahue, Puerto Varas, Sector Pualhue |
| de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir, Puerto Natales, Punta Arenas, Río Seco, Villa Renoval |

3. Por Resolución Exenta N° 1.982, de 21.10.2021, se aprobó las Bases Generales (BG) y Bases Técnicas (BT) del concurso.
4. El día 10.12.2021 se realizó la apertura de las postulaciones de forma remota, acto en el cual se presentaron solicitudes de concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada para todas las localidades ofrecidas.

5. De conformidad con la Resolución Exenta N° 2.380 de 09.12.2021, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que designó la Comisión encargada de llevar a cabo el acto de apertura de forma remota, a través de la plataforma Meet, de las carpetas digitales S2, de Antecedentes Técnicos y S3, de Antecedentes Legales, recepcionadas a través de la plataforma web de ingreso de postulaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, estableciendo su procedimiento de actuación, en el momento de la apertura y en revisión posterior realizada por dicha Comisión se han constatado irregularidades a las que se refiere el artículo 12 inciso 4°, de las Bases del concurso.

| CONCURSANTE | N° INGRESO SUBTEL TÉCNICO | N° INGRESO SUBTEL LEGAL | OBSERVACIÓN |
|--|---------------------------|-------------------------|--|
| COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194.395 | 194.404 | En la revisión de las solicitudes presentadas a concurso realizada en el acto de Apertura del concurso, se advirtió la existencia de antecedentes de postulación para Graneros y Constitución con el mismo número de ingreso (194.305 de 01.12.2021), teniendo, no obstante que la postulación para Constitución no estaba en el resumen inicial de postulaciones, que de manera automática genera el sistema a partir de las postulaciones recibidas. |
| JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.069 | 195.081 | En la revisión de las solicitudes presentadas a concurso realizada en el acto de Apertura del concurso, se advirtió la existencia de antecedentes de postulación para Monte Patria, Juan Fernández y Los Vilos con el mismo número de ingreso (195.069 de 01.12.2021), teniendo, no obstante, que las postulaciones para Juan Fernández y Los Vilos no estaban en el resumen inicial de postulaciones, que de manera automática genera el sistema a partir de las postulaciones recibidas. |
| SOCIEDAD VPM LIMITADA | 194.378 | 194.379 | Al momento de la lectura del número de ingreso de los antecedentes legales en el Acto de Apertura, se señaló erróneamente el N° 194.920 de 01.12.2021, debiendo haberse señalado el N° 194.379, de la misma fecha, que correctamente se visualizó en la revisión de la plataforma de ingreso de solicitudes. |

Observaciones Complementarias

| CONCURSANTE | N° INGRESO SUBTEL TÉCNICO | N° INGRESO SUBTEL LEGAL | OBSERVACIÓN |
|--|---------------------------|-------------------------|---|
| COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194.395 | 194.404 | En la revisión de las solicitudes presentadas a concurso realizada en el acto de Apertura del concurso, se advirtió la existencia de antecedentes de postulación para Graneros y Constitución con el mismo número de ingreso (194.305 de 01.12.2021), teniendo, no obstante que la postulación para Constitución no estaba en el resumen inicial de postulaciones, que de manera automática genera el sistema a partir de las postulaciones recibidas. Revisando el archivo log de la aplicación y el correo enviado al concursante, con el resumen de las postulaciones y archivos subidos al sistema al seleccionar el botón "FINALIZAR POSTULACIÓN", se tiene que el concursante no postuló para Constitución ya que no estaba seleccionada en la plataforma de ingreso de postulaciones, en la sección "Concesiones o Zonas de Interés para Ingreso o Edición de Antecedentes", cuando se seleccionó el botón "FINALIZAR POSTULACIÓN". |

| CONCURSANTE | Nº INGRESO SUBTEL TÉCNICO | Nº INGRESO SUBTEL LEGAL | OBSERVACIÓN |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.069 | 195.081 | <p>En la revisión de las solicitudes presentadas a concurso realizada en el acto de Apertura del concurso, se advirtió la existencia de antecedentes de postulación para Monte Patria, Juan Fernández y Los Vilos con el mismo número de ingreso (195.069 de 01.12.2021), teniendo, no obstante, que las postulaciones para Juan Fernández y Los Vilos no estaban en el resumen inicial de postulaciones, que de manera automática genera el sistema a partir de las postulaciones recibidas.</p> <p>Revisando el archivo log de la aplicación y el correo enviado al concursante, con el resumen de las postulaciones y archivos subidos al sistema al seleccionar el botón “FINALIZAR POSTULACIÓN”, se tiene que el concursante no postuló para Juan Fernández y Los Vilos ya que no estaban seleccionados en la plataforma de ingreso de postulaciones, en la sección “Concesiones o Zonas de Interés para Ingreso o Edición de Antecedentes”, cuando se seleccionó el botón “FINALIZAR POSTULACIÓN”.</p> |
| RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 195.150 | 195.156 | El Anexo N° 1, con la declaración jurada en la que se debe indicar si está o no vinculada en los términos señalados en el artículo 4°, incisos 2°, 3° y 4°, de estas Bases, de la postulación para la localidad de Mal Paso, viene en blanco. |

En el presente concurso no se excluyeron solicitudes de concesión en frecuencia modulada presentadas por las postulantes.

6. El Concurso Público correspondiente al 3^{er} Cuatrimestre de 2021, en Frecuencia Modulada, quedó establecido por las siguientes localidades y solicitudes:

| Región | Localidad/ Frecuencia | Cantidad de Solicitudes |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| de Arica y Parinacota | Arica (88,5 MHz) | 4 |
| | Arica (92,7 MHz) | 1 |
| | Arica (100,1 MHz) | 4 |
| | Arica (106,7 MHz) | 4 |
| | Codpa (89,5 MHz) | 1 |
| | Putre (89,3 MHz) | 1 |
| | Visviri (88,1 MHz) | 1 |
| de Tarapacá | Iquique (96,9 MHz) | 1 |
| de Antofagasta | Antofagasta (90,1 MHz) | 6 |
| | Antofagasta (101,9 MHz) | 1 |
| | Calama (91,1 MHz) | 1 |
| de Antofagasta | Calama (91,5 MHz) | 4 |
| | Tocopilla (90,5 MHz) | 2 |

| Región | Localidad/ Frecuencia | Cantidad de Solicitudes |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| de Atacama | Mal Paso (97,1 MHz) | 4 |
| de Coquimbo | Cuncumén (106,1 MHz) | 6 |
| | Illapel (90,3 MHz) | 5 |
| | La Higuera (90,3 MHz) | 4 |
| | Los Vilos (88,9 MHz) | 14 |
| | Monte Patria (96,3 MHz) | 10 |
| de Valparaíso | Algarrobo (105,5 MHz) | 4 |
| | Chalaco (104,1 MHz) | 2 |
| | Isla de Pascua (94,1 MHz) | 4 |
| | Juan Fernández (90,9 MHz) | 4 |
| | Quintero (91,1 MHz) | 7 |
| | San Antonio (91,5 MHz) | 4 |
| de O'Higgins | Graneros (102,9 MHz) | 42 |
| | Rancagua (100,3 MHz) | 4 |
| del Maule | Cauquenes (98,3 MHz) | 5 |
| | Cauquenes (104,5 MHz) | 24 |
| | Constitución (93,5 MHz) | 24 |
| | Constitución (104,9 MHz) | 4 |
| | Parral (89,3 MHz) | 5 |
| de Ñuble | Cobquecura (90,5 MHz) | 13 |
| del Biobío | Antuco (104,7 MHz) | 13 |
| | Cañete (95,9 MHz) | 16 |
| | Huepil (91,3 MHz) | 5 |
| | Tomé (100,5 MHz) | 4 |
| | Tucapel (88,1 MHz) | 5 |
| de La Araucanía | Carahue (102,1 MHz) | 18 |
| | Los Sauces (93,7 MHz) | 18 |
| | Pucón (104,9 MHz) | 6 |
| | Temuco (95,5 MHz) | 4 |
| | Traiguén (89,7 MHz) | 23 |
| de Los Ríos | Corral (93,5 MHz) | 27 |
| | Valdivia (97,9 MHz) | 2 |

| Región | Localidad/ Frecuencia | Cantidad de Solicitudes |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| de Los Lagos | Ancud (103,7 MHz) | 1 |
| | Castro (89,3 MHz) | 1 |
| | Castro (99,5 MHz) | 1 |
| | Castro (103,3 MHz) | 4 |
| | Chaitén (88,7 MHz) | 3 |
| | Compu (102,5 MHz) | 1 |
| | Puerto Montt (101,9 MHz) | 1 |
| | Puerto Montt (105,3 MHz) | 4 |
| | Puerto Varas (88,9 MHz) | 2 |
| de Aysén | El Salto-Puerto Aysén (91,5 MHz) | 14 |
| | Puerto Aguirre (101,3 MHz) | 2 |
| | Puerto Ibáñez (98,1 MHz) | 2 |
| | Río Tranquilo (103,1 MHz) | 1 |
| de Magallanes | Cabo Negro (89,1 MHz) | 15 |
| | Puerto Williams (99,3 MHz) | 4 |
| | Punta Arenas (91,5 MHz) | 1 |
| | Punta Arenas (93,5 MHz) | 1 |
| Metropolitana de Santiago | Colina (90,9 MHz) | 4 |
| | Santiago (102,1 MHz) | 5 |
| | | 428 |

7. Sobre la evaluación:

7.1. Para evaluar una solicitud es necesario considerar los puntajes asociados a los distintos factores enunciados en las Bases Generales del concurso. Dichos factores y sus puntajes, son señalados a continuación:

| Factores | Descripción |
|----------|---------------------------|
| K_T | Proyecto Técnico |
| K_E | Requisitos Especiales |
| K_Z | Cálculos Zona de Servicio |
| K_X | Zona de Servicio Máxima |

| Puntaje por factor, excepto K_X | |
|-----------------------------------|--|
| 2 | Información solicitada, ordenada y correcta. |
| 1 | Información solicitada, pero existe falta de orden o consistencia. |
| 0 | Faltan antecedentes, cálculos mal realizados o resultados incorrectos. |

Para el factor K_X , el puntaje será cero (0) si se sobrepasa la zona de servicio máxima. En caso contrario será igual a uno (1).

El puntaje de cada postulación se determinó evaluando la fórmula de P_T , con la condición que si uno de los factores especificados en la tabla anterior, es igual a cero (0) el resultado final de P_T será igual a cero (0).

$$P_t = (32 + 14 * K_Z + 16 * K_T + 4 * K_E) * K_X * K_C * K_P$$

Dónde:

$$K_C = (\text{Zona de servicio km}^2 / \text{Zona de servicio máxima km}^2)^{1/3}$$

Zona de servicio: Calculada de acuerdo a las distancias por radial entregadas en el Formulario Proyecto Técnico, Anexo 2, las que deberán corresponder a la indicada en el anexo 7 de las Bases Técnicas para quienes postulan con los parámetros de la actual concesión. Además se debe de considerar, cuando corresponda, lo señalado en el inciso cuarto del artículo 14 de las Bases Generales.

Para el cálculo del factor K_C , se considerará únicamente el área de la zona de servicio al interior de la zona de servicio máxima, que esté dentro del territorio nacional y que además corresponda a zonas terrestres, en el caso de que la zona de servicio se extienda al mar.

Zona de servicio máxima: Calculada en conformidad con la definición establecida en el artículo 13 de las Bases Generales.

$$K_P = ((300 - dp)/240)^{1/8}$$

dp : Plazo de inicio de servicio (artículo 28 de las Bases Generales).

El factor K_P será igual a uno (1) para valores de $dp \leq 60$ y/o para las concesionarias que postulan a la renovación de sus respectivas concesiones, siempre que no modifiquen ninguno de los elementos de la concesión actualmente vigente.

7.2. Criterios para evaluar la Zona de Servicio:

- 7.2.1. La zona de servicio es una herramienta que nos permite evaluar dos de los aspectos importantes en las obligaciones de Subtel para con el servicio de radiodifusión, el primero es el de administrar en forma eficiente el espectro radioeléctrico, y el segundo es que el concurso de radiodifusión se realice en condiciones de equidad entre los participantes de manera tal de velar por la correcta presentación en función de no obtener ventaja uno de otro utilizando dicha herramienta de análisis.
- 7.2.2. El factor de evaluación que permite asegurar que las solicitudes cumplan con el criterio de buena administración del espectro radioeléctrico, que se

tuvo presente al momento de realizar el estudio de factibilidad de frecuencia es el K_x por lo que el cálculo de la zona de servicio debe ser observado, cuando difiera del cálculo realizado por Subtel, y este último indique que se sobrepasa el límite máximo establecido en las bases para la zona de servicio.

- 7.2.3. El factor que permite evaluar la equidad de la presentación en función de las otras presentaciones es el K_C , por lo que la zona de servicio debe ser observada cuando el cálculo es incorrecto respecto del cálculo Subtel, y se produzca además un efecto perjudicial sobre los otros postulantes, en el sentido de que se obtiene ventaja con el error dejando fuera de concurso a algún postulante.
- 7.2.4. En caso de que la postulación sea única para la localidad, se aplica solo el criterio del número 7.2.2 anterior.
- 7.3. En conformidad con el principio de *no formalización*, recogido en el artículo 13 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, no se considerarán como inconsistencias ni como falta de información, según fuere el caso, no siendo, por tanto, objeto de reparo, los errores de copia, referencia, tipográficos o puramente materiales y las omisiones que se adviertan en los formularios, declaraciones y/o instrumentos presentados al concurso, cuyos datos erróneos y/u omitidos puedan establecerse por la Subsecretaría, de manera exacta, fehaciente e indubitada, del conjunto de los demás antecedentes acompañados por la misma postulante. En tal caso, la Subsecretaría procederá, de oficio, a rectificar tales errores o a completar tales omisiones en los formularios, declaraciones y/o instrumentos de que se traten, dejando expresa constancia de ello en el informe que respecto de cada solicitud emita la Subsecretaría de conformidad al inciso tercero del artículo 13° A de la Ley.
8. En el detalle de los resultados de la evaluación que se entregan en este informe, se pueden observar los reparos técnicos, en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número de ingreso de los Antecedentes Técnicos de la postulación; la 2ª columna señala los reparos; la 3ª columna indica el artículo asociado a las Bases Técnicas (BT) o Bases Generales (BG) que no ha sido cumplido por la solicitud de la participante; la 4ª columna indica el factor asociado al artículo reparado; la 5ª columna señala el puntaje parcial que toma el factor debido al reparo en particular. Asimismo, se pueden observar los reparos legales, en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número de ingreso de los Antecedentes Legales de la postulación; la 2ª columna señala los reparos; la 3ª columna indica el artículo asociado a las Bases Generales (BG) que no ha sido cumplido por la solicitud de la participante; la 4ª columna señala el resultado parcial de la revisión debido al reparo en particular.

Al final del detalle para cada localidad, se entrega un cuadro resumen en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número correlativo del participante, en la 2ª columna se identifica al participante; la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, y 8ª columnas señalan los puntajes finales considerando todos los reparos obtenidos para cada factor en la evaluación; la 9ª columna indica el puntaje final de la solicitud; y finalmente la columna 10ª señala el estado actual (EA) de la solicitud, descrito a continuación:

Asignación por Derecho
Preferente (ADP) : Solicitud que es del actual titular de la concesión, con derecho preferente, y cuyo puntaje es el máximo ponderado en la evaluación o no dista más de cinco puntos de él.

- Pendiente (P) : Solicitud cuyo puntaje final se encuentra pendiente, en espera de las observaciones que desvirtúan reparos técnicos y/o subsanar observaciones legales, o solicitud sin reparos en espera de las observaciones que desvirtúan reparos técnicos y/o subsanar observaciones legales de otro participante para la misma concesión.
9. Luego de la evaluación de cada una de las solicitudes, se señala a continuación el resultado por localidad del concurso en cuestión:

9.1. LOCALIDAD : Arica - 88,5 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.547 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.548 | Falta acompañar la escritura de constitución de la sociedad de fecha 7 de marzo de 1994. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.188 | El valor del factor Kc es de 0,5 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección (Barros Arana S/N), señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas (Intersección Av. Argentina / Renato Rocca). Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | El centro de radiación en la planilla de cálculo (20 metros), no coincide con el indicado en el Anexo N° 2 del proyecto técnico (22 metros) | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.316 | El valor del factor Kc es de 0,51 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "Barros Arana s/n, comuna de Arica", no es concordante con las coordenadas geográficas. | 3° BT | KT | 0 |
| | El centro de radiación en la planilla de cálculo (20 metros), no coincide con el indicado en el Anexo N° 2 del proyecto técnico (22 metros) | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.663 | El valor del factor Kc es de 0,5 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | El centro de radiación en la planilla de cálculo (20 metros), no coincide con el indicado en el Anexo N° 2 del proyecto técnico (22 metros) | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica (88,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 2 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,51 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.2. LOCALIDAD : Arica - 92,7 MHz

PARTICIPANTE: BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.349 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.353 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica (92,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Arica (92,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.3. LOCALIDAD : Arica - 100,1 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.191 | El valor del factor Kc es de 0,63 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCIÓN AYMARA LIMITADA.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.594 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.595 | Falta copia de Cédula de Identidad, Certificado de Antecedentes Penales y Declaración Jurada (simple) de Nacionalidad de la socia doña SOLEDAD IDALIA CONDORE CALLE. RUT: 10.332.706-7. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.319 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "Faldeo Norte del Morro s/n, comuna de Arica", no es concordante con las coordenadas geográficas. | 3º BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel en el radial 160º, no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.665 | El valor del factor Kc es de 0,63 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 7 BT | KZ | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica (100,1 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,63 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCIÓN AYMARA LIMITADA. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,63 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCIÓN AYMARA LIMITADA.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.4. LOCALIDAD : Arica - 106,7 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.190 | El valor del factor Kc es de 0,51 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.317 | El valor del factor Kc es de 0,51 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSION EL CONQUISTADOR S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.973 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.974 | Las escrituras que se acompañan son del 2007, es necesario que se adjunte un certificado de composición del directorio, para establecer en la actualidad su composición y en base a ello los ant que se acompañan si corresponden o no. No acompañan publicaciones en el DO, ni otras inscripciones en conversador de ser el caso. El certificado de antecedentes penales de AGUSTIN MOLFINO está ilegible. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.664 | El valor del factor Kc es de 0,51 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica (106,7 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,51 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,51 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | RADIODIFUSION EL CONQUISTADOR S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,51 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSION EL CONQUISTADOR S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.5. LOCALIDAD : Codpa - 89,5 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.343 | El valor del factor Kc es de 0,66 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.346 | No acompaña publicaciones en el DO de las escrituras. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Codpa (89,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.6. LOCALIDAD : Putre - 89,3 MHz
PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.344 | El valor del factor Kc es de 0,51 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En la tabla e) del Anexo N° 2, informa un largo de cable de 1 m, pero no lo considera en la memoria de cálculo de pérdidas, ni como longitud cable alimentador ni en la pérdida equivalente chicotes. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.346 | No acompaña publicaciones en el DO de las escrituras. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Putre (89,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,51 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.7. LOCALIDAD : Visviri - 88,1 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.345 | El valor del factor Kc es de 0,52 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.346 | No acompaña publicaciones en el DO de las escrituras. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Visviri (88,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,52 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.8. LOCALIDAD : Iquique - 96,9 MHz

PARTICIPANTE: BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.350 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.353 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Iquique (96,9 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Iquique (96,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:

BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.9. LOCALIDAD : Antofagasta - 90,1 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.193 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: IGLESIA EVANGÉLICA MISIONERA NUEVA JERUSALEM

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------|
| 195.282 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.283 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: LEONE COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.696 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección del estudio no corresponden a las coordenadas indicadas | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.699 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.321 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.444 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.446 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.667 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Antofagasta (90,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | IGLESIA EVANGÉLICA MISIONERA NUEVA JERUSALEM | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 78 | P |
| 3 | LEONE COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

IGLESIA EVANGÉLICA MISIONERA NUEVA JERUSALEM

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

LEONE COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.10. LOCALIDAD : Antofagasta - 101,9 MHz
PARTICIPANTE: MEGAMEDIA RADIO S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.480 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.481 | DE LOS DIRECTORES, GERENTES, ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES FALTA: Declaración Jurada de Nacionalidad, donde debe constar: - la individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración; - indicación del número de la CI. (No es necesaria la autorización de un Notario Público). Copia Simple; Declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen en idioma español. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. En el caso de Directores extranjeros no residentes en Chile deberá acompañarse copia del Pasaporte vigente. Copia simple: Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. En el caso de Directores extranjeros no residentes en Chile deberá acompañarse copia del Pasaporte vigente. Copia simple. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Antofagasta (101,9 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
MEGAMEDIA RADIO S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.11. LOCALIDAD : Calama - 91,1 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET COMUNICACIONES S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.361 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.367 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Calama (91,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **FAST NET COMUNICACIONES S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Calama (91,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.12. LOCALIDAD : Calama - 91,5 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| 195.192 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada de acuerdo a los datos del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel. | 14° BG | KX | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| 195.320 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada de acuerdo a los datos del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel. | 14° BG | KX | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD JOSÉ ENRIQUE GAETE Y COMPAÑÍA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.540 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.541 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| 195.666 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada de acuerdo a los datos del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel. | 14° BG | KX | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Calama (91,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | SOCIEDAD JOSÉ ENRIQUE GAETE Y COMPAÑÍA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD JOSÉ ENRIQUE GAETE Y COMPAÑÍA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.
- Se deja constancia a modo de observación interna que no constituye reparo que el Certificado de vigencia del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta en que se encuentra inscrita la sociedad da cuenta no solo de su vigencia sino de la modificaciones sociales de la entidad, coincidiendo con los extractos de las escrituras de constitución y modificación que se acompañan.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.13. LOCALIDAD : Tocopilla - 90,5 MHz
PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE RADIODIFUSIÓN Y PUBLICIDAD G & M LTDA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.464 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.465 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.668 | El valor del factor Kc es de 0,24 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Tocopilla (90,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | SOCIEDAD DE RADIODIFUSIÓN Y PUBLICIDAD G & M LTDA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 2 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,24 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
SOCIEDAD DE RADIODIFUSIÓN Y PUBLICIDAD G & M LTDA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.14. LOCALIDAD : Mal Paso - 97,1 MHz
PARTICIPANTE: EMIBEN SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.414 | El valor del factor Kc es de 0,63 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.418 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.111 | El valor del factor Kc es de 0,63 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.150 | El valor del factor Kc es de 0,68 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Si bien las pérdidas totales están correctas, en la memoria de cálculo de pérdidas informa 0,2 dB de atenuación por divisor de potencia, cuando lo correcto de acuerdo a catálogo y modelo es 0,4 dB, lo que concuerda con el valor total de pérdidas informado en el Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.156 | No acompaña copia simple carnet identidad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.043 | El valor del factor Kc es de 0,63 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.051 | No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Mal Paso (97,1 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | EMIBEN SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,63 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,63 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,68 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,63 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
EMIBEN SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

9.15. LOCALIDAD : Cuncumén - 106,1 MHz
PARTICIPANTE: EMIBEN SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.415 | El valor del factor Kc es de 0,37 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el Listado de Equipos y el catálogo de l cable coaxial utilizado, toda vez que en el primero se señala el cable coaxial marca Commscope, modelo LDF4-50A y adjunta el coaxial del modelo LDF1-50. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el Listado de Equipos y el catálogo de l conector utilizado, toda vez que en el primero se señala el conector marca Commscope, modelo L4TNM-PSA y adjunta el conector del modelo L1TNM-PL. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable marca Commscope, modelo LDF1-50, toda vez que el concursante informa un valor de 0,966 dB para los 43,2 mts, mientras que Subtel calcula 1,803 dB. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.418 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.842 | El valor del factor Kc es de 0,37 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con la especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, la ganancia máxima (sin tilt) calculada por la Subtel (10,39 dB) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (8,95 dB). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.849 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.023 | El valor del factor Kc es de 0,37 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.028 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.112 | El valor del factor Kc es de 0,37 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el Listado de Equipos y el catálogo de l cable coaxial utilizado, toda vez que en el primero se señala el cable coaxial marca Commscope, modelo LDF4-50A y adjunta el coaxial del modelo LDF1-50. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el Listado de Equipos y el catálogo de l conector utilizado, toda vez que en el primero se señala el conector marca Commscope, modelo L4TNM-PSA y adjunta el conector del modelo L1TNM-PL. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable marca Commscope, modelo LDF1-50, toda vez que el concursante informa un valor de 0,966 dB para los 43,2 mts, mientras que Subtel calcula 1,803 dB. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.151 | El valor del factor Kc es de 0,36 | | | |
| | El formulario de modelamiento de antena, Anexo N° 8 adjunto, corresponde al modelo ADE.01.02.220, pero el especificado en tabla e) del Anexo N° 2 y el catálogo corresponde al modelo ADE.01.02.230, el cual es el correcto de acuerdo a la ganancia y pérdidas por lóbulos especificadas en el Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.156 | No acompaña copia simple carnet identidad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.044 | El valor del factor Kc es de 0,37 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el Listado de Equipos y el catálogo de l cable coaxial utilizado, toda vez que en el primero se señala el cable coaxial marca Commscope, modelo LDF4-50A y adjunta el coaxial del modelo LDF1-50. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el Listado de Equipos y el catálogo de l conector utilizado, toda vez que en el primero se señala el conector marca Commscope, modelo L4TNM-PSA y adjunta el conector del modelo L1TNM-PL. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable marca Commscope, modelo LDF1-50, toda vez que el concursante informa un valor de 0,966 dB para los 43,2 mts, mientras que Subtel calcula 1,803 dB. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.051 | No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cuncumén (106,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | EMIBEN SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,37 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,37 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,37 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,37 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,36 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,37 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**EMIBEN SPA**

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cuncumén (106,1 MHz)**INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA**

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

9.16. LOCALIDAD : Illapel - 90,3 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.194 | El valor del factor Kc es de 1 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| 195.322 | El valor del factor Kc es de 1 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada de acuerdo a los datos del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel. | 14º BG | KX | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRELATURA DE ILLAPEL

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.526 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.527 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCCIONES, COMUNICACIONES Y EVENTOS, ALEXIS ROJAS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.419 | El valor del factor Kc es de 1 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.420 | No se acompaña declaraciones ni de nacionalidad ni de capitales extranjeros. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.669 | El valor del factor Kc es de 1 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Illapel (90,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | PRELATURA DE ILLAPEL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | PRODUCCIONES, COMUNICACIONES Y EVENTOS, ALEXIS ROJAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

PRELATURA DE ILLAPEL

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

PRODUCCIONES, COMUNICACIONES Y EVENTOS, ALEXIS ROJAS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.17. LOCALIDAD : La Higuera - 90,3 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.806 | El valor del factor Kc es de 0,49 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del conector marca Commscope modelo L4TNM-PSA, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia entre las pérdidas especificadas por el participante en la Memoria de Cálculo de Pérdidas (1,0 dB) y las señaladas en el Formulario del Anexo N° 2 (1,1 dB). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.113 | El valor del factor Kc es de 0,49 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del conector marca Commscope modelo L4TNM-PSA, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia entre las pérdidas especificadas por el participante en la Memoria de Cálculo de Pérdidas (1,0 dB) y las señaladas en el Formulario del Anexo N° 2 (1,1 dB). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.152 | El valor del factor Kc es de 0,54 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.156 | No acompaña copia simple carnet identidad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.831 | El valor del factor Kc es de 0,49 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del conector marca Commscope modelo L4TNM-PSA, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia entre las pérdidas especificadas por el participante en la Memoria de Cálculo de Pérdidas (1,0 dB) y las señaladas en el Formulario del Anexo N° 2 (1,1 dB). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.841 | La postulante no acompaña Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación, conforme lo exige el artículo 8°, letra C), de las Bases del concurso. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: La Higuera (90,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,49 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,49 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,54 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,49 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.18. LOCALIDAD : Los Vilos - 88,9 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.810 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | La latitud indicada para la planta transmisora y el estudio alternativo en el Anexo N° 2 (33°49'09") es distinta a la utilizada para el cálculo de zona de servicio (31°49'09"). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.617 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | La latitud indicada para la planta transmisora y el estudio alternativo en el Anexo N° 2 (33°49'09") es distinta a la utilizada para el cálculo de zona de servicio (31°49'09"). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.444 | El valor del factor Kc es de 0,59 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.447 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.851 | El valor del factor Kc es de 0,67 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | La latitud indicada para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora en el Anexo N° 2 (33° 49' 09"), es distinta a la utilizada para el cálculo de la zona de servicio (31° 49' 09") | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.854 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.175 | El valor del factor Kc es de 0,67 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Las coordenadas señaladas en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no son concordantes con el domicilio. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | La latitud indicada para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora en el Anexo N° 2 (33° 49' 09"), es distinta a la utilizada para el cálculo de la zona de servicio (31° 49' 09") | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.252 | El valor del factor Kc es de 0,67 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Las coordenadas señaladas en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no son concordantes con el domicilio. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | La latitud indicada para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora en el Anexo N° 2 (33° 49' 09"), es distinta a la utilizada para el cálculo de la zona de servicio (31° 49' 09") | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.845 | El valor del factor Kc es de 0,63 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de ganancia en el plano horizontal y ganancia máxima señalada en el Anexo N° 2, toda vez que éstos se encuentran invertidos en su valor. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con la información proporcionada en el Anexo N° 2, para el cálculo de la zona de servicio, para Gan plano horizontal = 7,8 dBd, pérdidas totales de 0 dB, se tiene que la zona de servicio calculada por Subtel, difiere con la calculada por el concursante. | 16 BG | KX | 0 |
| | Con la información proporcionada en el Anexo N° 2, para el cálculo de la zona de servicio, para Gan plano horizontal = 7,8 dBd, pérdidas totales de 0 dB, se tiene que la zona de servicio calculada por el concursante excede la zona máxima. | 16 BG | KZ | 0 |
| | Considerando los valores correctos de Ganancia en el plano horizontal de 7,39 dBd y pérdidas de 1,07 dB (señalado en la Memoria de Cálculo de Pérdidas), existen diferencias con los valores obtenidos en la planilla de cálculo predictivo de la zona de servicio, en los radiales 200° y 240°, al utilizar una pérdida total de 1,08 dB | 16 BG | KX | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.849 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.025 | El valor del factor Kc es de 0,63 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de ganancia en el plano horizontal y ganancia máxima señalada en el Anexo N° 2, toda vez que éstos se encuentran invertidos en su valor. | 3 BT | KT | 0 |

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | Con la información proporcionada en el Anexo N° 2, para el cálculo de la zona de servicio, para Gan plano horizontal = 7,8 dBd, pérdidas totales de 0 dB, se tiene que la zona de servicio calculada por Subtel, difiere con la calculada por el concursante. | 16 BG | KX | 0 |
| | Con la información proporcionada en el Anexo N° 2, para el cálculo de la zona de servicio, para Gan plano horizontal = 7,8 dBd, pérdidas totales de 0 dB, se tiene que la zona de servicio calculada por el concursante excede la zona máxima. | 16 BG | KZ | 0 |
| | Considerando los valores correctos de Ganancia en el plano horizontal de 7,39 dBd y pérdidas de 1,07 dB (señalado en la Memoria de Cálculo de Pérdidas), existen diferencias con los valores obtenidos en la planilla de cálculo predictivo de la zona de servicio, en los radiales 200° y 240°, al utilizar una pérdida total de 1,08 dB | 16 BG | KX | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.028 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.872 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la coordenada geográfica de la planta transmisora señalada en el Anexo N° 2, toda vez que el valor de los grados (33° 49' 09" Latitud Sur) no corresponde a la ubicación señalada. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.115 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección de ubicación del estudio alternativo y planta transmisora no corresponden a las coordenadas indicadas | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.782 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección de ubicación del estudio alternativo y planta transmisora no corresponden a las coordenadas indicadas. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.791 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.153 | El valor del factor Kc es de 0,6 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El archivo de cotas utilizado en las coordenadas donde se ubica la planta transmisora pertenece a un concurso anterior. | 7 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.156 | No acompaña copia simple carnet identidad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.602 | El valor del factor Kc es de 0,66 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en la ubicación del estudio alternativo y planta transmisor, respecto de las coordenadas latitud sur indicadas en el anexo N°2 (33°49'09") y las utilizadas correctamente en la planilla de cálculo excel, de respaldo (31°49'09") Datum WGS84. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.612 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.580 | El valor del factor Kc es de 0,66 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en la ubicación del estudio alternativo y planta transmisor, respecto de las coordenadas latitud sur indicadas en el anexo N°2 (33°49'09") y las utilizadas correctamente en la planilla de cálculo excel, de respaldo (31°49'09") Datum WGS84. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.589 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Los Vilos (88,9 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,59 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,67 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,67 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,67 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,63 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,63 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,60 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.19. LOCALIDAD : Monte Patria - 96,3 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.807 | El valor del factor Kc es de 0,72 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.616 | El valor del factor Kc es de 0,72 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.174 | El valor del factor Kc es de 0,72 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.250 | El valor del factor Kc es de 0,72 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.844 | El valor del factor Kc es de 0,62 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.849 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 195.024 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.028 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.069 | El valor del factor Kc es de 0,72 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.871 | El valor del factor Kc es de 0,72 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.781 | El valor del factor Kc es de 0,72 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.791 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.579 | El valor del factor Kc es de 0,72 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.589 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Monte Patria (96,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | | 0 | P |
| 10 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.20. LOCALIDAD : Algarrobo - 105,5 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.195 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.323 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD VPM LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.378 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.379 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.670 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Algarrobo (105,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | SOCIEDAD VPM LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD VPM LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.L.R.L.

- Sin Observaciones.

9.21. LOCALIDAD : Chalaco - 104,1 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.653 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| | El Formularios de Datos del Arreglo de Antenas del Anexo N° 2 se encuentra incompleto, puesto que omite la información de "factor de velocidad del cable (0/1)". | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.654 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PETORCA COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.143 | El valor del factor Kc es de 62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 |
| | El Formularios de Datos del Arreglo de Antenas del Anexo N° 2 se encuentra incompleto, puesto que omite la información de "factor de velocidad del cable (0/1)". | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.144 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chalaco (104,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | PETORCA COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

- Sin Observaciones.

PETORCA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.22. LOCALIDAD : Isla de Pascua - 94,1 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.808 | El valor del factor Kc es de 0,3 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |
| | Existe una inconsistencia entre la ganancia informada en el Anexo N° 2 (5,01 dBd) y la utilizada para el cálculo de zona de servicio por el participante (5 dBd). | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la ganancia de la antena marca Aldena, modelo ADC.02.02.110, toda vez que en el Anexo N° 2, señala un valor de 2 dBd, mientras que en el catálogo adjuntado se señala una ganancia de 1 dBd. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala un valor de 30 metros, mientras que en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, las antenas están dispuestas a los 31,5 y 28,65 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 30,075 metros. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, la ganancia máxima en el plano horizontal calculada por la Subtel (4,01) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (5,01). | 3 BT | KT | 0 |
| | No queda claro como implementará 2 antenas marca Aldena, modelo ADC.02.02.110, de 3,7 metros de longitud (según catálogo), en un mismo azimut (Colineal), las que estarían separadas 2,85 metros (de acuerdo a la tabla e) del Anexo N° 2). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.643 | El valor del factor Kc es de 0,29 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.647 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.070 | El valor del factor Kc es de 0,3 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |
| | Existe una inconsistencia entre la ganancia informada en el Anexo N° 2 (5,01 dBd) y la utilizada para el cálculo de zona de servicio por el participante (5 dBd). | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la ganancia de la antena marca Aldena, modelo ADC.02.02.110, toda vez que en el Anexo N° 2, señala un valor de 2 dBd, mientras que en el catálogo adjuntado se señala una ganancia de 1 dBd. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala un valor de 30 metros, mientras que en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, las antenas están dispuestas a los 31,5 y 28,65 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 30,075 metros. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, la ganancia máxima en el plano horizontal calculada por la Subtel (4,01) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (5,01). | 3 BT | KT | 0 |
| | No queda claro como implementará 2 antenas marca Aldena, modelo ADC.02.02.110, de 3,7 metros de longitud (según catálogo), en un mismo azimut (Colineal), las que estarían separadas 2,85 metros (de acuerdo a la tabla e) del Anexo N° 2). | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|-------|-----------|
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.114 | El valor del factor Kc es de 0,3 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |
| | Existe una inconsistencia entre la ganancia informada en el Anexo N° 2 (5,01 dBd) y la utilizada para el cálculo de zona de servicio por el participante (5 dBd). | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la ganancia de la antena marca Aldena, modelo ADC.02.02.110, toda vez que en el Anexo N° 2, señala un valor de 2 dBd, mientras que en el catálogo adjuntado se señala una ganancia de 1 dBd. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala un valor de 30 metros, mientras que en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, las antenas están dispuestas a los 31,5 y 28,65 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 30,075 metros. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, la ganancia máxima en el plano horizontal calculada por la Subtel (4,01) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (5,01). | 3 BT | KT | 0 |
| | No queda claro como implementará 2 antenas marca Aldena, modelo ADC.02.02.110, de 3,7 metros de longitud (según catálogo), en un mismo azimut (Colineal), las que estarían separadas 2,85 metros (de acuerdo a la tabla e) del Anexo N° 2). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Isla de Pascua (94,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,30 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,29 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,30 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,30 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

9.23. LOCALIDAD : Juan Fernández - 90,9 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.809 | El valor del factor Kc es de 0,34 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.644 | El valor del factor Kc es de 0,15 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.647 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.850 | El valor del factor Kc es de 0,34 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.854 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.251 | El valor del factor Kc es de 0,34 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Juan Fernández (90,9 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,34 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,15 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,34 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,34 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.24. LOCALIDAD : Quintero - 91,1 MHz
PARTICIPANTE: BOX COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 195.037 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.038 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.452 | El valor del factor Kc es de 0,67 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.453 | 1. Falta Declaración Jurada de Nacionalidad de ambos administradores en la que debe constar la individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración con número de la CI. Copia Simple. 2. Falta Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia o no de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. concursante, suscrita por un representante de la sociedad(nombre, CI, firma). En caso que dicha participación exista, y sea superior al 10% debe adjuntar antecedentes que den cuenta del cumplimiento de lo prescrito en el inciso final del artículo 9 de la Ley de Prensa. En español o debidamente traducidos y legalizados. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA JORGE MANQUEÑIR ALAÑANCO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.952 | El valor del factor Kc es de 0,6 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El participante informa en el Anexo N° 2 un valor de 150 watts de potencia máxima utilizada, sin embargo, el cálculo de zona de servicio es realizado con 250 watts. Se solicita aclarar dicha inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.953 | Se repara por el siguiente motivo: Revisado los estatutos de constitución, al señalar el objeto de la sociedad, se encuentra definido para unos fines específicos, sin que alguno de ellos sea para Servicio de radiodifusión ni similar. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: LEONE COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.697 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en la altura del centro radiación indicado en el Anexo 2 y la planilla de calculo de zona de servicio. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 para los radiales 240° y 320°. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección del estudio no corresponden a las coordenadas indicadas. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.699 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MEDIMAGEN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 194.355 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La comuna en que se emplazarán tanto el estudio como planta transmisora corresponde a Concón y no como se indica en el Formulario del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| | No es posible verificar el tipo de antena empleado, como asimismo verificar la memoria de calculo de pérdida dado que no adjunta catálogos del equipamiento a utilizar en el proyecto. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.357 | FALTA: Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.125 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA CERRO GRANDE LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.159 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.160 | La postulante, si bien acompaña copias de la inscripción de la escritura de constitución de la persona jurídica y de sus modificaciones relevantes en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, la misma no consta otorgada en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación, conforme lo disponen las bases del concurso. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Quintero (91,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | BOX COMUNICACIONES SPA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 2 | COLOMBA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,67 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COMERCIALIZADORA JORGE MANQUEÑIR ALAÑANCO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,60 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | LEONE COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,65 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA CERRO GRANDE LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**BOX COMUNICACIONES SPA**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

COLOMBA SPA

- Sin Observaciones.

COMERCIALIZADORA JORGE MANQUEÑIR ALAÑANCO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

LEONE COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MEDIMAGEN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA CERRO GRANDE LIMITADA

- Adicionalmente, se deja constancia a modo de mera observación interna de la evaluación, que no constituye reparo, que si bien la copia de la escritura de modificación social de fecha 30.01.2001 en que consta la personería del Sr. Cristián Wagner Muñoz para comparecer a nombre de la concursante, solicitando la concesión, y sus facultades, solo en su última página contiene timbre notarial dando cuenta de ser la misma copia fiel del original. Con todo, el contenido de dicha modificación social ha sido verificado a través de la copia de su inscripción en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago comprobada a través del Código de verificación: 11a6a85-0. La vigencia de la representación consta en Certificado del mismo Conservador acompañado a la carpeta de 29.11.2021.

9.25. LOCALIDAD : San Antonio - 91,5 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.196 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| | La comuna señalada en el proyecto técnico (San Antonio) para el estudio alternativo y planta transmisora, no corresponde a la ubicación geográfica (Cartagena). Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: FAST NET COMUNICACIONES S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.362 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.367 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.325 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3º BT | KT | 0 |
| | Domicilio del estudio alternativo y planta transmisora corresponde a Cartagena y no como indica en solicitud del anexo N° 2 | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.671 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| | Domicilio del estudio alternativo y planta transmisora corresponde a Cartagena y no como indica en solicitud del anexo N° 2 | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: San Antonio (91,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

FAST NET COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.26. LOCALIDAD : Graneros - 102,9 MHz
PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.447 | El valor del factor Kc es de 0,91 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 32.197 sin boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.452 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.811 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ALEXIS ARRIETA GODOY TELECOMUNICACIONES E.I.R.L

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.655 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.656 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ARIELA COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.984 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.985 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ASAM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|----------------------|----------------|-------------|
| 194.529 | El valor del factor Kc es de 0,87 La altura aprobada por el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil es de 26 metros, sin embargo, el elemento más alto se encuentra a 28,5 metros. El largo del cable para el primer tramo del arreglo (3,905 m) no es suficiente para conectar desde el centro de radiación hasta el extremo del elemento (4,35 m). No es posible verificar la Memoria de Cálculo de Pérdidas, ya que el valor de la atenuación utilizado por el participante para los conectores (0,1283 dB) no coincide con la obtenida por Subtel (0,032 dB). | 3 BT 3 BT 3 BT | KT KT KT | 0 0 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.530 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 194.618 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.445 | El valor del factor Kc es de 0,9 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.447 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.395 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.404 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.638 | El valor del factor Kc es de 0,9 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del divisor de potencia marca Aldena modelo 4 Output, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N°2. De conformidad al artículo 2 de las Bases Técnicas, se solicita remitir dicho catálogo con sus características técnicas. | 3 BT | KT | 0 |
| | No es posible verificar la Memoria de Cálculo de Pérdidas, ya que no se puede verificar la atenuación del divisor de potencia. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.642 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| 194.338 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada con la información del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel en los radiales 0°; 160° y 280°. | 14° BG | KX | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.339 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.943 | El valor del factor Kc es de 0,91 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 32.204 sin boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.948 | 1. Falta el Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el CBR respectivo es de fecha enero 2021 y debe ser de un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. 2. La copia de la cedula de identidad es poco legible, adjuntar una más clara. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.177 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL LA COMPAÑIA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.137 | El valor del factor Kc es de 0,87 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.138 | Se trata de una Cooperativa, revisado el objeto de la misma este no contempla actividades de radiodifusión o similares. Por otra parte, se acompaña un Certificado en que consta Presidente : Oscar Ervia Herrera 10.681.232-2, Gerente: Angélica Moreno Miranda Moreno Miranda 9.700.643-3, Vice presidente: Maria Elena Rodríguez Pino, Secretario: Irene Jaña Riveros, Consejero: Manuel Martínez Mella. Sin embargo, no se acompañan las cédulas de identidad, los certificados de antecedentes penales ni las declaraciones de nacionalidad de todos ellos. Además según los Estatutos la representación la ostenta el Gerente General, artículo 49° de los Estatutos acompañados, pero los anexos los firma el Presidente, no hay coherencia. Acompañar las modificaciones. los Estatutos en ese sentido o aquellos en que conste que el Presidente es el representante | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.253 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.424 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.430 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.913 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.917 | El Objeto de la solicitante no dice relación con la radiodifusión ni similares. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: GTV TELEVISIÓN LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.423 | El valor del factor Kc es de 0,9 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.424 | No se acompaña Declaración de Nacionalidad ni Declaración de Existencia de capital extranjero. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: HAPPY RADIO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.460 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.461 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.691 | El valor del factor Kc es de 0,9 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.695 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.847 | El valor del factor Kc es de 0,83 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.849 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.026 | El valor del factor Kc es de 0,83 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.028 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ISABELLA COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.967 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.968 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------|
| 195.071 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.873 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JS INGENIERÍA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.103 | El valor del factor Kc es de 0,87 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Las coordenadas geográficas de la ubicación del estudio señalado en el Anexo N° 2, no corresponden a la dirección indicada (Dato verificado en Cartografía Digital del SII: https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html) | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.106 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.552 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.559 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MEDIMAGEN E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.354 | El valor del factor Kc es de 0,92 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. La zona de servicio calculada con la información del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel en los radiales 0°; 160° y 280°. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.357 | FALTA: Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.116 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.783 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.791 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.340 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El archivo de cotas utilizado en las coordenadas donde se ubica la planta transmisora, supera la Restricción Altura Terreno Ptx [m] especificadas en las bases. | 13 BG | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7BT | KZ | 0 |
| | Existe una inconsistencia entre la potencia máxima informada por el participante en el Anexo N° 2 (35 w) y la utilizada por él mismo para realizar el cálculo de zona de servicio y especificada en el archivo de cálculo excel (34 w). | 3 BT | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,103 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,101 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.345 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.561 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.566 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.934 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.938 | No viene el certificado de antecedentes penales. No viene la escritura de constitución de la sociedad, solo una modificación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.045 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.051 | No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.658 | El valor del factor Kc es de 0,9 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del divisor de potencia marca Aldena modelo 4 Output, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N°2. De conformidad al artículo 2 de las Bases Técnicas, se solicita remitir dicho catálogo con sus características técnicas. | 3 BT | KT | 0 |
| | No es posible verificar la Memoria de Cálculo de Pérdidas, ya que no se puede verificar la atenuación del divisor de potencia. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.662 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.372 | El valor del factor Kc es de 0,9 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.379 | No acompañan certificado de vigencia, viene es una copia del extracto de modificación. No acompaña copia de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.436 | El valor del factor Kc es de 0,91 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.440 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.763 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.769 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TOROMAR S.P.A

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.246 | El valor del factor Kc es de 0,92 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.248 | La postulante no acompaña copia del RUT de la sociedad, conforme lo exigen las bases. La postulante no acompaña declaración jurada de nacionalidad del representante legal y gerente de la sociedad, conforme lo exigen las Bases del concurso. La postulante no acompaña declaración jurada simple que dé cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante, suscrita por su representante, ni en caso de existir dicha participación, antecedentes que acrediten el cumplimiento de lo prescrito en el inciso final del artículo 9 de la Ley de Prensa. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.603 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.612 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.832 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.841 | La postulante no acompaña Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación, conforme lo exige el artículo 8°, letra c), de las Bases del concurso. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.581 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.589 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.571 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.576 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Graneros (102,9 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | ALEXIS ARRIETA GODOY TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | ASAM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,90 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,90 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL LA COMPAÑÍA LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 91 | P |
| 16 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 17 | GTV TELEVISIÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,90 | 1,00 | 0 | P |
| 18 | HAPPY RADIO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 19 | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,90 | 1,00 | 0 | P |
| 20 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 21 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 22 | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 23 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 89 | P |
| 24 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 25 | JS INGENIERÍA SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 26 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 27 | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 28 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 29 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 30 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,88 | 0,99 | 0 | P |
| 31 | RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 32 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 33 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 34 | SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,90 | 1,00 | 0 | P |
| 35 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,90 | 1,00 | 0 | P |
| 36 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |
| 37 | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 38 | TOROMAR S.P.A | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 39 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 40 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 41 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 42 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

ALEXIS ARRIETA GODOY TELECOMUNICACIONES E.I.R.L

- Sin Observaciones.

ARIELA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ASAM SPA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL LA COMPAÑÍA LIMITADA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

GTV TELEVISIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

HAPPY RADIO SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Existe error en el valor total de pérdidas en la Memoria de Cálculo Pérdidas, toda vez que la suma de todas las pérdidas da un valor de 1,162 dB y en este formulario se señala un valor de 1,17. Se debe considerar que para el cálculo predictivo de la zona de servicio se usó el valor correcto, tanto así como se señala en el Anexo N° 2. Lo anterior no constituye objeto de reparo, conforme al principio de no formalización, recogido en el artículo 13 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que señala que no se considerarán como inconsistencias ni como falta de información, según fuere el caso, no siendo, por tanto, objeto de reparo, los errores de copia, referencia, tipográficos o puramente materiales y las omisiones que se adviertan en los formularios, declaraciones y/o instrumentos presentados al concurso, cuyos datos erróneos y/u omitidos puedan establecerse por la Subsecretaría, de manera exacta, fehaciente e indubitada, del conjunto de los demás antecedentes acompañados por la misma postulante.

ISABELLA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JS INGENIERÍA SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MEDIMAGEN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

- Sin Observaciones.

TOROMAR S.P.A

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.27. LOCALIDAD : Rancagua - 100,3 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.199 | El valor del factor Kc es de 0,23 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: FUNDACIÓN ARMONIA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.521 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.522 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.328 | El valor del factor Kc es de 0,22 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.674 | El valor del factor Kc es de 0,23 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Rancagua (100,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,23 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | FUNDACIÓN ARMONIA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,22 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,23 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

FUNDACIÓN ARMONIA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.28. LOCALIDAD : Cauquenes - 98,3 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.403 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio propuesta por el participante excede el límite de zona de servicio máxima en el radial 280°. | 16 BG | KX | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.404 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.201 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: FAST NET COMUNICACIONES S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.364 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.367 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.330 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.676 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cauquenes (98,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,73 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

FAST NET COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.29. LOCALIDAD : Cauquenes - 104,5 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.812 | El valor del factor Kc es de 0,88 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.323 | El valor del factor Kc es de 0,84 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo del cable para el primer y segundo tramo del arreglo (0 m) no es suficiente para conectar desde el centro de radiación hasta el extremo de ambos elementos (1,75 m). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.325 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.619 | El valor del factor Kc es de 0,88 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica numeración para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora. Según información obtenida por esta Subsecretaría, el domicilio contaría con numeración. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.446 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.447 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.396 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.404 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.178 | El valor del factor Kc es de 0,88 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica numeración para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora. Según información obtenida por esta Subsecretaría, el domicilio contaría con numeración. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.254 | El valor del factor Kc es de 0,88 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.914 | El valor del factor Kc es de 0,88 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica numeración para el domicilio del Estudio y Planta Transmisora. Según información obtenida por esta Subsecretaría, el domicilio contaría con numeración. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.917 | El Objeto de la solicitante no dice relación con la radiodifusión ni similares. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.848 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.849 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.027 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.028 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 195.072 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.874 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JS INGENIERÍA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.104 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 |
| | Las coordenadas geográficas de la ubicación del estudio señalado en el Anexo N° 2, no corresponden a la dirección indicada. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.106 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: LA VOZ DE CAUQUENES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.433 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.434 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.117 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.784 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.791 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.935 | El valor del factor Kc es de 0,88 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica numeración para el domicilio del Estudio y Planta Transmisora. Según información obtenida por esta Subsecretaría, el domicilio contaría con numeración. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.938 | No viene el certificado de antecedentes penales. No viene la escritura de constitución de la sociedad, solo una modificación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.046 | El valor del factor Kc es de 0,88 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica numeración para el domicilio del Estudio y Planta Transmisora. Según información obtenida por esta Subsecretaría, el domicilio contaría con numeración. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.051 | No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE COMUNICACIÓN MAUREIRA Y BELMAR LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.437 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.438 | No acompañó la declaración jurada de nac de la Rep. legal, Josefina Ivonne, pero si de otros 4 más que no son Rep. legales. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.373 | El valor del factor Kc es de 0,89 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.379 | No acompañan certificado de vigencia, viene es una copia del extracto de modificación. No acompaña copia de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA Y PERIODÍSTICA DEL MAULE LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.312 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |

| | | | |
|---------|---|------|-----------|
| 194.313 | <p>1) Si bien acompaña copia de la inscripción de la escritura de constitución de la persona jurídica en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces (CBR) no consta en el mismo la(s) modificación(es) societaria(s), respecto de la(s) cual(es) no consta su inscripción, y adicionalmente la inscripción que acompaña, de 17.05.2021, tiene una antigüedad mayor a 90 días, desde la fecha de postulación, no cumpliendo así con la exigencia establecida en las Bases del concurso.</p> <p>2) No acompaña copia de la publicación del extracto en el Diario Oficial de la escritura de constitución de la persona jurídica y de sus modificaciones relevantes, conforme lo exigen las Bases del concurso.</p> <p>3) El Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el CBR de Talca, de fecha 17.05.2021, tiene una antigüedad mayor a 90 días, desde la fecha de postulación, no cumpliendo así con la exigencia establecida en las Bases del concurso.</p> | 8 BG | No Cumple |
|---------|---|------|-----------|

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES VERONICA RICHASSE CABRERA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.314 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.315 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.604 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica numeración para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora. Según información obtenida por esta Subsecretaría, el domicilio contaría con numeración. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.612 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.298 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.303 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cauquenes (104,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 0,99 | 0 | P |
| 3 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 13 | JS INGENIERÍA SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | LA VOZ DE CAUQUENES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 16 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 17 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 18 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 19 | SOCIEDAD DE COMUNICACIÓN MAUREIRA Y BELMAR LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 20 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 21 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA Y PERIODÍSTICA DEL MAULE LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 22 | TELECOMUNICACIONES VERÓNICA RICHASSE CABRERA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 23 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 24 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JS INGENIERÍA SPA

- Sin Observaciones.

LA VOZ DE CAUQUENES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE COMUNICACIÓN MAUREIRA Y BELMAR LIMITADA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA Y PERIODÍSTICA DEL MAULE LIMITADA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES VERONICA RICHASSE CABRERA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.30. LOCALIDAD : Constitución - 93,5 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.813 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.324 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.325 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.620 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.397 | El valor del factor Kc es de 0,58 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.404 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.639 | El valor del factor Kc es de 0,76 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del divisor de potencia marca Aldena modelo 4 Output, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N°2. De conformidad al artículo 2 de las Bases Técnicas, se solicita remitir dicho catálogo con sus características técnicas. | 3 BT | KT | 0 |
| | No es posible verificar la Memoria de Cálculo de Pérdidas, ya que no se puede verificar la atenuación del divisor de potencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, el ángulo de tilt obtenido por Subtel (5°) no concuerda con el especificado por el participante en su solicitud (0°). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.642 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES VISUAL MEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.465 | El valor del factor Kc es de 0,75 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.466 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.179 | El valor del factor Kc es de 0 No es posible realizar la evaluación ya que el concursante adjunta el Anexo N° 2 correspondiente a la localidad de Cauquenes | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.255 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.915 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.917 | El Objeto de la solicitante no dice relación con la radiodifusión ni similares. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.692 | El valor del factor Kc es de 0,76 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, el ángulo de tilt obtenido por Subtel (5°) no concuerda con el especificado por el participante en su solicitud (0°). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.695 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.073 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.875 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JS INGENIERÍA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.105 | El valor del factor Kc es de 0 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 |
| | Las coordenadas geográficas de la ubicación del estudio señalado en el Anexo N° 2, no corresponden a la dirección indicada (Dato verificado en Cartografía Digital del SII: https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html) | 3 BT | KT | 0 |
| | La nube de cotas usada en la planilla para el cálculo predictivo de contorno de la zona de servicio, no corresponden con sus valores a la nube de cotas adjuntada y que fue solicitada a Subtel. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 16 BG | KZ | 0 |
| | Excede la zona máxima en los radiales 20°, 40°, 60° y 80°. | 16 BG | KX | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.106 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JUAN PATRICIO AGUAYO VARAS COMUNICACIONES Y TRANSMISIÓN DE RADIO E.I.R.L

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.506 | El valor del factor Kc es de 0,6 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.507 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.553 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.559 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.119 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.154 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N° 2, especifica una potencia solicitada de 200 W, mientras que en la planilla de cálculo adjunta, en los cálculos realizados e informados en la tabla b) del mismo anexo, utiliza 100 W, lo cual es correcto de acuerdo a las bases. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.156 | No acompaña copia simple carnet identidad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.936 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.938 | No viene el certificado de antecedentes penales. No viene la escritura de constitución de la sociedad, solo una modificación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.047 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.051 | No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.659 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del divisor de potencia marca Aldena modelo 4 Output, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N°2. De conformidad al artículo 2 de las Bases Técnicas, se solicita remitir dicho catálogo con sus características técnicas. | 3 BT | KT | 0 |
| | No es posible verificar la Memoria de Cálculo de Pérdidas, ya que no se puede verificar la atenuación del divisor de potencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, el ángulo de tilt obtenido por Subtel (5°) no concuerda con el especificado por el participante en su solicitud (0°). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.662 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.374 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.379 | No acompañan certificado de vigencia, viene es una copia del extracto de modificación. No acompaña copia de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.605 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.612 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.833 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.841 | La postulante no acompaña Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación, conforme lo exige el artículo 8°, letra c), de las Bases del concurso. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.582 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.589 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Constitución (93,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 0,99 | 0 | P |
| 3 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,58 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | COMUNICACIONES VISUAL MEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,75 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | P |
| 8 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | JS INGENIERÍA SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | JUAN PATRICIO AGUAYO VARAS COMUNICACIONES Y TRANSMISIÓN DE RADIO E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,60 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 16 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 17 | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 18 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 19 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 20 | SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |
| 21 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,75 | 1,00 | 0 | P |
| 22 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 23 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 24 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES VISUAL MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JS INGENIERÍA SPA

- Sin Observaciones.

JUAN PATRICIO AGUAYO VARAS COMUNICACIONES Y TRANSMISIÓN DE RADIO E.I.R.L

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.31. LOCALIDAD : Constitución - 104,9 MHz
PARTICIPANTE: BROADCAST INVERSIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.531 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.532 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.202 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Las coordenadas geográficas señaladas en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no son concordantes con el domicilio. Se solicita aclarar la inconsistencia ya que estas se encuentran en el mar. | 3 BT | KT | 0 |
| | La latitud indicada para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora en el Anexo N° 2 (35° 15' 57"), es distinta a la utilizada para el cálculo de la zona de servicio (35° 19' 57") | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante indica como domicilio la calle Belloto S/N, sin embargo, si se toma como referencia la coordenada utilizada en el cálculo, esta se encuentra en calle Prieto. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.331 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Las coordenadas geográficas señaladas en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no son concordantes con el domicilio. Se solicita aclarar la inconsistencia ya que estas se encuentran en el mar. | 3 BT | KT | 0 |
| | La latitud indicada para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora en el Anexo N° 2 (35° 15' 57"), es distinta a la utilizada para el cálculo de la zona de servicio (35° 19' 57") | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante indica como domicilio la calle Belloto S/N, sin embargo, si se toma como referencia la coordenada utilizada en el cálculo, esta se encuentra en calle Prieto. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.677 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Las coordenadas geográficas señaladas en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no son concordantes con el domicilio. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | La latitud indicada para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora en el Anexo N° 2 (35° 15' 57"), es distinta a la utilizada para el cálculo de la zona de servicio (35° 19' 57") | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | El concursante indica como domicilio la calle Belloto S/N, sin embargo, si se toma como referencia la coordenada utilizada en el cálculo, esta se encuentra en calle Prieto. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Constitución (104,9 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | BROADCAST INVERSIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,68 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,68 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,68 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,68 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

BROADCAST INVERSIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.32. LOCALIDAD : Parral - 89,3 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.402 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La longitud informada por el participante en el Anexo N° 2 (72°48'50") es distinta a la que utiliza para realizar el cálculo de zona de servicio (71°48'50"). Se solicita aclarar dicha inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.404 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.200 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| | El factor de velocidad indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antena (0,88), no concuerda con el entregado por el catálogo (0,86) | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: FAST NET COMUNICACIONES S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.363 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.367 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.329 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N° 2 letra e) Datos del Arreglo de Antenas, el factor de velocidad es inconsistente con el indicado por el fabricante en catalogo del cable. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.675 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El factor de velocidad indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antena (0,88), no concuerda con el entregado por el catálogo (0,86) | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Parral (89,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

FAST NET COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.33. LOCALIDAD : Antuco - 104,7 MHz
PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.621 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.425 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.426 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.399 | El valor del factor Kc es de 0,66 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.404 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.852 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.854 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.180 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: EMIBEN SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.416 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.418 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.876 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.431 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.432 | 1. Falta Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el CBR respectivo, original o autorizada ante Notario Público. Otorgado por el CBR respectivo en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación (el acompañado supera con creces el plazo, y que es de fecha 23.11.2020) 2. Falta Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación (el acompañado es de fecha 29.07.2021). | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.120 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: OBISPADO DE SANTA MARÍA DE LOS ANGELES

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.428 | El valor del factor Kc es de 0,67 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.429 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 194.785 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|-------|-----------|
| 194.791 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.376 | El valor del factor Kc es de 0,67 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.379 | No acompañan certificado de vigencia, viene es una copia del extracto de modificación. No acompaña copia de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.606 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.612 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Antuco (104,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | EMIBEN SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | OBISPADO DE SANTA MARÍA DE LOS ANGELES | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,67 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,67 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA**

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

EMIBEN SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

OBISPADO DE SANTA MARÍA DE LOS ANGELES

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.34. LOCALIDAD : Cañete - 95,9 MHz
PARTICIPANTE: ARC INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.906 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Incluye boleta de pago N° 76123. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.907 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.622 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el listado de equipos, ya que están intercambiados los nombres de conector y cables de la marca Commscope. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.400 | El valor del factor Kc es de 0,72 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.404 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.853 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el listado de equipos, ya que están intercambiados los nombres de conector y cables de la marca Commscope. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.854 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.181 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el listado de equipos, ya que están intercambiados los nombres de conector y cables de la marca Commscope. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.931 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.932 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: EMIBEN SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.417 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el listado de equipos, ya que están intercambiados los nombres de conector y cables de la marca Commscope. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.418 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.877 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el listado de equipos, ya que están intercambiados los nombres de conector y cables de la marca Commscope. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MILLARAY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.921 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.922 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.121 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el listado de equipos, ya que están intercambiados los nombres de conector y cables de la marca Commscope. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRIME COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 194.928 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.929 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.377 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una diferencia en las pérdidas obtenidas por Subtel (3 dB) vs las informadas y calculadas por el participante (2,9 dB), debido a que son 4 antenas y el divisor de potencia especificado en el listado de equipos y de acuerdo al catálogo adjunto, tiene una pérdida de inserción de 0,05 dB, haciendo un total de 0,2 dB y no 0,1 dB como indica en la memoria de cálculo de pérdidas. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.379 | No acompañan certificado de vigencia, viene es una copia del extracto de modificación. No acompaña copia de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.607 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el listado de equipos, ya que están intercambiados los nombres de conector y cables de la marca Commscope. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.612 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VOZ CRISTIANA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.498 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.499 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.299 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.303 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.834 | El valor del factor Kc es de 0,82 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el listado de equipos, ya que están intercambiados los nombres de conector y cables de la marca Commscope. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.841 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cañete (95,9 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ARC INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | EMIBEN SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | PRIME COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | VOZ CRISTIANA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 16 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ARC INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA**

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

EMIBEN SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MILLARAY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PRIME COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

VOZ CRISTIANA SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.35. LOCALIDAD : Huépil - 91,3 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.205 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad. | 16 BG | KX | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |
| | La potencia en la planilla de cálculo (100 Watts), no coincide con la indicada en el Anexo N° 2 del proyecto técnico (250 Watts) | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DESARROLLOS ELECTRÓNICOS DOFOX LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.418 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección de la Planta Transmisora se encuentra ubicada en la localidad de Huépil y no directamente en la ciudad de Tucapel, se necesita aclarar. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.419 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.334 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad. | 16 BG | KX | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 . | 3° BT | KT | 0 |
| | La potencia en la planilla de cálculo (100 Watts), no coincide con la indicada en el Anexo N° 2 del proyecto técnico (250 Watts) | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD GUTIÉRREZ Y SOMMER COMPAÑÍA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.371 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.372 | 1) La postulante, si bien acompaña copia de la inscripción de la escritura de constitución de la persona jurídica en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Yungay, éste, en el cual no consta la existencia o no de modificaciones sociales, no ha sido otorgado en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación, conforme lo exigen las Bases del concurso. 2) El Certificado de vigencia de la sociedad acompañado a la postulación, y cuya presentación se requiere en las bases que se efectúe en original o copia autorizada ante Notario Público o Ministro de fe que corresponda, no ha sido suscrito con firma digital avanzada o cuenten con código que permita su verificación en línea por parte de la Subsecretaría, por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 8° de las Bases, se solicita remisión de antecedentes complementarios a fin de poder verificar su autenticidad, la que no se desprende del propio documento acompañado. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.680 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad. | 16 BG | KX | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |
| | La potencia en la planilla de cálculo (100 Watts), no coincide con la indicada en el Anexo N° 2 del proyecto técnico (250 Watts) | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Huépil (91,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | DESARROLLOS ELECTRÓNICOS DOFOX LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | SOCIEDAD GUTIÉRREZ Y SOMMER COMPAÑÍA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 5 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

DESARROLLOS ELECTRÓNICOS DOFOX LIMITADA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- La postulante solicita 100 Watts de potencia en el transmisor, no obstante considera un transmisor de 300 Watts, ajustado a la potencia

SOCIEDAD GUTIÉRREZ Y SOMMER COMPAÑÍA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.36. LOCALIDAD : Tomé - 100,5 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.204 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (31 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (25 metros). | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación en la planilla de cálculo (31 metros), no coincide con la indicada en el Anexo N° 2 del proyecto técnico (25 metros) | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada de acuerdo a los datos del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel. | 14 BG | KX | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JORGE EL SO SANHUEZA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.368 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.369 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.333 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (31 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (25 metros). | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación en la planilla de cálculo (31 metros), no coincide con la indicada en el Anexo N° 2 del proyecto técnico (25 metros) | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del anexo N° 2, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 . | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada de acuerdo a los datos del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel. | 14 BG | KX | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.679 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (31 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (25 metros). | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación en la planilla de cálculo (31 metros), no coincide con la indicada en el Anexo N° 2 del proyecto técnico (25 metros) | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada de acuerdo a los datos del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel. | 14 BG | KX | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Tomé (100,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | JORGE EL SO SANHUEZA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN E.I.R.L. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 100 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

JORGE EL SO SANHUEZA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN E.I.R.L.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.37. LOCALIDAD : Tucapel - 88,1 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.203 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección del Estudio Alternativo y Planta Transmisora se encuentran ubicados en la localidad de Huépil y no directamente en la ciudad de Tucapel. Se necesita aclarar. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DESARROLLOS ELECTRÓNICOS DOFOX LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.417 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección del Estudio Alternativo y Planta Transmisora se encuentran ubicados en la localidad de Huépil y no directamente en la ciudad de Tucapel, se necesita aclarar. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.419 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.332 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | La dirección del Estudio Alternativo y Planta Transmisora se encuentran ubicados en la localidad de Huépil y no directamente en la ciudad de Tucapel. Se necesita aclarar. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD GUTIÉRREZ Y SOMMER COMPAÑÍA LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.370 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.372 | 1) La postulante, si bien acompaña copia de la inscripción de la escritura de constitución de la persona jurídica en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Yungay, éste, en el cual no consta la existencia o no de modificaciones sociales, no ha sido otorgado en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación, conforme lo exigen las Bases del concurso. 2) El Certificado de vigencia de la sociedad acompañado a la postulación, y cuya presentación se requiere en las bases que se efectúe en original o copia autorizada ante Notario Público o Ministro de fe que corresponda, no ha sido suscrito con firma digital avanzada o cuenten con código que permita su verificación en línea por parte de la Subsecretaría, por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 8º de las Bases, se solicita remisión de antecedentes complementarios a fin de poder verificar su autenticidad, la que no se desprende del propio documento acompañado. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 195.678 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección del Estudio Alternativo y Planta Transmisora se encuentran ubicados en la localidad de Huépil y no directamente en la ciudad de Tucapel. Se necesita aclarar. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Tucapel (88,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | DESARROLLOS ELECTRÓNICOS DOFOX LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | SOCIEDAD GUTIÉRREZ Y SOMMER COMPAÑÍA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 5 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DESARROLLOS ELECTRÓNICOS DOFOX LIMITADA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD GUTIÉRREZ Y SOMMER COMPAÑÍA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.38. LOCALIDAD : Carahue - 102,1 MHz
PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.448 | El valor del factor Kc es de 0,84 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 32.195 sin boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.452 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.814 | El valor del factor Kc es de 0,85 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo para esta localidad en los radiales 40°, 60° y 120°. | 14 BG | KX | 0 |
| | El archivo KMZ, con el resultado de la zona de propagación obtenido de la planilla de cálculo Excel enviado por el concursante, no corresponde a su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.623 | El valor del factor Kc es de 0,85 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo para esta localidad en los radiales 40°, 60° y 120°. | 14 BG | KX | 0 |
| | El archivo KMZ, con el resultado de la zona de propagación obtenido de la planilla de cálculo Excel enviado por el concursante, no corresponde a su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.401 | El valor del factor Kc es de 0,79 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El participante informa en el Anexo N° 2 un valor de 55,5 metros para el largo del cable alimentador, sin embargo, la atenuación es calculada sólo con 50,5 metros. Se solicita aclarar dicha inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.404 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.645 | El valor del factor Kc es de 0,83 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.647 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.944 | El valor del factor Kc es de 0,84 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 32.202 sin boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.948 | 1. Falta el Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el CBR respectivo es de fecha enero 2021 y debe ser de un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. 2. La copia de la cedula de identidad es poco legible, adjuntar una más clara. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.182 | El valor del factor Kc es de 0,85 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo para esta localidad en los radiales 40°, 60° y 120°. | 14 BG | KX | 0 |
| | El archivo KMZ, con el resultado de la zona de propagación obtenido de la planilla de cálculo Excel enviado por el concursante, no corresponde a su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.426 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.430 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: EQUTEL E.I.R.L

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 194.294 | El valor del factor Kc es de 0,65 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la Hoja de Cálculo de Pérdidas y Anexo N° 2, toda vez que no se considera la pérdida del Divisor de Potencia, señalado en el Listado de Equipos como marca OMB, modelo DIV 0,8-2 y adjuntado el catálogo. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el valor de Pérdida equivalente Chicotes Alimentación Antenas indicado por el participante (0,09 dB) y el calculado por Subtel (0,1338 dB), según el procedimiento establecido en las Bases del Concurso. | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | Existe inconsistencia en el cálculo de pérdidas de los conectores, toda vez que considera 6 conectores y no 2 como se señala en el punto 3 del Formulario "Memoria de Cálculo Pérdidas", adjuntado en las bases. Los otros conectores se consideran en el "Procedimiento de Cálculo Pérdida Equivalente de Chicotes Alimentación Antenas", señalado en "Instrucciones de Llenado del Anexo N° 2: Proyecto Técnico", establecido en las bases. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo en el radial 280° para esta localidad. | 16 BG | KX | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.296 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.075 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo para esta localidad en los radiales 40°, 60° y 120° . | 14 BG | KX | 0 |
| | El archivo KMZ, con el resultado de la zona de propagación obtenido de la planilla de cálculo Excel enviado por el concursante, no corresponde a su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.878 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo para esta localidad en los radiales 40°, 60° y 120° . | 14 BG | KX | 0 |
| | El archivo KMZ, con el resultado de la zona de propagación obtenido de la planilla de cálculo Excel enviado por el concursante, no corresponde a su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.335 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Se encuentran incompletas las coordenadas de ubicación de la planta transmisora en el Formulario del Anexo N° 2 | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia al señalar la marca del cable modelo FSJ4-50B, toda vez que en la tabla de "Listados de Equipos", se señala como Andrew mientras que de acuerdo al catálogo adjuntado corresponde a Heliax/SureFlex de Commscope.. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.337 | Pendiente en Revisión Legal de antecedentes. | 8 BG | Pendiente | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.786 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo para esta localidad en los radiales 40°, 60° y 120° . | 14 BG | KX | 0 |
| | El archivo KMZ, con el resultado de la zona de propagación obtenido de la planilla de cálculo Excel enviado por el concursante, no corresponde a su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.791 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.341 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Se encuentran incompletas las coordenadas de ubicación de la planta transmisora en el Formulario del Anexo N° 2 | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia al señalar la marca del cable modelo FSJ4-50B, toda vez que en la tabla de "Listados de Equipos" , se señala como Andrew mientras que de acuerdo al catálogo adjuntado corresponde a Heliax/SureFlex de Commscope. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.345 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA MERIDIONAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.328 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Se encuentran incompletas las coordenadas de ubicación de la planta transmisora en el Formulario del Anexo N° 2 | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia al señalar la marca del cable modelo FSJ4-50B, toda vez que en la tabla de "Listados de Equipos" , se señala como Andrew mientras que de acuerdo al catálogo adjuntado corresponde a Heliax/SureFlex de Commscope. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.330 | La declaración de capitales extranjero está mal formulada, ya que sólo la circunscribe a este proyecto, y es el capital de la concursante. No acompaña anexo 3. Además, se encuentra pendiente en Revisión Legal de antecedentes. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|------|-------|
| 194.331 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Se encuentran incompletas las coordenadas de ubicación de la planta transmisora en el Formulario del Anexo N° 2 | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| | Existe inconsistencia al señalar la marca del cable modelo FSJ4-50B, toda vez que en la tabla de "Listados de Equipos" , se señala como Andrew mientras que de acuerdo al catálogo adjuntado corresponde a HeliAx/SureFlex de Commscope. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.333 | No acompaña declaraciones, ni publicaciones en el diario oficial, ni certificado de vigencia de la sociedad. La copia del carnet viene por un solo lado. No acompaña anexo 3, en el S2 | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.437 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.440 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.835 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo para esta localidad en los radiales 40°, 60° y 120° . | 14 BG | KX | 0 |
| | El archivo KMZ, con el resultado de la zona de propagación obtenido de la planilla de cálculo Excel enviado por el concursante, no corresponde a su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.841 | La postulante no acompaña Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación, conforme lo exige el artículo 8°, letra c), de las Bases del concurso. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Carahue (102,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,79 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 84 | P |
| 9 | EQUTEL E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,65 | 0,98 | 0 | P |
| 10 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 0,99 | 0 | P |
| 13 | PUBLICCENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 0,99 | 0 | P |
| 15 | RADIODIFUSORA MERIDIONAL SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 0,99 | 0 | P |

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 16 | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 0,99 | 0 | P |
| 17 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 18 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

- Sin Observaciones.

EQUTEL E.I.R.L

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA MERIDIONAL SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.39. LOCALIDAD : Los Sauces - 93,7 MHz
PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.449 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 32.198 sin boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.452 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.815 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.624 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.945 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 32.205 sin boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.948 | 1. Falta el Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el CBR respectivo es de fecha enero 2021 y debe ser de un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. 2. La copia de la cedula de identidad es poco legible, adjuntar una más clara. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.183 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |

| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|-------|-----------|
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.257 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|----------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.427 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.430 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.076 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.879 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No adjunta Anexo N° 1, Solicitud de Concesión, junto con la Declaración Jurada en relación con el artículo 4° y 7° de las Bases Generales, con relación a que el o los Representantes Legales, no se encuentran vinculados, en ninguno de los términos señalados en inciso sexto del artículo 13° de la Ley y en el artículo 4°, incisos 2°, 3° y 4°, de las bases del presente concurso, con ninguna otra postulante que se presente para optar a esta misma concesión. | 4 BG | | |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.555 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.559 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.787 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.791 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.562 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.566 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA SEBMONTE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.924 | El valor del factor Kc es de 0,72 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.925 | Falta el anexo 3. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.049 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.051 | No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.608 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.612 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 194.300 | El valor del factor Kc es de 0,72 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.303 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.836 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.841 | La postulante no acompaña Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación, conforme lo exige el artículo 8°, letra c), de las Bases del concurso. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.583 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.589 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Los Sauces (93,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 80 | P |
| 8 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | RADIODIFUSORA SEBMONTE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 16 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 17 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 18 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA SEBMONT SPA

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.40. LOCALIDAD : Pucón - 104,9 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES PUCÓN LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.347 | El valor del factor Kc es de 0,95 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.348 | Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la escritura acompañada del año 2001 se establece que son también representantes de la sociedad Juan Eltit, Victoria Jadue y José Antonio Jadue. Acompañar la escritura en que conste la estructura de poderes actual y si fuera procedente los certificados, cédulas y declaraciones de nacionalidad de todos aquellos que tengan poder de representación, si las escrituras le otorgan poder a determinadas personas se deben adjuntar los antecedentes de dichas personas. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.206 | El valor del factor Kc es de 0,87 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable alimentador marca Commscope, modelo LDF1-50, toda vez que el concursante informa un valor de 0,97 dB para los 43,5 mts, mientras que Subtel calcula 1,806 dB. | 3 BT | KT | 0 |
| | El factor de velocidad indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antena (0,88), no concuerda con el entregado por el catálogo (0,86) | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica numeración para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora. Según información obtenida por esta Subsecretaría, el domicilio contaría con numeración. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.335 | El valor del factor Kc es de 0,87 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable marca Commscope, modelo LDF-50, toda vez que el concursante informa un valor de 0,97 dB para los 43,5 metros, mientras que Subtel calcula 1,806 dB. | 3º BT | KT | 0 |
| | Inconsistencia en el factor de velocidad del cable indicado el Formulario del Anexo N° 2 y el indicado por el fabricante en el catalogo. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MEDIMAGEN E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.356 | El valor del factor Kc es de 0,92 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.357 | FALTA: Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.681 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable alimentador marca Commscope, modelo LDF1-50, toda vez que el concursante informa un valor de 0,97 dB para los 43,5 mts, mientras que Subtel calcula 1,806 dB. | 3 BT | KT | 0 |
| | El factor de velocidad indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antena (0,88), no concuerda con el entregado por el catálogo (0,86) | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TOROMAR S.P.A

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.247 | El valor del factor Kc es de 0,94 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Falta la información del largo de los chicotes (cable entre Divisor de Potencia y cada antena), en la tabla del arreglo de antenas del punto e) Anexo N° 2, por lo cual no es posible verificar el valor de pérdida especificado en la Memoria de Cálculo de Pérdidas. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.248 | La postulante no acompaña copia del RUT de la sociedad, conforme lo exigen las bases. La postulante no acompaña declaración jurada de nacionalidad del representante legal y gerente de la sociedad, conforme lo exigen las Bases del concurso. La postulante no acompaña declaración jurada simple que dé cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante, suscrita por su representante, ni ,en caso de existir dicha participación, antecedentes que acrediten el cumplimiento de lo prescrito en el inciso final del artículo 9 de la Ley de Prensa. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Pucón (104,9 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES PUCÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,95 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | TOROMAR S.P.A | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,94 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES PUCÓN LIMITADA**

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MEDIMAGEN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TOROMAR S.P.A

- En la tabla del arreglo de antenas del punto e) Anexo N° 2, se omite el porcentaje de distribución de potencia de cada antena del sistema radiante. No obstante lo anterior, se adjunta un archivo de respaldo del programa EmLab de Aldena utilizado en la modelación del sistema radiante, que contiene dichos valores.

9.41. LOCALIDAD : Temuco - 95,5 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| 195.208 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada de acuerdo a los datos del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel. | 14° BG | KX | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable alimentador marca Commscope, modelo LDF1-50, toda vez que el concursante informa un valor de 0,97 dB para los 45,7 mts, mientras que Subtel calcula 1,806 dB. | 3 BT | KT | 0 |
| | El factor de velocidad indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antena (0,88), no concuerda con el entregado por el catálogo (0,86) | 3 BT | KT | 0 |
| | La postulante solicita 510 Watts de potencia en el transmisor, no obstante considera un transmisor de 500 Watts, sin especificarse el rango o tolerancia de ajuste a la potencia requerida. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: FAST NET COMUNICACIONES S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.365 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.367 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| 195.337 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada de acuerdo a los datos del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel. | 14° BG | KX | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable marca Commscope, modelo LDF-50, toda vez que el concursante informa un valor de 0,97 dB para los 45,7 metros, mientras que Subtel calcula 1,806 dB. | 3° BT | KT | 0 |
| | El factor de velocidad indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antena (0,88), no concuerda con el entregado por el catálogo (0,86) | 3° BT | KT | 0 |
| | La postulante solicita 510 Watts de potencia en el transmisor, no obstante considera un transmisor de 500 Watts, sin especificarse el rango o tolerancia de ajuste a la potencia requerida. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.682 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada de acuerdo a los datos del proyecto técnico sobrepasa la zona de servicio máxima Subtel. | 14 BG | KX | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable alimentador marca Commscope, modelo LDF1-50, toda vez que el concursante informa un valor de 0,97 dB para los 45,7 mts, mientras que Subtel calcula 1,806 dB. | 3 BT | KT | 0 |
| | El factor de velocidad indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antena (0,88), no concuerda con el entregado por el catálogo (0,86) | 3 BT | KT | 0 |
| | La postulante solicita 510 Watts de potencia en el transmisor, no obstante considera un transmisor de 500 Watts, sin especificarse el rango o tolerancia de ajuste a la potencia requerida. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Temuco (95,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

FAST NET COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.42. LOCALIDAD : Traiguén - 89,7 MHz
PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.450 | El valor del factor Kc es de 0,85 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 32.199 sin boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.452 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.816 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.625 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.946 | El valor del factor Kc es de 0,85 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 32.206 sin boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.948 | 1. Falta el Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el CBR respectivo es de fecha enero 2021 y debe ser de un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. 2. La copia de la cedula de identidad es poco legible, adjuntar una más clara. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|------|-------|
| 195.184 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|-------|-----------|
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.258 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.428 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.430 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.077 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.880 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.556 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.559 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 194.336 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Excede la máxima altura del terreno donde se puede emplazar la planta transmisora. | 13 BG | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0557 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0589 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| | Dado el catálogo de antena adjunto, el distanciamiento (espaciamento) entre elementos (antenas) para la frecuencia en cuestión es de 3,337 m, mientras que en la tabla e) Datos del Arreglo de Antenas del Anexo N° 2, se informa solo 2 m. | 3 BT | KT | 0 |
| | El modelo de conector especificado en el listado de equipos (catálogo adjunto) no corresponde al calibre del cable utilizado en la memoria de cálculo de pérdidas e informado en el mismo listado, ni al conector de la antena. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.337 | Pendiente en Revisión Legal de antecedentes. | 8 BG | Pendiente | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.788 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.791 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICIDAD CARLOS ALBERTO LAGOS SEGUEL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.493 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una discrepancia entre la zona de servicio obtenida por Subtel y la informada por el participante en la tabla b) del Anexo N°2. | 16 BG | KZ | 0 |
| | En la planilla de cálculo adjunta, si bien las coordenadas están correctas, las alturas importadas no corresponden al archivo de cotas adjunto, el cual está correcto, en coordenadas y alturas, y coincide con el de Subtel. Es más, al hacer click en el botón "calcular zonas" de la planilla de cálculo adjunta, ésta arroja distancias distintas a las informadas en la tabla b) del Anexo N° 2, que difieren también de las obtenidas por Subtel. | 16 BG | KZ | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.494 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|------|-------|
| 194.342 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Excede la máxima altura del terreno donde se puede emplazar la planta transmisora. | 13 BG | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0557 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0589 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| | Dado el catálogo de antena adjunto, el distanciamiento (espaciamento) entre elementos (antenas) para la frecuencia en cuestión es de 3,337 m, mientras que en la tabla e) Datos del Arreglo de Antenas del Anexo N° 2, se informa solo 2 m. | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | El modelo de conector especificado en el listado de equipos (catálogo adjunto) no corresponde al calibre del cable utilizado en la memoria de cálculo de pérdidas e informado en el mismo listado, ni al conector de la antena. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.345 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.563 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.566 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA MERIDIONAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.329 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Excede la máxima altura del terreno donde se puede emplazar la planta transmisora. | 13 BG | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0557 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0589 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| | Dado el catálogo de antena adjunto, el distanciamiento (espaciamento) entre elementos (antenas) para la frecuencia en cuestión es de 3,337 m, mientras que en la tabla e) Datos del Arreglo de Antenas del Anexo N° 2, se informa solo 2 m. | 3 BT | KT | 0 |
| | El modelo de conector especificado en el listado de equipos (catálogo adjunto) no corresponde al calibre del cable utilizado en la memoria de cálculo de pérdidas e informado en el mismo listado, ni al conector de la antena. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.330 | La declaración de capitales extranjero está mal formulada, ya que sólo la circunscribe a este proyecto, y es el capital de la concursante. No acompaña anexo 3. Además, se encuentra pendiente en Revisión Legal de antecedentes. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.332 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Excede la máxima altura del terreno donde se puede emplazar la planta transmisora. | 13 BG | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0557 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0589 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| | Dado el catálogo de antena adjunto, el distanciamiento (espaciamento) entre elementos (antenas) para la frecuencia en cuestión es de 3,337 m, mientras que en la tabla e) Datos del Arreglo de Antenas del Anexo N° 2, se informa solo 2 m. | 3 BT | KT | 0 |
| | El modelo de conector especificado en el listado de equipos (catálogo adjunto) no corresponde al calibre del cable utilizado en la memoria de cálculo de pérdidas e informado en el mismo listado, ni al conector de la antena. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.333 | No acompaña declaraciones, ni publicaciones en el diario oficial, ni certificado de vigencia de la sociedad. La copia del carnet viene por un solo lado. No acompaña anexo 3, en el S2 | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.378 | El valor del factor Kc es de 0,84 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.379 | No acompañan certificado de vigencia, viene es una copia del extracto de modificación. No acompaña copia de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.438 | El valor del factor Kc es de 0,85 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.440 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.609 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.612 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FAC T | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.301 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.303 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.837 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.841 | La postulante no acompaña Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación, conforme lo exige el artículo 8°, letra c), de las Bases del concurso. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.584 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación del cable y el conector en la tabla de Listados de Equipos del Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.589 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Traiguén (89,7 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 1,00 | 85 | P |
| 8 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 0,99 | 0 | P |
| 12 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | PUBLICIDAD CARLOS ALBERTO LAGOS SEGUEL E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 0,99 | 0 | P |
| 15 | RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 16 | RADIODIFUSORA MERIDIONAL SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 0,99 | 0 | P |
| 17 | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 0,99 | 0 | P |
| 18 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 19 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 20 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 21 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 22 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 23 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD CARLOS ALBERTO LAGOS SEGUEL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA MERIDIONAL SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.43. LOCALIDAD : Ancud - 103,7 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.376 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.377 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Ancud (103,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Ancud (103,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.44. LOCALIDAD : Castro - 89,3 MHz

PARTICIPANTE: BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.351 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.353 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Castro (89,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Castro (89,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.45. LOCALIDAD : Castro - 99,5 MHz
PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.374 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.377 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Castro (99,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Castro (99,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:
SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.46. LOCALIDAD : Castro - 103,3 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.210 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (25 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (26 metros). | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el valor del cable alimentador de antena, indicado en la letra e) del Anexo N° 2, (40 mts) y lo indicado en la memoria de cálculo (28 mts) que se utilizó para el cálculo de pérdidas. | 3 BT | KT | 0 |
| | Se solicita aclarar el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora, en el sentido si es Sector Llialdad o Sector Llicaldad. | 3 BT | KT | 0 |
| | La postulante proyecta la instalación de una sola antena marca ALDENA, modelo AST.02.02.335 y que opera con una potencia máxima de 400 Watts, de acuerdo al catálogo que se adjunta, sin embargo la potencia solicitada para esta localidad es de 500 Watts. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| 195.339 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (25 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (26 metros). | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el valor del cable alimentador de antena, indicado en la letra e) del Anexo N° 2, (40 mts) y lo indicado en la memoria de cálculo (28 mts) que se utilizó para el cálculo de pérdidas. | 3 BT | KT | 0 |
| | Se solicita aclarar el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora, en el sentido si es Sector Llialdad o Sector Llicaldad. | 3 BT | KT | 0 |
| | La postulante proyecta la instalación de una sola antena marca ALDENA, modelo AST.02.02.335 y que opera con una potencia máxima de 400 Watts, de acuerdo al catálogo que se adjunta, sin embargo la potencia solicitada para esta localidad es de 500 Watts. | 3 BT | KT | 0 |
| | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.380 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.381 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.684 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (25 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (26 metros). | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el valor del cable alimentador de antena, indicado en la letra e) del Anexo N° 2, (40 mts) y lo indicado en la memoria de cálculo (28 mts) que se utilizó para el cálculo de pérdidas. | 3BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| | Se solicita aclarar el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora, en el sentido si es Sector Llialdad o Sector Llicaldad. | 3BT | KT | 0 |
| | La postulante proyecta la instalación de una sola antena marca ALDENA, modelo AST.02.02.335 y que opera con una potencia máxima de 400 Watts, de acuerdo al catálogo que se adjunta, sin embargo la potencia solicitada para esta localidad es de 500 Watts. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTIC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Castro (103,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,93 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,93 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,93 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- El sector donde se instalará el estudio alternativo y planta transmisora se denomina Llicaldad.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.47. LOCALIDAD : Chaitén - 88,7 MHz
PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.344 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0554 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0589 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El modelo de conector especificado en el listado de equipos (catálogo adjunto) no corresponde al calibre del cable utilizado en la memoria de cálculo de pérdidas e informado en el mismo listado, ni al conector de la antena. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.345 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.565 | El valor del factor Kc es de 0,61 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una discrepancia en el valor de pérdida equivalente chicotes obtenido por Subtel (0,14 dB) vs el informado por el participante (0,030883 dB). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.566 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.586 | El valor del factor Kc es de 0,61 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una discrepancia en el valor de pérdida equivalente chicotes obtenido por Subtel (0,14 dB) vs el informado por el participante (0,030883 dB). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.589 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chaitén (88,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 0,99 | 0 | P |
| 2 | RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,61 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,61 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.48. LOCALIDAD : Compu - 102,5 MHz

PARTICIPANTE: AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MILLALI

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.677 | El valor del factor Kc es de 0,76 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.678 | Deben formularse reparos a la carpeta S3, la postulante deberá acompañar los antecedentes faltantes, los que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el art. 8° Bases Generales FM, dependiendo del tipo de persona jurídica de que se trate, por lo que debe revisar las bases y las respuesta a consulta a las bases. Solo adjunta el certificado de directorio de persona jurídica sin fines de lucro, y respecto de los directores adjunta certificados de antecedentes penales y cédula de identidad de los 6 directores, y solo la declaración jurada de nacionalidad de Gabriel Alvarez Ancaguay, por lo que a lo que respecta sobre ese punto faltarían la declaración de los otros 5 directores. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Compu (102,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MILLALI | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MILLALI

- Sin Observaciones.

9.49. LOCALIDAD : Puerto Montt - 101,9 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.375 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.377 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Montt (101,9 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar a SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Puerto Montt (101,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.50. LOCALIDAD : Puerto Montt - 105,3 MHz
PARTICIPANTE: COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.316 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.317 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.209 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora (Camino a Las Quemadas S/N), no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | La postulante proyecta la instalación de una sola antena marca ALDENA, modelo AST.01.02.235 y que opera con una potencia máxima de 400 Watts, de acuerdo al catálogo que se adjunta, sin embargo la potencia solicitada para esta localidad es de 1.000 Watts. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.338 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora (Camino a Las Quemadas S/N), no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | La postulante proyecta la instalación de una sola antena marca ALDENA, modelo AST.01.02.235 y que opera con una potencia máxima de 400 Watts, de acuerdo al catálogo que se adjunta, sin embargo la potencia solicitada para esta localidad es de 1.000 Watts. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.683 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora (Camino a Las Quemadas S/N), no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | La postulante proyecta la instalación de una sola antena marca ALDENA, modelo AST.01.02.235 y que opera con una potencia máxima de 400 Watts, de acuerdo al catálogo que se adjunta, sin embargo la potencia solicitada para esta localidad es de 1.000 Watts. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Montt (105,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMPANÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 2 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COMPANÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.51. LOCALIDAD : Puerto Varas - 88,9 MHz
PARTICIPANTE: BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.352 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.353 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA DELICIA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.383 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La Zona de Servicio Propuesta excede la Zona Máxima para el radial 280°. | 14 BG | KX | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.384 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Varas (88,9 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 2 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA DELICIA LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,93 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA DELICIA LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.52. LOCALIDAD : El Salto-Puerto Aysén - 91,5 MHz
PARTICIPANTE: ALINGE PRODUCCIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.843 | El valor del factor Kc es de 0,7 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.846 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.627 | El valor del factor Kc es de 0,71 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En la dirección señalada en la solicitud para el estudio alternativo y planta transmisora, se informa mal la comuna, dice Puerto Aysén, debiendo ser Aysén. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.186 | El valor del factor Kc es de 0,71 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En la dirección señalada en la solicitud para el estudio alternativo y planta transmisora, se informa mal la comuna, dice Puerto Aysén, debiendo ser Aysén. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.260 | El valor del factor Kc es de 0,71 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En la dirección señalada en la solicitud para el estudio alternativo y planta transmisora, se informa mal la comuna, dice Puerto Aysén, debiendo ser Aysén. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DIGITAL COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|------|-------|
| 194.454 | El valor del factor Kc es de 0,6 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 16 BG | KZ | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo entre los radiales 40° y 60°, y 260° para esta localidad. | 16 BG | KX | 0 |
| | Existe inconsistencia entre los datos señalados en el Anexo N° 2, para el cálculo predictivo de contorno de la zona de servicio, y la información usada en la planilla de cálculo para tal efecto adjunta, toda vez que en esta última usa un valor de pérdida de cables y conectores de 1,84 dB y de divisor de potencia de 0,1 dB, no considerado en los datos informados e el Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.456 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: EQU TEL E.I.R.L

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.295 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 |
| | No especifica la dirección de la planta transmisora. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la Hoja de Cálculo de Pérdidas y Anexo N° 2, toda vez que no se considera la pérdida del Divisor de Potencia, señalado en el Listado de Equipos como marca OMB, modelo DIV 0,8-2 y adjuntado el catálogo. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el valor de Pérdida equivalente Chicotes Alimentación Antenas indicado por el participante (0,09 dB) y el calculado por Subtel (0,1338 dB), según el procedimiento establecido en las Bases del Concurso. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo de pérdidas de los conectores, toda vez que considera 6 conectores y no 2 como se señala en el punto 3 del Formulario "Memoria de Cálculo Pérdidas", adjuntado en las bases. Los otros conectores se consideran en el "Procedimiento de Cálculo Pérdida Equivalente de Chicotes Alimentación Antenas", señalado en "Instrucciones de Llenado del Anexo N° 2: Proyecto Técnico", establecido en las bases. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.296 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.079 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En la dirección señalada en la solicitud para el estudio alternativo y planta transmisora, se informa mal la comuna, dice Puerto Aysén, debiendo ser Aysén. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.882 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En la dirección señalada en la solicitud para el estudio alternativo y planta transmisora, se informa mal la comuna, dice Puerto Aysén, debiendo ser Aysén. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.123 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | En la dirección señalada en la solicitud para el estudio alternativo y planta transmisora, se informa mal la comuna, dice Puerto Aysén, debiendo ser Aysén. | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|-------|-----------|
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple |

**PARTICIPANTE: SOCIEDAD CENTRO DE EVENTO RADIOEMISORA TURISMO BANQUETERIA
LOS ARRAYANES LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.318 | El valor del factor Kc es de 0,49 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| | El catálogo del divisor de potencia adjunto no especifica pérdida de inserción. | 3 BT | KT | 0 |
| | La memoria de cálculo de pérdidas esta desactualizada, no considera pérdida equivalente chicotes según procedimiento informado en las bases. Tampoco considera pérdidas del divisor de potencia existente. Las pérdidas obtenidas por Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.319 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TEMPANO RTV SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.866 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.867 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.839 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En la dirección señalada en la solicitud para el estudio alternativo y planta transmisora, se informa mal la comuna, dice Puerto Aysén, debiendo ser Aysén. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.841 | La postulante no acompaña Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación, conforme lo exige el artículo 8°, letra c), de las Bases del concurso. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.587 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En la dirección señalada en la solicitud para el estudio alternativo y planta transmisora, se informa mal la comuna, dice Puerto Aysén, debiendo ser Aysén. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.589 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 194.574 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En la dirección señalada en la solicitud para el estudio alternativo y planta transmisora, se informa mal la comuna, dice Puerto Aysén, debiendo ser Aysén. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.576 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: El Salto-Puerto Aysén (91,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ALINGE PRODUCCIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | DIGITAL COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,60 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | EQUTEL E.I.R.L | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,55 | 0,96 | 0 | P |
| 7 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | SOCIEDAD CENTRO DE EVENTO RADIOEMISORA TURISMO BANQUETERIA LOS ARRAYANES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,49 | 0,96 | 0 | P |
| 11 | TEMPANO RTV SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

ALINGE PRODUCCIONES SPA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

DIGITAL COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

EQUTEL E.I.R.L

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD CENTRO DE EVENTO RADIOEMISORA TURISMO BANQUETERIA LOS ARRAYANES LIMITADA

- Sin Observaciones.

TEMPANO RTV SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.53. LOCALIDAD : Puerto Aguirre - 101,3 MHz
PARTICIPANTE: DIGITAL COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.455 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 16 BG | KZ | 0 |
| | Existe inconsistencia entre los datos señalados en el Anexo N° 2, para el cálculo predictivo de contorno de la zona de servicio, y la información usada en la planilla de cálculo para tal efecto adjunta, toda vez que en esta última usa un valor de pérdida de divisor de potencia de 0,1 dB, no considerado en los datos informados en el Anexo N° 2. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.456 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.901 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor del Factor de velocidad (0,88) del cable coaxial marca Timesmicrowave, modelo LMR-400, señalado en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, toda vez que en el catálogo adjuntado se señala un valor de 0,85. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.902 | No se acompaña certificado de antecedentes penales del alcalde. No se acompaña declaración jurada respecto de la existencia de capital extranjero. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Aguirre (101,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | DIGITAL COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
DIGITAL COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN

- Sin Observaciones.

9.54. LOCALIDAD : Puerto Ibáñez - 98,1 MHz
PARTICIPANTE: COLOMBA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.450 | El valor del factor Kc es de 0,49 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.453 | 1. Falta Declaración Jurada de Nacionalidad de ambos administradores en la que debe constar la individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración con número de la CI. Copia Simple. 2. Falta Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia o no de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. concursante, suscrita por un representante de la sociedad(nombre, CI, firma). En caso que dicha participación exista, y sea superior al 10% debe adjuntar antecedentes que den cuenta del cumplimiento de lo prescrito en el inciso final del artículo 9 de la Ley de Prensa. En español o debidamente traducidos y legalizados. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.305 | El valor del factor Kc es de 0,35 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.306 | No acompaña certificado de antecedentes penales del Alcalde y fotocopia del RUT de la solicitante. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Ibáñez (98,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COLOMBA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,49 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,35 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
COLOMBA SPA

- Sin Observaciones.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ

- Sin Observaciones.

9.55. LOCALIDAD : Río Tranquilo - 103,1 MHz

PARTICIPANTE: COLOMBA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.451 | El valor del factor Kc es de 0,61 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.453 | 1. Falta Declaración Jurada de Nacionalidad de ambos administradores en la que debe constar la individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración con número de la CI. Copia Simple. 2. Falta Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia o no de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. concursante, suscrita por un representante de la sociedad(nombre, CI, firma). En caso que dicha participación exista, y sea superior al 10% debe adjuntar antecedentes que den cuenta del cumplimiento de lo prescrito en el inciso final del artículo 9 de la Ley de Prensa. En español o debidamente traducidos y legalizados. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Río Tranquilo (103,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COLOMBA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,61 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

COLOMBA SPA

- Sin Observaciones.

9.56. LOCALIDAD : Cabo Negro - 89,1 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.818 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.628 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.187 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.261 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: FERVAL CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.496 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.497 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.080 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.883 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.558 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.559 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.124 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.790 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.791 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL)

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.768 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.769 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 194.611 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|-------|-----------|
| 194.612 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.840 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.841 | La postulante no acompaña Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación, conforme lo exige el artículo 8°, letra c), de las Bases del concurso. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.588 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.589 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.575 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por la Subtel (31,35 m) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (30 m). | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de antena es de 6,75 metros y su distancia al centro de radiación es de 6,75 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.576 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cabo Negro (89,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 5 | FERVAL CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

FERVAL CHILE SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL)

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.57. LOCALIDAD : Puerto Williams - 99,3 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES JOSÉ LUIS OJEDA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.621 | El valor del factor Kc es de 0,57 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.622 | Se debe reparar, ya que falta: La Declaración Jurada de Nacionalidad con individualización y firma del administrador que representa a la persona jurídica con indicación del número de la CI. Copia Simple. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO EVA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.545 | El valor del factor Kc es de 0,55 El concursante no especifica el domicilio del estudio y planta transmisora, solo indica coordenadas geográficas, comuna y región. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.546 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIOCOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.310 | El valor del factor Kc es de 0,52 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.311 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.050 | El valor del factor Kc es de 0,64 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial del propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.051 | No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Williams (99,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES JOSÉ LUIS OJEDA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,57 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | CONSORCIO EVA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,55 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | RADIOCOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,52 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,64 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
COMUNICACIONES JOSÉ LUIS OJEDA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO EVA SPA

- Sin Observaciones.

RADIOCOM SPA

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

9.58. LOCALIDAD : Punta Arenas - 91,5 MHz

PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.358 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.359 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Punta Arenas (91,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Punta Arenas (91,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.59. LOCALIDAD : Punta Arenas - 93,5 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET COMUNICACIONES S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.366 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.367 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Punta Arenas (93,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **FAST NET COMUNICACIONES S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Punta Arenas (93,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.60. LOCALIDAD : Colina - 90,9 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.198 | El valor del factor Kc es de 0,71 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.327 | El valor del factor Kc es de 0,71 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD AVARIA E HIJO COMPAÑIA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.292 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.293 | Las escrituras que acompañan señalan como único Rep. legal a don Alfredo Rafael Avaria Cañas, pero viene antecedentes de otras personas, y falta por ejemplo el certificado de ant penales del citado Rep. legal así como copia del carnet de identidad, por el contrario se adjuntan de otras personas estos. Pero las declaraciones juradas si las firma éste Alfredo Rafael avaria cañas. Aclarar | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.673 | El valor del factor Kc es de 0,71 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Colina (90,9 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | SOCIEDAD AVARIA E HIJO COMPAÑIA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD AVARIA E HIJO COMPAÑIA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.61. LOCALIDAD : Santiago - 102,1 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.197 | El valor del factor Kc es de 0,77 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: LEONE COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.698 | El valor del factor Kc es de 0,92 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección del estudio no corresponden a las coordenadas indicadas | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.699 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.326 | El valor del factor Kc es de 0,77 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.340 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RDF MEDIA SPA.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.503 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.504 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.672 | El valor del factor Kc es de 0,77 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.685 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Santiago (102,1 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | LEONE COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | RDF MEDIA SPA. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 5 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

LEONE COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

RDF MEDIA SPA.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.62. LOCALIDAD : Corral - 93,5 MHz
PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.451 | El valor del factor Kc es de 0,69 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 32.196 sin boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.452 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.817 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.819 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.626 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.629 | Falta el Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de no más de 90 días. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.641 | El valor del factor Kc es de 0,69 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del divisor de potencia marca Aldena modelo 4 Output, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N°2. De conformidad al artículo 2 de las Bases Técnicas, se solicita remitir dicho catálogo con sus características técnicas. | 3 BT | KT | 0 |
| | No es posible verificar la Memoria de Cálculo de Pérdidas, ya que no se puede verificar la atenuación del divisor de potencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, el ángulo de tilt obtenido por Subtel (5°) no concuerda con el especificado por el participante en su solicitud (0°). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.642 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|------|-------|
| 195.646 | El valor del factor Kc es de 0,66 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una discrepancia entre las pérdidas especificadas por el concursante en la Memoria de Cálculo de Pérdidas (0,46 dB) y en las indicadas en el Anexo N° 2 (0,43 dB) | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.647 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.947 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 32.203 sin boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.948 | 1. Falta el Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el CBR respectivo es de fecha enero 2021 y debe ser de un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. 2. La copia de la cedula de identidad es poco legible, adjuntar una más clara. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.185 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CRC CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.259 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | De acuerdo al catálogo de la antena a utilizar la polarización es horizontal y no como se indica en el Formulario del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.263 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.429 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.430 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.694 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, el ángulo de tilt obtenido por Subtel (5°) no concuerda con el especificado por el participante en su solicitud (0°). | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|-------|-----------|
| 195.695 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: INVERSIONES Y COMUNICACIONES VALDIVIA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.400 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe una discrepancia entre las pérdidas especificadas por el concursante en la Memoria de Cálculo de Pérdidas (0,46 dB) y en las indicadas en el Anexo N° 2 (0,43 dB) | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.401 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.078 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | De acuerdo al catálogo de la antena a utilizar la polarización es horizontal y no como se indica en el Formulario del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.881 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | De acuerdo al catálogo de la antena a utilizar la polarización es horizontal y no como se indica en el Formulario del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.884 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.557 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | De acuerdo al catálogo de la antena a utilizar la polarización es horizontal y no como se indica en el Formulario del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.559 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 195.122 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3° BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|-------|-----------|
| 195.126 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.789 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.791 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.343 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0149 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0155 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.345 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 195.155 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N° 2 informa una polarización vertical, mientras que en la tabla e) del mismo anexo, especifica polarización circular, y el catálogo de antena adjunto señala polarización vertical / horizontal. | 3 BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N° 2 informa una altura de centro de radiación de 22 m, mientras que en la tabla e) del mismo anexo, especifica alturas de antenas que definen un centro de radiación de 25 m. | 3 BT | KT | 0 |
| | Dado el centro de radiación informado, el largo de cable chicote para la primera antena es insuficiente para su altura. | 3 BT | KT | 0 |
| | No es posible verificar las pérdidas por lóbulos ni ganancia del sistema radiante informado en el Anexo N° 2, las antenas 3 y 4 están en la misma altura de 23 m y tienen el mismo acimut, por lo que no es factible su modelamiento. | | | |
| | N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
| 195.156 | No acompaña copia simple carnet identidad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.564 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.566 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.661 | El valor del factor Kc es de 0,69 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del divisor de potencia marca Aldena modelo 4 Output, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N°2. De conformidad al artículo 2 de las Bases Técnicas, se solicita remitir dicho catálogo con sus características técnicas. | 3 BT | KT | 0 |
| | No es posible verificar la Memoria de Cálculo de Pérdidas, ya que no se puede verificar la atenuación del divisor de potencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, el ángulo de tilt obtenido por Subtel (5°) no concuerda con el especificado por el participante en su solicitud (0°). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.662 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.439 | El valor del factor Kc es de 0,69 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.440 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.765 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.769 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.610 | El valor del factor Kc es de 0,74 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.612 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.302 | El valor del factor Kc es de 0,67 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.303 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.838 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.841 | La postulante no acompaña Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación, conforme lo exige el artículo 8°, letra c), de las Bases del concurso. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.585 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.589 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.573 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no especifica en su Listado de Equipos el cable utilizado. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.576 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Corral (93,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | CRC CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 69 | P |
| 10 | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | INVERSIONES Y COMUNICACIONES VALDIVIA LIMITADA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 16 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 17 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 0,99 | 0 | P |
| 18 | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,65 | 1,00 | 0 | P |
| 19 | RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 20 | SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 21 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 22 | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 23 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 24 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,67 | 1,00 | 0 | P |
| 25 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 25 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 26 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

CRC CHILE SPA

- Sin Observaciones.

DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INVERSIONES Y COMUNICACIONES VALDIVIA LIMITADA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA

- Sin Observaciones.

SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.63. LOCALIDAD : Valdivia - 97,9 MHz
PARTICIPANTE: PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.445 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.446 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.373 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.377 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Valdivia (97,9 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.64. LOCALIDAD : Cobquecura - 90,5 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.398 | El valor del factor Kc es de 0,6 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.404 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.640 | El valor del factor Kc es de 0,73 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del divisor de potencia marca Aldena modelo 2 Output, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N°2. De conformidad al artículo 2 de las Bases Técnicas, se solicita remitir dicho catálogo con sus características técnicas. | 3 BT | KT | 0 |
| | No es posible verificar la Memoria de Cálculo de Pérdidas, ya que no se puede verificar la atenuación del divisor de potencia. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.642 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------|
| 194.425 | El valor del factor Kc es de 0,72 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.430 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.916 | El valor del factor Kc es de 0,77 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.917 | El Objeto de la solicitante no dice relación con la radiodifusión ni similares. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.693 | El valor del factor Kc es de 0,73 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.695 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 195.074 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.081 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: KATTA PRODUCCIONES CLAUDIO MARCELO MOLINA RIQUELME E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.029 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.030 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.554 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.559 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 194.937 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.938 | No viene el certificado de antecedentes penales. No viene la escritura de constitución de la sociedad, solo una modificación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 195.048 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.051 | No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-----------------|--------------------------------|-------|
| 195.660 | El valor del factor Kc es de 0 | | | |
| | El Anexo N° 2 no corresponde a la localidad concursada.. No es posible verificar ningunos de los parámetros técnicos relevantes para el cálculo de la zona de servicio, como lo son: Ganancia, Pérdida por Lóbulos, Datos arreglo de antenas, Pérdida de cable y conectores, etc. | 3° BT, 7° BT | KT, KZ, KX, KP, KC | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.662 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 195.375 | El valor del factor Kc es de 0,69 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 195.379 | No acompañan certificado de vigencia, viene es una copia del extracto de modificación. No acompaña copia de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 194.572 | El valor del factor Kc es de 0,77 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 194.576 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cobquecura (90,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,60 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,73 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 72 | P |
| 4 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,73 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | KATTA PRODUCCIONES CLAUDIO MARCELO MOLINA RIQUELME E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | P |
| 12 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA)

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

KATTA PRODUCCIONES CLAUDIO MARCELO MOLINA RIQUELME E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

Luego de la evaluación de cada una de las solicitudes, se señala a continuación el resultado preliminar del concurso en cuestión:

RESULTADO DEL INFORME N° 1

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|-----------------------|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Arica y Parinacota | Arica (88,5 MHz) | COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA | 194.547 | 100 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.188 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.316 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.663 | 0 | P | Pendiente |
| | Arica (92,7 MHz) | BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 194.349 | 100 | ADP | Asignación |
| | Arica (100,1 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.191 | 0 | P | Pendiente |
| | | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCIÓN AYMARA LIMITADA. | 194.594 | 100 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.319 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.665 | 0 | P | Pendiente |
| | Arica (106,7 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.190 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.317 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSION EL CONQUISTADOR S.A. | 194.973 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.664 | 0 | P | Pendiente |
| | Codpa (89,5 MHz) | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA | 195.343 | 0 | P | Pendiente |
| | Putre (89,3 MHz) | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA | 195.344 | 0 | P | Pendiente |
| | Visviri (88,1 MHz) | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PEÑACHICA LIMITADA | 195.345 | 0 | P | Pendiente |
| de Tarapacá | Iquique (96,9 MHz) | BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 194.350 | 100 | ADP | Asignación |
| de Antofagasta | Antofagasta (90,1 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.193 | 0 | P | Pendiente |
| | | IGLESIA EVANGÉLICA MISIONERA NUEVA JERUSALEM | 195.282 | 78 | P | Pendiente |
| | | LEONE COMUNICACIONES LIMITADA | 195.696 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.321 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A. | 194.444 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.667 | 0 | P | Pendiente |
| | Antofagasta (101,9 MHz) | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 194.480 | 100 | ADP | Asignación |
| | Calama (91,1 MHz) | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 194.361 | 100 | ADP | Asignación |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|----------------|--------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Antofagasta | Calama (91,5 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.192 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.320 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD JOSÉ ENRIQUE GAETE Y COMPAÑÍA LIMITADA | 194.540 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.666 | 0 | P | Pendiente |
| | Tocopilla (90,5 MHz) | SOCIEDAD DE RADIODIFUSIÓN Y PUBLICIDAD G & M LTDA | 194.464 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.668 | 0 | P | Pendiente |
| de Atacama | Mal Paso (97,1 MHz) | EMIBEN SPA | 195.414 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.111 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 195.150 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 195.043 | 0 | P | Pendiente |
| de Coquimbo | Cuncumén (106,1 MHz) | EMIBEN SPA | 195.415 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 194.842 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 195.023 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.112 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 195.151 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 195.044 | 0 | P | Pendiente |
| | Illapel (90,3 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.194 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.322 | 0 | P | Pendiente |
| | | PRELATURA DE ILLAPEL | 194.526 | 100 | P | Pendiente |
| | | PRODUCCIONES, COMUNICACIONES Y EVENTOS, ALEXIS ROJAS SPA | 195.419 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.669 | 0 | P | Pendiente |
| | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.806 | 0 | P | Pendiente |
| | La Higuera (90,3 MHz) | MPX TELECOM SPA | 195.113 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 195.152 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 194.831 | 0 | P | Pendiente |
| | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.810 | 0 | P | Pendiente |
| de Coquimbo | Los Vilos (88,9 MHz) | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.617 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 195.444 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA | 194.851 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.175 | 0 | P | Pendiente |
| | | CRC CHILE SPA | 195.252 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|---------------|---------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Coquimbo | Los Vilos (88,9 MHz) | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 194.845 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 195.025 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 194.872 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.115 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 194.782 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 195.153 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 194.602 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 194.580 | 0 | P | Pendiente |
| de Coquimbo | Monte Patria (96,3 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.807 | 0 | P | Pendiente |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.616 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.174 | 0 | P | Pendiente |
| | | CRC CHILE SPA | 195.250 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 194.844 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 195.024 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.069 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 194.871 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 194.781 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 194.579 | 0 | P | Pendiente |
| de Valparaíso | Algarrobo (105,5 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.195 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.323 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD VPM LIMITADA | 194.378 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.670 | 0 | P | Pendiente |
| | Chalaco (104,1 MHz) | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 195.653 | 0 | P | Pendiente |
| | | PETORCA COMUNICACIONES SPA | 195.143 | 0 | P | Pendiente |
| de Valparaíso | Isla de Pascua (94,1 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.808 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 195.643 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.070 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.114 | 0 | P | Pendiente |
| de Valparaíso | Juan Fernández (90,9 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.809 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 195.644 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA | 194.850 | 0 | P | Pendiente |
| | | CRC CHILE SPA | 195.251 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe | |
|--|------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| de Valparaíso | Quintero (91,1 MHz) | BOX COMUNICACIONES SPA | 195.037 | 100 | P | Pendiente | |
| | | COLOMBA SPA | 195.452 | 0 | P | Pendiente | |
| | | COMERCIALIZADORA JORGE MANQUEÑIR ALAÑANCO E.I.R.L. | 194.952 | 0 | P | Pendiente | |
| | | LEONE COMUNICACIONES LIMITADA | 195.697 | 0 | P | Pendiente | |
| | | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 194.355 | 0 | P | Pendiente | |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.125 | 0 | P | Pendiente | |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA CERRO GRANDE LIMITADA | 195.159 | 0 | P | Pendiente | |
| | San Antonio (91,5 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.196 | 0 | P | Pendiente | |
| | | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 194.362 | 100 | P | Pendiente | |
| | | MATRIX SPA | 195.325 | 0 | P | Pendiente | |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.671 | 0 | P | Pendiente | |
| | de O'Higgins | Graneros (102,9 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 194.447 | 0 | P | Pendiente |
| | | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.811 | 0 | P | Pendiente |
| | | | ALEXIS ARRIETA GODOY TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. | 194.655 | 0 | P | Pendiente |
| ARIELA COMUNICACIONES SPA | | | 194.984 | 0 | P | Pendiente | |
| ASAM SPA | | | 194.529 | 0 | P | Pendiente | |
| COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | | | 194.618 | 0 | P | Pendiente | |
| COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | | | 195.445 | 0 | P | Pendiente | |
| COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | | | 194.395 | 0 | P | Pendiente | |
| COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | | | 195.638 | 0 | P | Pendiente | |
| COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L. | | | 194.338 | 0 | P | Pendiente | |
| COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | | | 194.943 | 0 | P | Pendiente | |
| CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | | | 195.177 | 0 | P | Pendiente | |
| COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL LA COMPAÑÍA LIMITADA | | | 195.137 | 0 | P | Pendiente | |
| CRC CHILE SPA | | | 195.253 | 0 | P | Pendiente | |
| DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | | | 194.424 | 91 | P | Pendiente | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|--------------|-------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de O'Higgins | Graneros (102,9 MHz) | DULCE INVERSIONES SPA | 194.913 | 0 | P | Pendiente |
| | | GTV TELEVISIÓN LIMITADA | 195.423 | 0 | P | Pendiente |
| | | HAPPY RADIO SPA | 195.460 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS ESPINOZA E.I.R.L. | 195.691 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 194.847 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 195.026 | 0 | P | Pendiente |
| | | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 194.967 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.071 | 89 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 194.873 | 0 | P | Pendiente |
| | | JS INGENIERÍA SPA | 195.103 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 194.552 | 0 | P | Pendiente |
| | | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 194.354 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.116 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 194.783 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA | 194.340 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA | 194.561 | 0 | P | Pendiente |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 194.934 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 195.045 | 0 | P | Pendiente |
| | | SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L. | 195.658 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 195.372 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 194.436 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL) | 194.763 | 0 | P | Pendiente |
| | | TOROMAR S.P.A | 195.246 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 194.603 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 194.832 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 194.581 | 0 | P | Pendiente |
| | ZETA RADIO CHILE SPA | 194.571 | 0 | P | Pendiente | |
| | Rancagua (100,3 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.199 | 0 | P | Pendiente |
| | | FUNDACIÓN ARMONIA | 194.521 | 100 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.328 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.674 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|-----------|-----------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| del Maule | Cauquenes (98,3 MHz) | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194.403 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.201 | 0 | P | Pendiente |
| | | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 194.364 | 100 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.330 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.676 | 0 | P | Pendiente |
| del Maule | Cauquenes (104,5 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.812 | 0 | P | Pendiente |
| | | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 194.323 | 0 | P | Pendiente |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.619 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 195.446 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194.396 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.178 | 0 | P | Pendiente |
| | | CRC CHILE SPA | 195.254 | 0 | P | Pendiente |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 194.914 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 194.848 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 195.027 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.072 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 194.874 | 0 | P | Pendiente |
| | | JS INGENIERÍA SPA | 195.104 | 0 | P | Pendiente |
| | | LA VOZ DE CAUQUENES LIMITADA | 195.433 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.117 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 194.784 | 0 | P | Pendiente |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 194.935 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 195.046 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD DE COMUNICACIÓN MAUREIRA Y BELMAR LIMITADA | 195.437 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 195.373 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA Y PERIODÍSTICA DEL MAULE LIMITADA | 194.312 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES VERONICA RICHASSE CABRERA E.I.R.L. | 194.314 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 194.604 | 0 | P | Pendiente |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 194.298 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| del Maule | Constitución (93,5 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.813 | 0 | P | Pendiente |
| | | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 194.324 | 0 | P | Pendiente |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.620 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194.397 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 195.639 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES VISUAL MEDIOS SPA | 195.465 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.179 | 0 | P | Pendiente |
| | | CRC CHILE SPA | 195.255 | 0 | P | Pendiente |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 194.915 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 195.692 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.073 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 194.875 | 0 | P | Pendiente |
| | | JS INGENIERÍA SPA | 195.105 | 0 | P | Pendiente |
| | | JUAN PATRICIO AGUAYO VARAS COMUNICACIONES Y TRANSMISIÓN DE RADIO E.I.R.L. | 194.506 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 194.553 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.119 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 195.154 | 0 | P | Pendiente |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 194.936 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 195.047 | 0 | P | Pendiente |
| | | SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L. | 195.659 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 195.374 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 194.605 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 194.833 | 0 | P | Pendiente |
| YANCEY COMUNICACIONES SPA | 194.582 | 0 | P | Pendiente | | |
| del Maule | Constitución (104,9 MHz) | BROADCAST INVERSIONES LIMITADA | 195.531 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194395-2 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.202 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.331 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.677 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|------------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| del Maule | Parral (89,3 MHz) | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194.402 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.200 | 0 | P | Pendiente |
| | | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 194.363 | 100 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.329 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.675 | 0 | P | Pendiente |
| del Biobío | Antuco (104,7 MHz) | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.621 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L. | 195.425 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194.399 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA | 194.852 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.180 | 0 | P | Pendiente |
| | | EMIBEN SPA | 195.416 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 194.876 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 195.431 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.120 | 0 | P | Pendiente |
| | | OBISPADO DE SANTA MARÍA DE LOS ANGELES | 195.428 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 194.785 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 195.376 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 194.606 | 0 | P | Pendiente |
| | Cañete (95,9 MHz) | ARC INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA | 194.906 | 0 | P | Pendiente |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.622 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194.400 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONCESIONES RADIALES DE CHILE SPA | 194.853 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.181 | 0 | P | Pendiente |
| | | DATA MEDIOS SPA | 194.931 | 0 | P | Pendiente |
| | | EMIBEN SPA | 195.417 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 194.877 | 0 | P | Pendiente |
| | | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 194.921 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.121 | 0 | P | Pendiente |
| | | PRIME COMUNICACIONES SPA | 194.928 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 195.377 | 0 | P | Pendiente |
| TWINS TOWERS CHILE SPA | 194.607 | 0 | P | Pendiente | | |
| VOZ CRISTIANA SPA | 194.498 | 0 | P | Pendiente | | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe | |
|---|--------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| del Biobío | Cañete (95,9 MHz) | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 194.299 | 0 | P | Pendiente | |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 194.834 | 0 | P | Pendiente | |
| | Huépil (91,3 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.205 | 0 | P | Pendiente | |
| | | DESARROLLOS ELECTRÓNICOS DOFOX LIMITADA | 194.418 | 0 | P | Pendiente | |
| | | MATRIX SPA | 195.334 | 0 | P | Pendiente | |
| | | SOCIEDAD GUTIÉRREZ Y SOMMER COMPAÑÍA LIMITADA | 194.371 | 100 | P | Pendiente | |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.680 | 0 | P | Pendiente | |
| | Tomé (100,5 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.204 | 0 | P | Pendiente | |
| | | JORGE EL SO SANHUEZA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN E.I.R.L. | 194.368 | 100 | P | Pendiente | |
| | | MATRIX SPA | 195.333 | 0 | P | Pendiente | |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.679 | 0 | P | Pendiente | |
| | Tucapel (88,1 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.203 | 0 | P | Pendiente | |
| | | DESARROLLOS ELECTRÓNICOS DOFOX LIMITADA | 194.417 | 0 | P | Pendiente | |
| | | MATRIX SPA | 195.332 | 0 | P | Pendiente | |
| | | SOCIEDAD GUTIÉRREZ Y SOMMER COMPAÑÍA LIMITADA | 194.370 | 100 | P | Pendiente | |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.678 | 0 | P | Pendiente | |
| | de La Araucanía | Carahue (102,1 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 194.448 | 0 | P | Pendiente |
| | | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.814 | 0 | P | Pendiente |
| | | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.623 | 0 | P | Pendiente |
| | | | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194.401 | 0 | P | Pendiente |
| COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | | | 195.645 | 0 | P | Pendiente | |
| COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | | | 194.944 | 0 | P | Pendiente | |
| CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | | | 195.182 | 0 | P | Pendiente | |
| DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | | | 194.426 | 84 | P | Pendiente | |
| EQUTEL E.I.R.L. | | | 194.294 | 0 | P | Pendiente | |
| JACARANDA DE INVERSIONES SPA | | | 195.075 | 0 | P | Pendiente | |
| JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | | | 194.878 | 0 | P | Pendiente | |
| PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | | | 194.335 | 0 | P | Pendiente | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe | | |
|---|---------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| de La Araucanía | Carahue (102,1 MHz) | PUBLICENTRO SPA | 194.786 | 0 | P | Pendiente | | |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA | 194.341 | 0 | P | Pendiente | | |
| | | RADIODIFUSORA MERIDIONAL SPA | 194.328 | 0 | P | Pendiente | | |
| | | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 194.331 | 0 | P | Pendiente | | |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 194.437 | 0 | P | Pendiente | | |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 194.835 | 0 | P | Pendiente | | |
| | de La Araucanía | | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 194.449 | 0 | P | Pendiente | |
| | | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.815 | 0 | P | Pendiente | |
| | | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.624 | 0 | P | Pendiente | |
| | | | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 194.945 | 0 | P | Pendiente | |
| | | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.183 | 0 | P | Pendiente | |
| | | | CRC CHILE SPA | 195.257 | 0 | P | Pendiente | |
| | | | DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | 194.427 | 80 | P | Pendiente | |
| | de La Araucanía | Los Sauces (93,7 MHz) | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.076 | 0 | P | Pendiente | |
| JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | | | 194.879 | 0 | P | Pendiente | | |
| MARFON COMUNICACIONES SPA | | | 194.555 | 0 | P | Pendiente | | |
| PUBLICENTRO SPA | | | 194.787 | 0 | P | Pendiente | | |
| RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA | | | 194.562 | 0 | P | Pendiente | | |
| RADIODIFUSORA SEBMONT SPA | | | 194.924 | 0 | P | Pendiente | | |
| SAN LUCAS SPA | | | 195.049 | 0 | P | Pendiente | | |
| TWINS TOWERS CHILE SPA | | | 194.608 | 0 | P | Pendiente | | |
| de La Araucanía | | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 194.300 | 0 | P | Pendiente | |
| | | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 194.836 | 0 | P | Pendiente | |
| | | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 194.583 | 0 | P | Pendiente | |
| | | | Pucón (104,9 MHz) | COMUNICACIONES PUCÓN LIMITADA | 194.347 | 0 | P | Pendiente |
| | | | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.206 | 0 | P | Pendiente |
| | | | | MATRIX SPA | 195.335 | 0 | P | Pendiente |
| | | | | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 194.356 | 0 | P | Pendiente |
| TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.681 | 0 | | P | Pendiente | | | |
| TOROMAR S.P.A | 195.247 | 0 | P | Pendiente | | | | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| de La Araucanía | Temuco (95,5 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.208 | 0 | P | Pendiente |
| | | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 194.365 | 100 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.337 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.682 | 0 | P | Pendiente |
| de La Araucanía | Traiguén (89,7 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 194.450 | 0 | P | Pendiente |
| | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.816 | 0 | P | Pendiente |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.625 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 194.946 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.184 | 0 | P | Pendiente |
| | | CRC CHILE SPA | 195.258 | 0 | P | Pendiente |
| | | DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | 194.428 | 85 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.077 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 194.880 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 194.556 | 0 | P | Pendiente |
| | | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 194.336 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICICENTRO SPA | 194.788 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICIDAD CARLOS ALBERTO LAGOS SEGUEL E.I.R.L. | 194.493 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA | 194.342 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA | 194.563 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA MERIDIONAL SPA | 194.329 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 194.332 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 195.378 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 194.438 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 194.609 | 0 | P | Pendiente |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 194.301 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 194.837 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 194.584 | 0 | P | Pendiente |
| | | de Los Lagos | Ancud (103,7 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 194.376 | 100 |
| Castro (89,3 MHz) | BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A. | | 194.351 | 100 | ADP | Asignación |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe | |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| de Los Lagos | Castro (99,5 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 194.374 | 100 | ADP | Asignación | |
| | Castro (103,3 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.210 | 0 | P | Pendiente | |
| | | MATRIX SPA | 195.339 | 0 | P | Pendiente | |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 194.380 | 100 | P | Pendiente | |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.684 | 0 | P | Pendiente | |
| | Chaitén (88,7 MHz) | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA | 194.344 | 0 | P | Pendiente | |
| | | RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA | 194.565 | 0 | P | Pendiente | |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 194.586 | 0 | P | Pendiente | |
| | Compu (102,5 MHz) | AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MILLALI | 194.677 | 0 | P | Pendiente | |
| | Puerto Montt (101,9 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 194.375 | 100 | ADP | Asignación | |
| | Puerto Montt (105,3 MHz) | COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 194.316 | 100 | P | Pendiente | |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.209 | 0 | P | Pendiente | |
| | | MATRIX SPA | 195.338 | 0 | P | Pendiente | |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.683 | 0 | P | Pendiente | |
| | Puerto Varas (88,9 MHz) | BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 194.352 | 100 | P | Pendiente | |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA DELICIA LIMITADA | 194.383 | 0 | P | Pendiente | |
| | de Aysén | El Salto- Puerto Aysén (91,5 MHz) | ALINGE PRODUCCIONES SPA | 194.843 | 0 | P | Pendiente |
| | | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.627 | 0 | P | Pendiente |
| | | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.186 | 0 | P | Pendiente |
| CRC CHILE SPA | | | 195.260 | 0 | P | Pendiente | |
| DIGITAL COMUNICACIONES SPA | | | 194.454 | 0 | P | Pendiente | |
| EQUTEL E.I.R.L | | | 194.295 | 0 | P | Pendiente | |
| JACARANDA DE INVERSIONES SPA | | | 195.079 | 0 | P | Pendiente | |
| JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | | | 194.882 | 0 | P | Pendiente | |
| MPX TELECOM SPA | | | 195.123 | 0 | P | Pendiente | |
| SOCIEDAD CENTRO DE EVENTO RADIOEMISORA TURISMO BANQUETERIA LOS ARRAYANES LIMITADA | | | 194.318 | 0 | P | Pendiente | |
| TEMPANO RTV SPA | | | 194.866 | 0 | P | Pendiente | |
| XPLORA MULTIMEDIOS SPA | | | 194.839 | 0 | P | Pendiente | |
| YANCEY COMUNICACIONES SPA | | | 194.587 | 0 | P | Pendiente | |
| ZETA RADIO CHILE SPA | | | 194.574 | 0 | P | Pendiente | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|---------------------------|----------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Aysén | Puerto Aguirre (101,3 MHz) | DIGITAL COMUNICACIONES SPA | 194.455 | 0 | P | Pendiente |
| | | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN | 194.901 | 0 | P | Pendiente |
| | Puerto Ibáñez (98,1 MHz) | COLOMBA SPA | 195.450 | 0 | P | Pendiente |
| | | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ | 194.305 | 0 | P | Pendiente |
| | Río Tranquilo (103,1 MHz) | COLOMBA SPA | 195.451 | 0 | P | Pendiente |
| de Magallanes | Cabo Negro (89,1 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.818 | 0 | P | Pendiente |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.628 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.187 | 0 | P | Pendiente |
| | | CRC CHILE SPA | 195.261 | 0 | P | Pendiente |
| | | FERVAL CHILE SPA | 194.496 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.080 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 194.883 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 194.558 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.124 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 194.790 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL) | 194.768 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 194.611 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 194.840 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 194.588 | 0 | P | Pendiente |
| | | ZETA RADIO CHILE SPA | 194.575 | 0 | P | Pendiente |
| de Magallanes | Puerto Williams (99,3 MHz) | COMUNICACIONES JOSÉ LUIS OJEDA E.I.R.L. | 195.621 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO EVA SPA | 194.545 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIOCOM SPA | 194.310 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 195.050 | 0 | P | Pendiente |
| | Punta Arenas (91,5 MHz) | COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 194.358 | 100 | ADP | Asignación |
| | Punta Arenas (93,5 MHz) | FAST NET COMUNICACIONES S.A. | 194.366 | 100 | ADP | Asignación |
| Metropolitana de Santiago | Colina (90,9 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.198 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.327 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD AVARIA E HIJO COMPAÑIA LIMITADA | 194.292 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.673 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|---------------------------|----------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Metropolitana de Santiago | Santiago (102,1 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.197 | 0 | P | Pendiente |
| | | LEONE COMUNICACIONES LIMITADA | 195.698 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 195.326 | 0 | P | Pendiente |
| | | RDF MEDIA SPA. | 194.503 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 195.672 | 0 | P | Pendiente |
| de Los Ríos | Corral (93,5 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 194.451 | 0 | P | Pendiente |
| | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 194.817 | 0 | P | Pendiente |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 194.626 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 195.641 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 195.646 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 194.947 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 195.185 | 0 | P | Pendiente |
| | | CRC CHILE SPA | 195.259 | 0 | P | Pendiente |
| | | DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | 194.429 | 69 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 195.694 | 0 | P | Pendiente |
| | | INVERSIONES Y COMUNICACIONES VALDIVIA LIMITADA | 195.400 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.078 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 194.881 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 194.557 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 195.122 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICICENTRO SPA | 194.789 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LTDA | 194.343 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA ARCOIRIS SPA | 195.155 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA DEL CENTRO SPA | 194.564 | 0 | P | Pendiente |
| | | SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L. | 195.661 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 194.439 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL) | 194.765 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 194.610 | 0 | P | Pendiente |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 194.302 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|-------------|--------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Los Ríos | Corral (93,5 MHz) | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 194.838 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 194.585 | 0 | P | Pendiente |
| | | ZETA RADIO CHILE SPA | 194.573 | 0 | P | Pendiente |
| | Valdivia (97,9 MHz) | PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A. | 194.445 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 194.373 | 100 | P | Pendiente |
| de Ñuble | Cobquecura (90,5 MHz) | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 194.398 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 195.640 | 0 | P | Pendiente |
| | | DEMO LIMITADA (SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA) | 194.425 | 72 | P | Pendiente |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 194.916 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 195.693 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 195.074 | 0 | P | Pendiente |
| | | KATTA PRODUCCIONES CLAUDIO MARCELO MOLINA RIQUELME E.I.R.L. | 195.029 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 194.554 | 0 | P | Pendiente |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 194.937 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 195.048 | 0 | P | Pendiente |
| | | SERVICIOS CRISTIAN HERNÁN TORO ALLIENDE E.I.R.L. | 195.660 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 195.375 | 0 | P | Pendiente |
| | | ZETA RADIO CHILE SPA | 194.572 | 0 | P | Pendiente |

10. A partir de la información del punto anterior, corresponde proponer al Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 10 resoluciones de asignación.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 13° A de la Ley N° 18.168 de 1982 y sus modificaciones.

Saluda atentamente a usted,
Por orden del Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones

CAROLINA
TATIANA LAGOS
AGUIRRE

Firmado digitalmente
por CAROLINA TATIANA
LAGOS AGUIRRE
Fecha: 2022.07.04
14:22:02 -04'00'

CAROLINA LAGOS AGUIRRE
Jefa División Concesiones

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones
- Departamento Servicios Radiodifusión

MLF/EVE/FSS/JEA/JAA/KCS/RAG/WMC/RDC/rdc

MARCO
ANTONIO
LABRA
FUENZALIDA

Firmado digitalmente por MARCO
ANTONIO LABRA FUENZALIDA
Número de inscripción: 0296
C=CL, O=METROPOLITANA DE
SERVICIOS DE COMUNICACIONES,
S=SUBSECRETARÍA DE
TELECOMUNICACIONES,
OU=DIVISIÓN CONCESIONES,
CN=SERVIDOR AUTOMATIZADO LABRA
FUENZALIDA
Fecha: 2022.07.04 10:54:44 -04'00'