



MEMORÁNDUM: N° 2588 /C

ANT. : Concurso público para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, correspondiente al 1er. Cuatrimestre de 2022.

MAT. : Informa resultado final evaluación.

SANTIAGO, 30 de agosto de 2023

**DE : CLAUDIO ARAYA SAN MARTÍN
SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES**

**A : JUAN CARLOS MUÑOZ ABOGABIR
MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES**

Remito a Ud. el Informe N° 2 de la evaluación final, correspondiente al concurso público del 1er. Cuatrimestre de 2022, para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.

INFORME

El informe da cuenta de la evaluación final de las solicitudes presentadas, con el pronunciamiento a que se refiere el inciso 3° y 6° del artículo 13A de la Ley General de Telecomunicaciones.

1. En el punto 1, se informa de todas las localidades incluidas en el llamado a concurso, según las solicitudes recibidas por esta Subsecretaría.
2. En el punto 2, se informa sobre las exclusiones de frecuencias del concurso.
3. En los puntos 3, 4 y 5, se informa la aprobación de las bases, apertura de las solicitudes presentadas por los concursantes, localidades sin postulantes y aquellas observadas y excluidas.
4. En los puntos 6 y 7 se informa la cantidad de solicitudes por localidad y del procedimiento de evaluación de las solicitudes en el presente concurso.
5. En el punto 8 y 9, se informa de la evaluación de las solicitudes y del resultado final del concurso.
6. En el punto 10, se informa de la proposición de resoluciones, a partir de la información del punto 9.

Saluda atentamente a Ud.,

CLAUDIO ARAYA SAN MARTÍN
Subsecretario de Telecomunicaciones

Firmado digitalmente por
CLAUDIO ARAYA SAN MARTIN
Fecha: 2023.09.20 08:37:29
-03'00'

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones
 - Departamento Servicios de Radiodifusión.
- CLA/MLF/RDC/rdc.

CAROLINA TATIANA LAGOS AGUIRRE
Firmado digitalmente por
CAROLINA TATIANA LAGOS AGUIRRE
Fecha: 2023.09.14
16:02:37 -03'00'

MARCO LABRA FUENZALIDA
Firmado digitalmente por MARCO LABRA FUENZALIDA
Fecha: 2023.09.20 11:01:07

SANTIAGO, 30 de agosto de 2023

INFORME N° 2

EVALUACIÓN 1^{er} CUATRIMESTRE 2022 EN FRECUENCIA MODULADA

ALCANCE

El presente informe da cuenta de la evaluación final de solicitudes de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada correspondiente al 1^{er} Cuatrimestre de 2022, con pronunciamiento según inciso 3° y 6° del artículo 13A de la Ley General de Telecomunicaciones.

1. El 15.01.2022 se publicó en el Diario Oficial N° 43.153, el llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, correspondiente al 1^{er} Cuatrimestre de 2022, rectificado por la Resolución Exenta N° 683 de 14.03.2022, publicada en el Diario Oficial N° 43.214, de 28.03.2022, en adelante el concurso.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 13° de la Ley General de Telecomunicaciones N° 18.168 de 1982, se llamó a concurso público para optar a “Concesiones de Radiodifusión Sonora”, en las localidades, desglosadas por región, que a continuación se indican:

SOLICITUDES NUEVAS

| Región | Localidades |
|--|--|
| de Tarapacá | Collahuasi, La Tirana, Nueva Victoria, Pica. |
| de Antofagasta | Antucoya-María Elena, Calama. |
| de Atacama | Alto del Carmen, Caldera, Cuesta Pajonales, Diego de Almagro, Huasco-Freirina, Mal Paso, Paipote. |
| de Coquimbo | Arboleda Grande, Cuncumén, El Sol, Illapel, La Serena, Monte Patria, Monte Patria(*), Panguecillo, Salamanca, Tilama, Vicuña. |
| de Valparaíso | Cabildo, Chalaco, La Calera, La Ligua, Llole, Los Andes-San Felipe, Los Vilos, Papudo, Puchuncaví, Pullay, San Esteban, Zapallar. |
| Metropolitana de Santiago | Melipilla. |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue, Requínoa, San Fernando. |
| del Maule | Constitución, González Bastías, Parral, Pelarco, Putú, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, San Javier, Talca, Teno, Yervas Buenas. |
| de Ñuble | Chillán, El Sauce, Huarilhue, Las Raíces, Pueblo Seco, Quinchamalí-Chillán, Ranguelmo, San Fabián de Alico, San Nicolás, Tiuquilemu, Trehuaco, Zemita. |
| del Biobío | Arauco, Cabrero, Concepción, Coronel, Lebu, Los Álamos, Lota, Ñipas, Quilleco, Rafael, Villa Rucalhue. |
| de La Araucanía | Angol, Imperial, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Pitrufoquén, Purén, Temuco, Traiguén, Victoria. |
| de Los Ríos | La Unión, Lanco. |
| de Los Lagos | Achao, Ancud, Ayacara, Calbuco, Castro, Chaitén, Quellón, Quidalco Alto. |
| de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Caleta Tortel, Puerto Aguirre, Puerto Guadal, Río Tranquilo, Villa O'Higgins. |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Puerto Natales, Punta Arenas, Villa Renoval. |

Notas:

De acuerdo a dispuesto en el inciso 2° del artículo 13° de la Ley N° 18.168 de 1982, las concesiones que fueron caducadas o extinguidas en el periodo, para este concurso, en la modalidad de frecuencia modulada que figura marcada con (*), se encuentra disponible en el concurso de Radiodifusión Sonora correspondiente al 1er Cuatrimestre de 2022.

SOLICITUDES DE RENOVACIÓN

| Región | Localidades |
|--|---|
| de Arica y Parinacota | Arica ⁽³⁾ |
| de Tarapacá | Alto Hospicio, Iquique ⁽²⁾ |
| de Antofagasta | Antofagasta |
| de Atacama | Tierra Amarilla |
| de Coquimbo | Illapel, La Serena, Ovalle |
| de Valparaíso | San Antonio, Casablanca, Reñaca-Cochoa-Concón, El Quisco, Nogales |
| Región Metropolitana de Santiago | Curacaví |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando, Santa Cruz |
| del Maule | Curicó, Talca |
| de Ñuble | El Carmen, Quillón |
| del Biobío | Los Ángeles ⁽²⁾ , El Huertón |
| de La Araucanía | Cholchol, Villarrica |
| de Los Ríos | La Unión, Lago Ranco, Río Bueno-La Unión, Valdivia ⁽²⁾ |
| de Los Lagos | Ancud, Osorno ⁽²⁾ , Puerto Montt |
| de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique |

Nota: entre paréntesis se indica el número de concesiones a renovar.

2. Por Resolución Exenta N° 359, de 07.02.2022, publicada en el Diario Oficial N° 43.179, de 15.02.2022, rectificadora por la Resolución Exenta N° 694, de 15.03.2022, publicada en el Diario Oficial N° 43.212, de 25.03.2022, se excluyeron las solicitudes que requerían frecuencias para las siguientes localidades:

SOLICITUDES NUEVAS

| Región | Localidades |
|---|--|
| de Tarapacá | La Tirana. |
| de Antofagasta | Calama. |
| de Atacama | Alto del Carmen, Caldera, Cuesta Pajonales, Huasco-Freirina, Mal Paso, Paipote. |
| de Coquimbo | Arboleda Grande, Cuncumén, El Sol, Illapel, La Serena, Monte Patria, Panguecillo, Salamanca, Vicuña. |
| de Valparaíso | La Calera, La Ligua, Lolleo, Los Andes-San Felipe, Los Vilos, Papudo, Puchuncaví, Pullay, San Esteban, Zapallar. |
| Metropolitana de Santiago | Melipilla. |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa, San Fernando. |
| del Maule | Constitución, González Bastías, Parral, Pelarco, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, San Javier, Talca, Teno, Yervas Buenas. |
| de Ñuble | Chillán, El Sauce, Huarilhue, Las Raíces, Pueblo Seco, Quinchamalí-Chillán, Ranguelmo, San Fabián de Alico, San Nicolás, Tiuquilemu, Trehuaco, Zemita. |
| del Biobío | Arauco, Cabrero, Concepción, Coronel, Los Álamos, Lota, Ñipas, Quilleco, Rafael. |
| de La Araucanía | Imperial, Lumaco, Pitrufoquén, Temuco, Traiguén, Victoria. |
| de Los Ríos | La Unión. |
| de Los Lagos | Achao, Ancud, Calbuco, Castro, Quellón, Quidalco Alto. |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas. |

3. Por Resolución Exenta N° 463, de 21.02.2022, se aprobó las Bases Generales (BG) y Bases Técnicas (BT) del concurso.
4. El día 05.04.2022 se realizó la apertura de las postulaciones de forma remota, acto en el cual no se presentaron solicitudes de concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada para las siguientes localidades:

| Región | Localidades |
|---|---------------------------|
| Región de Coquimbo | Tilama (89,5 MHz) |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Río Tranquilo (104,5 MHz) |

Por Resolución Exenta N° 3.118 de fecha 27.09.2022, se declaró desierto el concurso para las localidades sin postulantes.

5. De conformidad con la Resolución Exenta N° 986 de 30.03.2022, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que designó la Comisión encargada de llevar a cabo el acto de apertura de forma remota, a través de la plataforma Meet, de las carpetas digitales S2, de Antecedentes Técnicos y S3, de Antecedentes Legales, recepcionadas a través de la plataforma web de ingreso de postulaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, estableciendo su procedimiento de actuación, en el momento de la apertura y en revisión posterior realizada por dicha Comisión se han constatado irregularidades a las que se refiere el artículo 12 inciso 4°, de las Bases del concurso.

| CONCURSANTE | N° INGRESO SUBTEL TÉCNICO | N° INGRESO SUBTEL LEGAL | OBSERVACIÓN |
|---|---------------------------|-------------------------|--|
| SOCIEDAD RADIODIFUSORA TUCAPEL LIMITADA | | 53.418 | No presenta carpeta digital S2 de Antecedentes Técnicos. Artículo 12, b) de las Bases Generales. |

Observaciones Complementarias:

En revisión posterior de la totalidad de las carpetas digitales S3 de Antecedentes Legales y S2 de Antecedentes Técnicos, realizada por esta Comisión de conformidad a lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 12° de las Bases Generales, se ha constatado la existencia de las observaciones que se detalla a continuación:

| CONCURSANTE | N° INGRESO SUBTEL TÉCNICO | N° INGRESO SUBTEL LEGAL | OBSERVACIÓN |
|---|---------------------------|-------------------------|---|
| SOCIEDAD RADIODIFUSORA TUCAPEL LIMITADA | | 53.418 | En la carpeta digital S3 de Antecedentes Legales, no acompaña Declaración jurada, al tenor del artículo 16° bis, letra b), de la Ley, que designe un domicilio ANEXO 4 y Declaración jurada, al tenor del artículo 4°, Inciso 7, de las Bases ANEXO 10. |

Por Resolución Exenta N° 1.192 de 19.04.2022, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se excluyó del concurso la solicitud de concesión en frecuencia modulada presentada por la siguiente la postulante SOCIEDAD RADIODIFUSORA TUCAPEL LIMITADA.

6. El Concurso Público correspondiente al 1^{er} Cuatrimestre de 2022, en Frecuencia Modulada, quedó establecido por las siguientes localidades y solicitudes:

| Región | Localidad/ Frecuencia | Cantidad de Solicitudes |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| de Arica y Parinacota | Arica (101,9 MHz) | 3 |
| | Arica (105,7 MHz) | 1 |
| | Arica (106,3 MHz) | 3 |

| Región | Localidad/ Frecuencia | Cantidad de Solicitudes |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| de Tarapacá | Alto Hospicio (105,3 MHz) | 1 |
| | Collahuasi (96,7 MHz) | 5 |
| | Iquique (101,9 MHz) | 3 |
| | Iquique (102,3 MHz) | 3 |
| | Nueva Victoria (88,7 MHz) | 4 |
| | Pica (91,7 MHz) | 4 |
| de Antofagasta | Antofagasta (88,9 MHz) | 1 |
| | Antucoya-María Elena (93,3 MHz) | 4 |
| de Atacama | Diego de Almagro (102,5 MHz) | 8 |
| | Tierra Amarilla (106,7 MHz) | 1 |
| de Coquimbo | Illapel (96,5 MHz) | 3 |
| | La Serena (106,3 MHz) | 1 |
| | Monte Patria (97,3 MHz) | 7 |
| | Ovalle (104,3 MHz) | 1 |
| de Valparaíso | Cabildo (102,5 MHz) | 11 |
| | Casablanca (99,3 MHz) | 1 |
| | Chalaco (90,3 MHz) | 1 |
| | El Quisco (97,5 MHz) | 4 |
| | Nogales (97,1 MHz) | 1 |
| | Reñaca-Cochoa-Concón (94,5 MHz) | 1 |
| | San Antonio (104,3 MHz) | 1 |
| de O'Higgins | Doñihue (89,5 MHz) | 33 |
| | San Fernando (103,1 MHz) | 1 |
| | Santa Cruz (100,9 MHz) | 4 |
| del Maule | Curicó (93,3 MHz) | 3 |
| | Putú (98,3 MHz) | 11 |
| | Talca (102,9 MHz) | 1 |
| del Biobío | El Huertón (89,3 MHz) | 4 |
| | Lebu (97,9 MHz) | 10 |
| | Los Ángeles (90,3 MHz) | 1 |
| | Los Ángeles (101,7 MHz) | 1 |
| | Villa Rucalhue (90,5 MHz) | 18 |
| de La Araucanía | Angol (97,7 MHz) | 31 |
| | Cholchol (96,3 MHz) | 4 |
| | Lonquimay (88,3 MHz) | 9 |
| | Los Sauces (105,3 MHz) | 11 |
| | Purén (96,9 MHz) | 9 |
| | Villarrica (104,3 MHz) | 1 |
| de Los Lagos | Ancud (97,3 MHz) | 1 |
| | Ayacara (93,7 MHz) | 2 |
| | Chaitén (90,7 MHz) | 7 |
| | Osorno (89,1 MHz) | 1 |
| | Osorno (105,5 MHz) | 1 |
| | Puerto Montt (88,1 MHz) | 1 |
| de Aysén | Caleta Tortel (97,1 MHz) | 1 |
| | Coyhaique (91,3 MHz) | 1 |
| | Puerto Aguirre (98,1 MHz) | 3 |
| | Puerto Guadal (101,3 MHz) | 2 |
| | Villa O'Higgins (97,3 MHz) | 1 |
| de Magallanes | Puerto Natales (101,3 MHz) | 9 |
| | Villa Renoval (100,1 MHz) | 2 |
| Metropolitana de Santiago | Curacaví (90,3 MHz) | 3 |
| de Los Ríos | La Unión (88,1 MHz) | 1 |
| | Lago Ranco (96,9 MHz) | 1 |
| | Lanco (90,7 MHz) | 19 |
| | Río Bueno-La Unión (101,1 MHz) | 1 |

| Región | Localidad/ Frecuencia | Cantidad de Solicitudes |
|----------|-----------------------|-------------------------|
| | Valdivia (102,3 MHz) | 1 |
| | Valdivia (104,1 MHz) | 1 |
| de Ñuble | El Carmen (106,3 MHz) | 4 |
| | Quillón (90,5 MHz) | 4 |
| | | 292 |

7. Sobre la evaluación:

7.1. Para evaluar una solicitud es necesario considerar los puntajes asociados a los distintos factores enunciados en las Bases Generales del concurso. Dichos factores y sus puntajes, son señalados a continuación:

| Factores | Descripción |
|----------|---------------------------|
| K_T | Proyecto Técnico |
| K_E | Requisitos Especiales |
| K_Z | Cálculos Zona de Servicio |
| K_X | Zona de Servicio Máxima |

| Puntaje por factor, excepto K_X | |
|-----------------------------------|--|
| 2 | Información solicitada, ordenada y correcta. |
| 1 | Información solicitada, pero existe falta de orden o consistencia. |
| 0 | Faltan antecedentes, cálculos mal realizados o resultados incorrectos. |

Para el factor K_X , el puntaje será cero (0) si se sobrepasa la zona de servicio máxima. En caso contrario será igual a uno (1).

El puntaje de cada postulación se determinó evaluando la fórmula de P_T , con la condición que si uno de los factores especificados en la tabla anterior, es igual a cero (0) el resultado final de P_T será igual a cero (0).

$$P_t = (32 + 14 * K_Z + 16 * K_T + 4 * K_E) * K_X * K_C * K_P$$

Dónde:

$$K_C = (\text{Zona de servicio km}^2 / \text{Zona de servicio máxima km}^2)^{1/3}$$

Zona de servicio:

Calculada de acuerdo a las distancias por radial entregadas en el Formulario Proyecto Técnico, Anexo 2, las que deberán corresponder a la indicada en el anexo 7 de las Bases Técnicas para quienes postulan con los parámetros de la actual concesión. Además se debe de considerar, cuando corresponda, lo señalado en el inciso cuarto del artículo 14 de las Bases Generales.

Para el cálculo del factor K_C , se considerará únicamente el área de la zona de servicio al interior de la zona de servicio máxima, que esté dentro del territorio nacional y que además corresponda a zonas terrestres, en el caso de que la zona de servicio se extienda al mar.

Zona de servicio máxima: Calculada en conformidad con la definición establecida en el artículo 13 de las Bases Generales.

$$K_P = ((300 - dp)/240)^{1/8}$$

dp : Plazo de inicio de servicio (artículo 28 de las Bases Generales).

El factor K_P será igual a uno (1) para valores de $dp \leq 60$ y/o para las concesionarias que postulan a la renovación de sus respectivas concesiones, siempre que no modifiquen ninguno de los elementos de la concesión actualmente vigente.

7.2. Criterios para evaluar la Zona de Servicio:

7.2.1. La zona de servicio es una herramienta que nos permite evaluar dos de los aspectos importantes en las obligaciones de Subtel para con el servicio de radiodifusión, el primero es el de administrar en forma eficiente el espectro radioeléctrico, y el segundo es que el concurso de radiodifusión se realice en condiciones de equidad entre los participantes de manera tal de velar por la correcta presentación en función de no obtener ventaja uno de otro utilizando dicha herramienta de análisis.

7.2.2. El factor de evaluación que permite asegurar que las solicitudes cumplan con el criterio de buena administración del espectro radioeléctrico, que se tuvo presente al momento de realizar el estudio de factibilidad de frecuencia es el K_X por lo que el cálculo de la zona de servicio debe ser observado, cuando difiera del cálculo realizado por Subtel, y este último indique que se sobrepasa el límite máximo establecido en las bases para la zona de servicio.

7.2.3. El factor que permite evaluar la equidad de la presentación en función de las otras presentaciones es el K_C , por lo que la zona de servicio debe ser observada cuando el cálculo es incorrecto respecto del cálculo Subtel, y se produzca además un efecto perjudicial sobre los otros postulantes, en el sentido de que se obtiene ventaja con el error dejando fuera de concurso a algún postulante.

7.2.4. En caso de que la postulación sea única para la localidad, se aplica solo el criterio del número 7.2.2 anterior.

7.3. En conformidad con el principio de *no formalización*, recogido en el artículo 13 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, no se considerarán como inconsistencias ni como falta de información, según fuere el caso, no siendo, por tanto, objeto de reparo, los errores de copia, referencia, tipográficos o puramente materiales y las omisiones que se adviertan en los formularios, declaraciones y/o instrumentos presentados al concurso, cuyos datos erróneos y/u omitidos puedan establecerse por la Subsecretaría, de manera exacta, fehaciente e indubitada, del conjunto de los demás antecedentes acompañados por la misma postulante. En tal caso, la Subsecretaría procederá, de oficio, a rectificar tales errores o a completar tales omisiones en los formularios, declaraciones y/o instrumentos de que se traten, dejando expresa constancia de ello en el informe que respecto de cada solicitud emita la Subsecretaría de conformidad al inciso tercero del artículo 13° A de la Ley.

8. En el detalle de los resultados de la evaluación que se entregan en este informe, se pueden observar los reparos, en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número de ingreso de los Antecedentes Técnicos y Antecedentes que Desvirtúan Reparos, cuando corresponda, de la postulación; la 2ª columna señala los reparos; la 3ª columna indica el artículo asociado a las Bases Técnicas (BT) o Bases Generales (BG) que no ha sido cumplido por la solicitud de la participante; la 4ª columna indica el factor asociado al artículo reparado; la 5ª columna señala el puntaje parcial que toma el factor debido al reparo en particular, en la primera instancia de evaluación; la 6ª columna indica las observaciones de la participante al reparo; la 7ª columna indica la justificación para aceptar o rechazar la observación al reparo hecha por la participante, o que la participante no observa; y la 8ª columna señala el

puntaje parcial que toma el factor considerando lo resuelto con la observación. Asimismo, se pueden observar los reparos legales, en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número de ingreso de los Antecedentes Legales de la postulación; la 2ª columna señala los reparos; la 3ª columna indica el artículo asociado a las Bases Generales (BG) que no ha sido cumplido por la solicitud de la participante; la 4ª columna señala el resultado final de la revisión debido al reparo en particular.

Al final del detalle para cada localidad, se entrega un cuadro resumen en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número de la participante; la 2ª columna identifica a la participante; la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª columnas señalan los puntajes finales considerando todos los reparos obtenidos para cada factor en la evaluación y posterior revisión de las observaciones por reparos efectuados a la solicitud de la participante; la 8ª columna indica el puntaje final de la solicitud en ambas etapas; y finalmente la columna 9ª señala el estado final (EF) de la solicitud, descrito a continuación:

Asignación (A) : Solicitud con puntaje final distinto de cero y éste es superior en más de cinco puntos a todas las otras solicitudes presentadas para la misma localidad, o es la única solicitud para la localidad respectiva.

Asignación por Derecho Preferente (ADP) : Solicitud que es del actual titular de la concesión, con derecho preferente, y cuyo puntaje es el máximo ponderado en la evaluación o no dista más de cinco puntos de él.

Similares Condiciones (SC): Solicitud con puntaje final distinto de cero, difiere en no más de cinco puntos de aquella que obtenga el mayor puntaje.

Cumple (C) : Solicitud con puntaje final distinto de cero, pero éste es inferior en más de cinco puntos de aquella que obtuvo el mayor puntaje.

No Cumple (NC) : Solicitud con puntaje final igual a cero.

9. Luego de la evaluación de cada una de las solicitudes, se señala a continuación el resultado por localidad del concurso en cuestión:

9.1. LOCALIDAD : Arica - 101,9 MHz

PARTICIPANTE: CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|--------------------|------|-------|---|-----------|--------|
| 53.712 157267 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.713 | Falta Certificado que acredite la composición actual del directorio vigente, se adjunta uno del 2018 con duración 2 años. Falta Certificado de antecedentes penales, Copia Cédula de identidad vigente y declaración jurada de nacionalidad en los términos indicados en las Bases generales art 8 Daphe Hernán Cuellar González RUT 10.298.306-8, quien tiene facultades de administración de la corporación. | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.753 | El valor del factor Kc es de 0,52 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel, con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | En el Anexo N° 2, informa una altura de centro de radiación menor a la altura de la antena especificada en la tabla e) Datos del arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|---|-----------|-----------|
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | | | | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 8 BG | No Cumple |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.771 | El valor del factor Kc es de 0,52 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel, con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | En el Anexo N° 2, informa una altura de centro de radiación menor a la altura de la antena especificada en la tabla e) Datos del arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|---|-----------|-----------|
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | | | | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 8 BG | No Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,52 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,52 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA**, la concesión ofrecida para la localidad de Arica (101,9 MHz).

OBSERVACIONES:**CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.2. LOCALIDAD : Arica - 105,7 MHz

PARTICIPANTE: RDF MEDIA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.735 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.736 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | RDF MEDIA SPA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **RDF MEDIA SPA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Arica (105,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

RDF MEDIA SPA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.3. LOCALIDAD : Arica - 106,3 MHz

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.752 | El valor del factor Kc es de 0,52 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel, con los datos técnicos informados en el Anexo N° 2 del proyecto de la concursante, excede la zona máxima. | 14° BG | KX | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable utilizado en el cálculo de pérdidas en la memoria de cálculo del proyecto de la concursante (33 metros) y el informado en el Anexo N° 2 del mismo proyecto (40 metros). | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|---|-----------|-----------|
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | | | | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 8 BG | No Cumple |

PARTICIPANTE: SE EMPRENDE SOLUTION TECHNOLOGY TARAPACÁ LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 53.668 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
| 53.669 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.770 | El valor del factor Kc es de 0,52 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel, con los datos técnicos informados en el Anexo N° 2 del proyecto de la concursante, excede la zona máxima. | 14° BG | KX | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable utilizado en el cálculo de pérdidas en la memoria de cálculo del proyecto de la concursante (33 metros) y el informado en el Anexo N° 2 del mismo proyecto (40 metros). | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,52 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | SE EMPRENDE SOLUTION TECHNOLOGY TARAPACÁ LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,52 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SE EMPRENDE SOLUTION TECHNOLOGY TARAPACÁ LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Arica (106,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**NYC INVESTMENTS SPA**

- Sin Observaciones.

SE EMPRENDE SOLUTION TECHNOLOGY TARAPACÁ LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.4. LOCALIDAD : Alto Hospicio - 105,3 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.495 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.499 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Alto Hospicio

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | FAST NET S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **FAST NET S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Alto Hospicio (105,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.5. LOCALIDAD : Collahuasi - 96,7 MHz

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES SAN ANDRÉS LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---|------|-------|--|---|-------|
| 54.160 158.104 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 28/9944-5-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.161 | Debe acompañar copia de la inscripción de la escritura de constitución de la persona jurídica, copia de la publicación del extracto en el Diario Oficial de la escritura de constitución de la persona jurídica, fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente y certificado de antecedentes penales de don Rodolfo Aguirre Villar, lo anterior de conformidad a lo señalado en el artículo 8 de las Bases Generales. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.135 26336 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|---------------------------|--|--|------------------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 28/10623-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | No se adjunta el formulario de modelamiento de la antena marca ALDENA modelo ASR.03.02.315. | 3° BT | KT | 0 | La participante adjunta modelamiento de antena | Se acepta la respuesta. El Formulario remitido corresponde a la antena utilizada en el proyecto. Se considera como una inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 54.142 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.216 88722 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 28/10676-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se adjunta el formulario de modelamiento de la antena marca ALDENA modelo ASR.03.02.315. | 3° BT | KT | 0 | La participante adjunta modelamiento de antena | Se acepta la respuesta. El Formulario remitido corresponde a la antena utilizada en el proyecto. Se considera como una inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|----------------------------|-------|
| 54.387 163259 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta. | No se desvirtúa el reparo. | 0 |
| | No se adjunta el formulario de modelamiento de la antena marca ALDENA modelo ASR.03.02.315. | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta | No se desvirtúa el reparo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.486 89883 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 28/10692-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | No se adjunta el formulario de modelamiento de la antena marca ALDENA modelo ASR.03.02.315. | 3BT | KT | 0 | La participante adjunta modelamiento de antena | Se acepta la respuesta. El Formulario remitido corresponde a la antena utilizada en el proyecto. Se considera como una inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTIC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Collahuasi

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|------------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMUNICACIONES SAN ANDRÉS LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 0 | 68 | A |
| 2 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,65 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,65 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 4 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,65 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,65 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **COMUNICACIONES SAN ANDRÉS LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Collahuasi (96,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES SAN ANDRÉS LIMITADA**

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.1. LOCALIDAD : Iquique - 101,9 MHz
PARTICIPANTE: COMERCIAL EUROLATINA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.351 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.352 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.754 | El valor del factor Kc es de 0,57 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | No se acompaña copia simple del Certificado de Título del Representante Técnico. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|---|-----------|--------|
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | | | | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.772 | El valor del factor Kc es de 0,57 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Iquique

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMERCIAL EUROLATINA SPA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,57 | 0,57 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,57 | 0,57 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **COMERCIAL EUROLATINA SPA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Iquique (101,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMERCIAL EUROLATINA SPA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.7. LOCALIDAD : Iquique - 102,3 MHz

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|---|-----------|--------|
| 53.702 152402 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.703 | Se debe adjuntar: Copia de la inscripción de la escritura de modificación del año 2009 solo adjunta extracto. Copia de escritura de saneamiento por no publicación en diario oficial de modificación del año 2009, inscripción en CBR y publicación en plazo. En caso de que no se hubiese hecho en plazo sanear, de acuerdo a la ley respectiva. Además, en el anexo 1, 3, 4 y 10 y declaraciones juradas de nacionalidad y de capital señalan como razón social "Comunicaciones y producciones Audiovisuales Limitada", sin embargo, de los antecedentes da cuenta que la razón social es "Comunicaciones y producciones Audio- Visuales Limitada". | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.756 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad en los radiales 80° y 180°. | 14° BG | KX | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | El archivo kmz adjunto no corresponde de acuerdo a lo obtenido por Subtel y a la planilla de cálculo de zona de servicio adjunta. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.774 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad en los radiales 80° y 180°. | 14° BG | KX | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | El archivo kmz adjunto no corresponde de acuerdo a lo obtenido por Subtel y a la planilla de cálculo de zona de servicio adjunta. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Iquique

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Iquique (102,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.8. LOCALIDAD : Nueva Victoria - 88,7 MHz

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.218 88722 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | La postulante remite certificado C.A.M.A. N° 24/10677-7-2022 que autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. No obstante, junto con remitir el certificado, adjunta, con ocasión de otra observación efectuada a su proyecto un nuevo Formulario del Anexo N° 1, del cual se advierte que cambia las alturas de las antenas, conforme a la Tabla de Arreglo de Antenas, es decir, las antenas N° 1, N° 2 y N° 3, exceden la altura máxima de 45 metros que certifica la DGAC. En consecuencia, no se desvirtúa el reparo. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|---|---|------------------|
| | La altura del centro de radiación (36 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (46 metros). | 3° BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, se ratifica el centro de radiación en 46 metros según lo proyectado en la planilla de cálculo XLS ingresada en el presente proyecto, adjunta ANEXO N° 2 corregido | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. | 1 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, respecto de las antenas N°3, N°4, N°5 y N°6. | 3° BT | KT | 1 | La postulante informa que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena y adjunta ANEXO N° 2 corregido | Se acepta la respuesta. Con las alturas informadas en su respuesta se corrige el error en las alturas objetado, lo cual no altera el calculo de zona de servicio informado. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
| 54.227 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.388 163259 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|---|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | La postulante remite certificado C.A.M.A. N° 24/10609-7-2022 que autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. No obstante, junto con remitir el certificado, adjunta, con ocasión de otra observación efectuada a su proyecto un nuevo Formulario del Anexo N° 1, del cual se advierte que cambia las alturas de las antenas, conforme a la Tabla de Arreglo de Antenas, es decir, las antenas N° 1, N° 2 y N° 3, exceden la altura máxima de 45 metros que certifica la DGAC. En consecuencia, no se desvirtúa el reparo. | 0 |
| | La altura del centro de radiación (36 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (46 metros). | 3° BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, se ratifica el centro de radiación en 46 metros según lo proyectado en la planilla de cálculo XLS ingresada en el presente proyecto, adjunta ANEXO N° 2 corregido | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, respecto de las antenas N°3, N°4, N°5 y N°6. | 3° BT | KT | 1 | La postulante informa que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena y adjunta ANEXO N° 2 corregido | Se acepta la respuesta. Con las alturas informadas en su respuesta se corrige el error en las alturas objetado, lo cual no altera el calculo de zona de servicio informado. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: POCITO RADIO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.073 158109 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparo, por cuanto las coordenadas y altura no constituyen impedimento. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.075 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.689 89708 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|---|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | La postulante remite certificado C.A.M.A. N° 24/10712-7-2022 que autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. No obstante, junto con remitir el certificado, adjunta, con ocasión de otra observación efectuada a su proyecto un nuevo Formulario del Anexo N° 1, del cual se advierte que cambia las alturas de las antenas, conforme a la Tabla de Arreglo de Antenas, es decir, las antenas N° 1, N° 2 y N° 3, exceden la altura máxima de 45 metros que certifica la DGAC. En consecuencia, no se desvirtúa el reparo. | 0 |
| | La altura del centro de radiación (36 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (46 metros). | 3BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, se ratifica el centro de radiación en 46 metros según lo proyectado en la planilla de cálculo XLS ingresada en el presente proyecto, adjunta ANEXO N° 2 corregido | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|---|-------|
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, respecto de las antenas N°3, N°4, N°5 y N°6. | 3BT | KT | 1 | La postulante informa que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena y adjunta ANEXO N° 2 corregido | Se acepta la respuesta. Con las alturas informadas en su respuesta se corrige el error en las alturas objetado, lo cual no altera el calculo de zona de servicio informado. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Nueva Victoria

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | MATRIX SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | POCITO RADIO SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 84 | A |
| 4 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **POCITO RADIO SPA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Nueva Victoria (88,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:**MATRIX SPA**

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

POCITO RADIO SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.9. LOCALIDAD : Pica - 91,7 MHz

PARTICIPANTE: CONSTRUCTORA Y LOGÍSTICA EDUARDO JOSÉ MAMANI MAMANI E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|------|--------------------|--|---|-----------|
| 54.378 174736 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | Existe inconsistencia en el valor señalado en la tabla b), De las distancias calculadas para la zona de servicio, toda vez que señala 8,9 km. para el radial 160° y en el archivo excel adjuntado de la planilla de Cálculo predictivo de contorno de zona de servicio según Rec. UIT P.1546+, obtiene un valor de 9 km., mismo valor obtenido por SUBTEL. | 7 BT | KZ | 0 | En la tabla b) de las distancias calculadas para la zona de servicio en el radial 160° se cometió un error tipográfico involuntario, debe decir, 9 km. Se acompaña el formulario pertinente. | Se acepta el desvirtúa reparos. Se corrige correctamente el valor del radial 160°, lo que coincide con lo obtenido por la Subtel. | 1 |
| | Existe inconsistencia en la denominación de la ubicación del estudio y la planta transmisora, toda vez que en el Proyecto Técnico, ubicación de las instalaciones, se señalan en el Valle de Quisma, Parcela N° 16, comuna de Pica, Región de Tarapacá, mientras que en el certificado de la DGAC, se señala como Valle de Quisma, Parcela N° 6, comuna de Pica, Región de Tarapacá. | 3° BT | KT | 0 | La ubicación de los estudios y planta transmisora debe decir Valle de Quisma Parcela N°16. Se acompaña el formulario pertinente. Se acompaña certificado DGAC corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A N°28/10388-7-2022 señala Valle de Quisma, Parcela N°16, comuna de Pica, Región de Tarapacá, do forma correcta. | 1 |
| | No adjunta catálogo del divisor de potencia marca BEXT, modelo PDN6N, señalado en el listado de equipos. | 3° BT | KT | 1 | Se acompaña el catálogo del divisor utilizado en el proyecto. | Se acepta el desvirtúa reparos. Se adjunta el catálogo del Divisor de potencia marca BEXT, modelo PDN6N señalado en el listado de equipos. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|---|-----------|--------|
| 54.379 | El objeto social de la postulante no dice relación con la radiodifusión ni similares, aún cuando no es necesario que éste contemple específicamente el rubro de las telecomunicaciones, al menos debe entenderse comprendido dentro del giro general y ordinario de la postulante, dicha actividad. | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|---------------------------|--|------------------|
| 53.508 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
| 53.515 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.516 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: POCITO RADIO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.074 158109 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparo, por cuanto las coordenadas y altura no constituyen impedimento. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.075 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Pica

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSTRUCTORA Y LOGÍSTICA EDUARDO JOSÉ MAMANI MAMANI E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 52 | C |
| 2 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | POCITO RADIO SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0 | 76 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **POCITO RADIO SPA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Pica (91,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:**CONSTRUCTORA Y LOGÍSTICA EDUARDO JOSÉ MAMANI MAMANI E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

POCITO RADIO SPA

- Sin Observaciones.

9.10. LOCALIDAD : Antofagasta - 88,9 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.494 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.499 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Antofagasta

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | FAST NET S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **FAST NET S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Antofagasta (88,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.11. LOCALIDAD : Antucoya-María Elena - 93,3 MHz

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.389 163259 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 37/10608-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | No acompaña Formulario de Modelamiento para Antena Aldena AST 03.02.335 que se utilizará según lo indicado en el proyecto presentado. | 3° BT | KT | 0 | La postulante adjunta formulario de modelamiento de antena ALDENA AST.03.02.335 | Se acepta la respuesta. El Formulario remitido corresponde a la antena utilizada en el proyecto. Se considera como una inconsistencia. | 1 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.323 186794 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 37 / 10639-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.327 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN JULIA CHAPARRO ÁLVAREZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| 53.780 155532 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 37/9483-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La altura del centro de radiación (80 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (81,35 metros). | 3° BT | KT | 0 | El concursante ratifica 80 metros, para su centro de radiación y adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos como inconsistencia. El concursante modifica la altura de las antenas y la longitud de cables chicotes y alimentador de antena, manteniendo la zona de servicio original. Se considera como una inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.781 | Falta Certificado de antecedentes penales de la Representante Legal de una fecha no anterior a 90 días a realizado la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.487 89883 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 37/10693-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Antucoya-María Elena

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | MPX TELECOM SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 68 | C |
| 2 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | SC |
| 3 | TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN JULIA CHAPARRO ÁLVAREZ E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 71 | C |
| 4 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | SC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Antucoya-María Elena (93,3 MHz)** a los participantes **SAN LUCAS SPA.** y **XPLORA MULTIMEDIOS SPA.**

OBSERVACIONES:**MPX TELECOM SPA**

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN JULIA CHAPARRO ÁLVAREZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.12. LOCALIDAD : Diego de Almagro - 102,5 MHz

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.509 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | Falta catálogo de la antena marca Aldena, modelo AST.01.02.235, señalada en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas y en el Listado de Equipos | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | .Existe inconsistencia en el valor señalado para la altura del centro de radiación, toda vez que en las Características Técnicas de las Instalaciones, señala una altura del de radiación de 31 metros, pero en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, sitúa las antenas a 22,5 y 25,5 metros. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el valor de pérdidas para el cable alimentador de las antenas entregado por el concursante (0,66 dB) con el obtenido por Subtel (0,703 dB). Valores varían entre 0,02169 a 0,02256 dB/m, para el segmento entre 100 a 108 MHz, de acuerdo a catálogo, el participante calcula para un valor de 0,0207 dB/m, fuera del rango de la frecuencia 102,5 MHz. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia entre lo señalado en el Anexo N° 2, Características de las Instalaciones, donde se señala que el sistema esta compuesto por 2 antenas tipo Yagi de 2 elementos, mientras que en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, se señalan 2 antenas diferentes: una (1) Yagi de 2 elementos (AST0202235) y una (1) Dipolo (AST0102235). | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, la ganancia máxima en el plano horizontal calculada por la Subtel (6,43 dB) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (8,01 dB). | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información señalada para el azimut, mencionado en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, toda vez que señala un valor de 82°, mientras que de la tabla de pérdidas por lóbulo se desprende que el azimut está en los 60°, situación que arroja un desfase en el análisis de las pérdidas por lóbulo del modelamiento de la antena. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.517 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 53.622 151033 | El valor del factor Kc es de 0,72 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 42/10095-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.626 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MADERO COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.524 151467 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 42/9434-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.525 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--------------------------|-------|
| 54.390 163259 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta | No se subsana el reparo. | 0 |
| | No se acompaña catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A como se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado, en cambio adjunta Catálogo de otro Cable Coaxial . | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta | No se subsana el reparo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.239 89269 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante envía certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante ingreso Subtel N°89.269, de 07.06.2023. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 42/12482-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | No se acompaña catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A como se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado, en cambio adjunta Catálogo de otro Cable Coaxial . | 3° BT | KT | 0 | Mediante ingresoSubtel N° 89.269 de 07.06.2023 el participante acompaña catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A como se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado. | Se acepta el desvirtua reparo. Se adjunta el catálogo necesario. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.472 89737 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 42/10666-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| | No se acompaña catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A como se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado, en cambio adjunta Catálogo de otro Cable Coaxial | 3° BT | KT | 0 | El participante adjunta catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A, que se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado | Se acepta el desvirtúa reparos, como inconsistencia al no haber presentado el catálogo correspondiente en su presentación original. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 54.488 89883 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 42/10691-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | No se acompaña catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A como se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado, en cambio adjunta Catálogo de otro Cable Coaxial | 3° BT | KT | 0 | El participante adjunta catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A, que se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado | Se acepta el desvirtúa reparos, como inconsistencia al no haber presentado el catálogo correspondiente en su presentación original. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Diego de Almagro

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,71 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,71 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 3 | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,72 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0 | 72 | SC |
| 4 | MADERO COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,71 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 0 | 71 | SC |
| 5 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 59 | C |
| 7 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 59 | C |
| 8 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 59 | C |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Diego de Almagro (102,5 MHz)** a los participantes **JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.** y **MADERO COMUNICACIONES LIMITADA**.

OBSERVACIONES:

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MADERO COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.13. LOCALIDAD : Tierra Amarilla - 106,7 MHz

PARTICIPANTE: MIGUEL ÁNGEL VÉLIZ ARAYA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.943 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.944 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Tierra Amarilla

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | MIGUEL ÁNGEL VÉLIZ ARAYA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **MIGUEL ÁNGEL VÉLIZ ARAYA COMUNICACIONES E.I.R.L.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Tierra Amarilla (106,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

MIGUEL ÁNGEL VÉLIZ ARAYA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.14. LOCALIDAD : Illapel - 96,5 MHz
PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.755 | El valor del factor Kc es de 0,48 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD PUBLICITARIA Y DE RADIODIFUSIÓN RAÚL MUSA U. LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.725 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.726 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.773 | El valor del factor Kc es de 0,48 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Illapel

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,48 | 0,48 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | SOCIEDAD PUBLICITARIA Y DE RADIODIFUSIÓN RAÚL MUSA U. LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,48 | 0,48 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD PUBLICITARIA Y DE RADIODIFUSIÓN RAÚL MUSA U. LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Illapel (96,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:**NYC INVESTMENTS SPA**

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD PUBLICITARIA Y DE RADIODIFUSIÓN RAÚL MUSA U. LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.15. LOCALIDAD : La Serena - 106,3 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.496 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.499 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: La Serena

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | FAST NET S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **FAST NET S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **La Serena (106,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.16. LOCALIDAD : Monte Patria - 97,3 MHz

PARTICIPANTE: CINCO VALLES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.115 158.112 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 59/9957-5-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.116 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.510 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | En el Anexo N° 2 no señala el valor de ganancia del sistema radiante, pero en la planilla de cálculo predictivo de zona de servicio ocupa el valor obtenido por Subtel. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | No adjunta Anexo N° 8, Formulario de Modelamiento de Antena. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.518 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | En el Anexo N° 2 no señala el valor de ganancia del sistema radiante, pero en la planilla de cálculo predictivo de zona de servicio ocupa el valor obtenido por Subtel. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 54.136 26336 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | La postulante señala que adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitado | No desvirtúa el reparo. De los antecedentes acompañados en el Ingreso Subtel N° 26.336 de 20-02-2023, no se incorpora el certificado señalado. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.324 186794 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--------------------------------------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para la localidad de Monte Patria. | El participante no responde reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.327 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES NORTE SUR LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.098 158114 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 59/9953-5-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.099 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.506 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Monte Patria

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CINCO VALLES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0 | 79 | SC |
| 2 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | SAN LUCAS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | TELECOMUNICACIONES NORTE SUR LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0 | 79 | SC |
| 7 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Monte Patria (97,3 MHz)** a los participantes **CINCO VALLES SPA. y TELECOMUNICACIONES NORTE SUR LIMITADA.**

OBSERVACIONES:**CINCO VALLES SPA**

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES NORTE SUR LIMITADA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.17. LOCALIDAD : Ovalle - 104,3 MHz

PARTICIPANTE: COMPAÑÍA DE RADIOS S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|--|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.501 155.772 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.502 | De acuerdo a los antecedentes acompañados, Compañía de Radios S.A. está compuesto por un Directorio de 3 directores titulares y 3 directores suplentes. Sin embargo, acompaña un certificado de composición de directorio que sólo individualiza a los directores titulares. En consecuencia, debe acompañar un certificado de directorio que individualice a los directores titulares y suplentes, junto con las declaraciones juradas de nacionalidad, copia de cédula de identidad vigente y certificado de antecedentes penales según corresponda. | No se acepta el desvirtúa reparos legales. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Ovalle

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMPAÑÍA DE RADIOS S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde declarar desierta la concesión ofrecida para la localidad de **Ovalle (104,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMPAÑÍA DE RADIOS S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.18. LOCALIDAD : Cabildo - 102,5 MHz**PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 53.688 173395 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N°77/10616-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.187 154.898 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 79/10059-6-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.188 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.746 179364 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 77/10629-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|--|-------|
| 53.623 151033 | El valor del factor Kc es de 0,6 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 77/10064-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia en la potencia informada en el Anexo N° 2 del proyecto (250 Watt), que excede la potencia máxima informada en las Bases (150 Watt). Sin embargo, para el cálculo de Zona de Servicio Propuesta, el concursante utiliza la potencia indicada en la Bases Generales. | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que, efectivamente, hubo un error en la redacción, por lo que se corrige dicha información en el Anexo N° 2, el cual se adjunta. | Se acepta el desvirtúa reparos, la información entregada no altera el proyecto. Se considera como inconsistencia. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------|-------|------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
| 53.626 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: MANUEL ALEJANDRO CASTILLO VALDIVIA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--|-----------------------|-------|
| 54.316 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.630 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue enviado mediante la Empresa de Correos de Chile, código de envío N° 1181770396186 y entregado al destinatario con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El RUT de la participante señalado en Formulario del Anexo N° 1, no corresponde. | 3° BT | KT | 0 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.630 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue enviado mediante la Empresa de Correos de Chile, código de envío N° 1181770396186 y entregado al destinatario con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|-------|------|---------------------------|--|-----------------------|-------|
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable marca Belden, modelo 8267 (6,233 dB/100m @ 100 MHz), toda vez que el concursante informa un valor de 0,97 dB para los 44 mts, mientras que Subtel calcula 2,771 dB. | 3° BT | KT | 0 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.630 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue enviado mediante la Empresa de Correos de Chile, código de envío N° 1181770396186 y entregado al destinatario con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia entre la información proporcionada para el cable coaxial de la línea de transmisión marca Andrew, modelo LDF4RK-50A, señalado en el listado de equipos con respecto al catálogo adjuntado, que corresponde a la marca Belden, modelo 8267. | 3° BT | KT | 0 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.630 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue enviado mediante la Empresa de Correos de Chile, código de envío N° 1181770396186 y entregado al destinatario con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia entre la información proporcionada para el conector marca Andrew, modelo F4PNF-BH, señalado en el listado de equipos con respecto al catálogo adjuntado, que corresponde a la marca Lighthors technologies. | 3° BT | KT | 0 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.630 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue enviado mediante la Empresa de Correos de Chile, código de envío N° 1181770396186 y entregado al destinatario con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|---|-----------|-----------|
| 54.317 | 1. Se adjunta a la postulación sólo el Anexo 4, el Anexo 10 y la declaración en relación con el inciso sexto del artículo 13° de la Ley y en el artículo 4°, incisos 2°, 3° y 4°, de las Bases del presente concurso, con ninguna otra postulante que se presente para optar a esta misma concesión. 2. No es posible determinar si quien suscribe dichos anexos y declaraciones es el representante legal de la postulante. | | | | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.630 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue enviado mediante la Empresa de Correos de Chile, código de envío N° 1181770396186 y entregado al destinatario con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 8 BG | No Cumple |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.137 26336 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 77/10624-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--------------------------|-------|
| 54.391 163259 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta. | No se subsana el reparo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------|-------|------|-------|-----------|-----------|--------|
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|--------------------|------|-------|--|--|--------|
| 54.240 89269 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante envía certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante ingreso Subtel N°89.269, de 07.06.2023. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 77/10684-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.683 88673 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°77/10641-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|---|-----------|--------|
| 54.685 | Debe acompañar copia de escritura de constitución y sus eventuales modificaciones o estatuto vigente de la sociedad. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar, copia de extracto de publicación en el Diario Oficial de la Constitución de la sociedad, si procede. Debe acompañar copia de la inscripción social y sus eventuales modificaciones del respectivo Conservador de Bienes Raíces, si procede. Debe acompañar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|--------------------|------|-------|--|--|--------|
| 54.473 89737 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 77/10667-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.489 89883 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 77/10695-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cabildo

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 62 | SC |
| 2 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 62 | SC |
| 3 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 62 | SC |
| 4 | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 0 | 50 | C |
| 5 | MANUEL ALEJANDRO CASTILLO VALDIVIA E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 62 | SC |
| 7 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 8 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 52 | C |
| 9 | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 62 | SC |
| 10 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 62 | SC |
| 11 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 62 | SC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Cabildo (102,5 MHz)** a los participantes **ACCIÓN PÚBLICA SPA., COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L., JACARANDA DE INVERSIONES SPA., MARFON COMUNICACIONES SPA, TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.), TWINS TOWERS CHILE SPA. y XPLORA MULTIMEDIOS SPA.**

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MANUEL ALEJANDRO CASTILLO VALDIVIA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA.

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

| |
|--|
| 9.19. LOCALIDAD : Casablanca - 99,3 MHz |
|--|

PARTICIPANTE: COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.773 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.775 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Casablanca

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Casablanca (99,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.20. LOCALIDAD : Chalaco - 90,3 MHz

PARTICIPANTE: AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL HIJOS Y AMIGOS DE CHINCOLCO

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|--------------|--|--|-------|
| 53.884 189816 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 79/11036-9-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable alimentador marca Andrew, modelo LDF4-50, toda vez que el concursante informa un valor de 1,890 dB (0,03613 dB/m) para los 52,3 mts, mientras que Subtel calcula 1,076 dB (0,02057 dB/m). | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que por un error de transcripción se indicaron otros modelos de cable y conector, siendo el cable marca Times Microwave Systems, modelo LMR-400 y el conector marca Times Microwave System, modelo SC-400-NM los correctos. Adjunta catálogo de ambos. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información adjunta es consistente con los valores de pérdidas de su proyecto técnico. | 1 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | | RESULTADO | |
| 53.885 | Sin Reparos. | | | 8 BG | | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chalaco

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL HIJOS Y AMIGOS DE CHINCOLCO | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 52 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL HIJOS Y AMIGOS DE CHINCOLCO**, la concesión ofrecida para la localidad de **Chalaco (90,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL HIJOS Y AMIGOS DE CHINCOLCO**

- Sin Observaciones.

9.21. LOCALIDAD : El Quisco - 97,5 MHz

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.210 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.211 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 53.624 151033 | El valor del factor Kc es de 0,36 | | | | | Se corrige el factor Kc ya que para su cálculo no había sido descontada la zona marítima. El valor correcto es 0,36. | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante utiliza un valor de pérdida de cables y conectores de 1,05 dB en la planilla de cálculo e informa un valor de 0,83 dB en el Anexo N° 2 de su Proyecto. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 para la mayoría de los radiales. | 7 BT | KZ | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.626 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.757 | El valor del factor Kc es de 0,4 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor total de pérdidas en cable, conectores y otros señalado en las "Características Técnicas de las Instalaciones" (1,0 dB) es distinto al indicado en la Memoria de Cálculo de Pérdidas y en la planilla del cálculo de la Zona de Servicio de la concursante (0,78 dB). | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.775 | El valor del factor Kc es de 0,4 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor total de pérdidas en cable, conectores y otros señalado en las Características Técnicas de las Instalaciones (1,0 dB) es distinto al indicado en la Memoria de Cálculo de Pérdidas y en la planilla del cálculo de la Zona de Servicio de la concursante (0,78 dB). | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: El Quisco

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMUNICACIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 2 | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,36 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,40 | 0,48 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **COMUNICACIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **El Quisco (97,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMUNICACIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.22. LOCALIDAD : Nogales - 97,1 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMUNICACIONES RAUDAL LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.853 155208 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.854 | La escritura de constitución viene incompleta y desarticulada, lo que hace difícil su lectura no viene publicación en el Diario Oficial, no viene certificado de antecedentes penales, ni declaración jurada de nacionalidad, ni de participación de capitales extranjeros. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Nogales

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD COMUNICACIONES RAUDAL LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD COMUNICACIONES RAUDAL LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Nogales (97,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD COMUNICACIONES RAUDAL LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.23. LOCALIDAD : Reñaca-Cochoa-Concón - 94,5 MHz

PARTICIPANTE: BIO BÍO COMUNICACIONES S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.453 155.764 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.454 | Respecto del Secretario de la sociedad, don Wladimir Moreno Briones, debe acompañar declaración jurada de nacionalidad , fotocopia de cédula de identidad vigente y certificado de antecedentes penales original otorgado por el Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días desde la fecha de la postulación. En el caso que sea extranjero no residente en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen en idioma español o traducido a éste. La firma deberá estar autorizado por Notario Público o Ministro de Fe equivalente dando cuenta de la identidad del declarante y el documento deberá contar con la apostilla correspondiente, para los países miembros del Convenio de La Haya, o encontrarse debidamente legalizado en Chile. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Reñaca-Cochoa-Concón

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-----------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | BIO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **BIO BÍO COMUNICACIONES S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Reñaca-Cochoa-Concón (94,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:

BIO BÍO COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.1. LOCALIDAD : San Antonio - 104,3 MHz

PARTICIPANTE: MEGAMEDIA RADIO S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.762 154969 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.763 | Apoderados: Carlos Heller, M. Patricia Bazán, Jaime Cuevas, Ana Bull, Andrés Dell Orto, Luis Escobar, Pablo Silva, Luz Fuentes, Jenny Rehbein, Ernesto Pacheco y Rodrigo Veloso quien es apoderado conforme se señala en la escritura de fecha 18 de marzo del 2021, lo designa como apoderado. Sin embargo, al señalar la forma de actuación de los apoderados los divide en tres grupos pero no menciona al señor Veloso en ninguno de los tres grupos de apoderados. No queda claro si hay un error en la escritura y tampoco queda claro si es o no apoderado ya que no se señala su forma de actuación como tal. Tampoco se adjuntan los antecedentes del Sr. Veloso, Cédula de identidad, Declaración Jurada de Nacionalidad ni Certificado de Antecedentes penales, se solicita aclarar respecto de la situación del señor Velosos y sus facultades y de ser precedente acompañar las escrituras que correspondan y sus antecedentes. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: San Antonio

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|----------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **MEGAMEDIA RADIO S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **San Antonio (104,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

MEGAMEDIA RADIO S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.25. LOCALIDAD : Doñihue - 89,5 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 53.689 173395 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°102/10654-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que por error de transcripción ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada originalmente. | 1 |
| | La altura del centro de radiación (42 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (40 metros). | 3 BT | KT | 1 | El concursante indica que por error de transcripción ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, que el centro de radiación es de 40 metros como lo indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada originalmente. | 1 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ARIELA COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.168 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--|-----------------------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 10.575 de 27.07.2022, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable entre el divisor de potencia y la antena 1 (3 mts), toda vez que este largo es inferior a la distancia (4,7 mts) que los separa. | 3 BT | KT | 0 | Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01,03,2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL desde antes de la primera notificación. | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por Subtel (42 mts.) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (40 mts). | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 10.575 de 27.07.2022, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01,03,2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL desde antes de la primera notificación. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.169 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.341 158.129 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 104/9961-5-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del estudio y planta transmisora (Doñihue), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Coltauco. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de tipeo se indicó la comuna de Doñihue, siendo la comuna correcta Coltauco. | Se acepta el desvirtúa reparos. La comuna señalada corresponde a las coordenadas geográficas indicadas en el proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.343 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.425 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.580 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 14.09.2022, al Sr. Juan Aravena, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | El concursante no indica la longitud para la ubicación del estudio y planta transmisora, en su lugar repite la coordenada de la latitud. En el archivo de cotas enviado y planilla de cálculo, la coordenada aparece completa. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.580 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 14.09.2022, al Sr. Juan Aravena, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.427 | Debe acompañar el Certificado de Antecedentes Penales de Carlos Albornoz Tapia. Original otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. El certificado que acompaña excede ese plazo. | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.580 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 14.09.2022, al Sr. Juan Aravena, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.703 163203 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 163.203 de 08.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N°10.583 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 19.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|----------------------------------|------|-------|----------------------|---|-------|
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N°10.583 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 19.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.09.2022. | 0 |
| | La altura del centro de radiación (42 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (40 metros). | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N°10.583 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 19.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.706 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación, ya que el certificado acompañado excede el plazo. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación. | Responde reparos fuera de plazo. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES ARAUCANÍA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.199 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.590 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.590 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | La altura del centro de radiación (42 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (40 metros). | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.590 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.201 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJEI | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.483 158.120 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 104/9946-5-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del estudio y planta transmisora (Doñihue), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Coltauco. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de tipeo se indicó la comuna de Doñihue, siendo la comuna correcta Coltauco. | Se acepta el desvirtúa reparos. La comuna señalada corresponde a las coordenadas geográficas indicadas en el proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.485 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJEI | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.746 176188 / 177169 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°102/10805-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|---|--|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 20,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 20 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que la longitud del cable alimentador tiene el rango de tolerancia aceptable para la conexión de los equipos. | Se acepta el desvirtúa reparos. Lo indicado por el concursante es concordante con su proyecto técnico. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.750 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|--|---|-------|
| 54.481 154898 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta Certificado de Altura de Mástil de Antena de la Dirección General de Aeronáutica Civil C.A.M.A. N° 104/10351-7-2022 con la certificación correspondiente. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 104/10351-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.482 | La postulante deberá acompañar Certificado de Antecedentes Penales otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. Además, en el anexo 1, 4 y 10 señalan como razón social "COMVICE E.I.R.L", sin embargo los antecedentes legales que adjunta da cuenta que la razón social es "COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L", por lo que debe rectificar dichos anexos, además de la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.733 169593 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | La altura del centro de radiación (42 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (40 metros). | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | | | | Responde reparos fuera de plazo. | 8 BG | No Cumple |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|--|--|------------------|
| 54.332 163307 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitado. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado C.A.M.A. N° 102/10638-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 | Por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, el centro de radiación proyectado es de 40 metros tal como se indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio. Se adjunta Anexo N°2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparo. El concursante ingresa valores corregidos en el Anexo N°2, los cuales son concordantes con los cálculos hechos por la Subtel. | 1 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3° BT | KT | 1 | Por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de ubicación de cada antena. Se adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparo. El concursante adjunta los valores correctos, de forma que concuerdan con los datos de altura de antena y largo del cable. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|---|-----------|--------|
| 54.335 | El objeto social de la postulante no dice relación con la radiodifusión ni similares, aún cuando no es necesario que éste contemple específicamente el rubro de las telecomunicaciones, al menos debe entenderse comprendido dentro del giro general y ordinario de la postulante, dicha actividad. | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|---|-----------|
| 54.765 175538 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitado. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 102/10807-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 20,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 20 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | Al respecto y como lo que cuestiona son sólo 40 centímetros, en el punto 3.5 del artículo 7 de las Bases Técnicas del concurso, habla sobre una gran longitud. Se quiere hacer mención, que la interpretación del término "gran longitud" del punto anteriormente mencionado, no es aplicable a este caso, ya que dicha longitud no es catalogable como se menciona, y el largo adicional está referido al distanciamiento entre la caseta proyectada y la torre soporte del sistema radiante | Se acepta el desvirtúa reparos. El concursante posee un rango de tolerancia necesaria para realizar al conexión entre la torre y la caseta de transmisiones. La información es consistente con el proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------|-------|------|-------|-----------|-----------|--------|
| 54.768 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|----------------------|--|--------|
| 53.511 | El valor del factor Kc es de 0 | | | | | | |
| | La postulante solicita concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada para la localidad de Doñihue, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 1, pero acompañando Anexo N° 2 para la localidad de Lanco, por lo cual no es posible evaluar esta postulación. | 8 BG | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.519 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | En el Anexo N° 2 no señala el valor de ganancia del sistema radiante, pero en la planilla de cálculo predictivo de zona de servicio ocupa el valor obtenido por Subtel. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ISABELLA COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.175 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.621 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 19.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.06.2023 | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.621 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 19.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.06.2023 | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.621 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 19.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.06.2023 | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.176 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 53.747 179364 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 102/10656-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 | Por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, el centro de radiación proyectado es de 40 metros tal como se indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio. Se adjunta Anexo N°2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparo. El concursante ingresa valores corregidos en el Anexo N°2, los cuales son concordantes con los cálculos hechos por la Subtel. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3° BT | KT | 1 | Por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de ubicación de cada antena. Se adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparo. El concursante adjunta los valores correctos, de forma que concuerdan con los datos de altura de antena y largo del cable. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.722 169524 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.524 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.626 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | La altura del centro de radiación no corresponde de acuerdo a las alturas de cada antena especificadas en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.524 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.626 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.524 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.626 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.726 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JS INGENIERÍA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.024 155536 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°102/9484-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.025 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.138 26336 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 102/10655-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, el centro de radiación proyectado es de 40 metros tal como se indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio, adjunta ANEXO N°2 corregido | Se acepta la respuesta. El cambio en las alturas individuales de las antenas con respecto al centro de radiación no altera el resultado del arreglo, es decir, no cambian las pérdidas por lóbulo contempladas en el proyecto original. Se considera una inconsistencia. | 1 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 1 | La postulante señala que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, adjunta ANEXO N°2 corregido | Se acepta la respuesta. El cambio en las alturas individuales de las antenas con respecto al centro de radiación corrige lo observado. Se considera una inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.219 88722 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 102/10688-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, el centro de radiación proyectado es de 40 metros tal como se indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio, adjunta ANEXO N°2 corregido | Se acepta la respuesta. El cambio en las alturas individuales de las antenas con respecto al centro de radiación no altera el resultado del arreglo, es decir, no cambian las pérdidas por lóbulo contempladas en el proyecto original. Se considera una inconsistencia. | 1 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 1 | La postulante señala que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, adjunta ANEXO N°2 corregido | Se acepta la respuesta. El cambio en las alturas individuales de las antenas con respecto al centro de radiación corrige lo observado. Se considera una inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.392 163259 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 55/9310-1-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, el centro de radiación proyectado es de 40 metros tal como se indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio, adjunta ANEXO N°2 corregido | Se acepta la respuesta. El cambio en las alturas individuales de las antenas con respecto al centro de radiación no altera el resultado del arreglo, es decir, no cambian las pérdidas por lóbulo contempladas en el proyecto original. Se considera una inconsistencia. | 1 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 1 | La postulante informa que por error de transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena y adjunta ANEXO N° 2 corregido | Se acepta la respuesta. El cambio en las alturas individuales de las antenas con respecto al centro de radiación corrige lo observado. Se considera una inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PÉREZ ZAMORANO LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.146 158123 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El postulante adjunta certificado. | Se acepta desvirtúa reparo, por cuanto las coordenadas y altura no constituyen impedimento. | 2 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio de la planta transmisora (Doñihue), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Coltauco. | 3 BT | KT | 0 | El participante aclara la comuna. | Se acepta el desvirtúa reparo, por cuanto la comuna está correcta. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.147 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.241 89269 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante envía certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante ingreso Subtel N°89.269, de 07.06.2023. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 102/12485-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| | La altura del centro de radiación no corresponde de acuerdo a las alturas de cada antena especificadas en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 | El participante menciona que debido a un error involuntario se ingresaron erróneamente las alturas de cada antena. Es por esto que mediante el ingreso Subtel N° 89.269 de 07.06.2023 se corrige las alturas con las correspondientes. | Se acepta el desvirtua reparo. Se adjunta el Anexo N°2 con la información correcta. | 1 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 1 | El participante menciona que debido a un error transcripción se ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, el centro de radiación proyectado es 40 metros tal como se indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio. Es por esto que mediante el ingreso Subtel N° 89.269 de 07.06.2023 se adjunta Anexo N°2 corregido. | Se acepta el desvirtua reparo. Se adjunta el Anexo N°2 con la información correcta. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.741 163399 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuando la altura y coordenadas no constituyen impedimento. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--|------------------|
| | La altura del centro de radiación no corresponde de acuerdo a las alturas de cada antena especificadas en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 | El participante responde que fue un error de transcripción. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuanto el participante adjunta el formulario corregido y no afecta la ganancia del sistema radiante. | 1 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 1 | El participante responde que fue un error de transcripción. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuanto el participante adjunta el formulario corregido y no afecta la ganancia del sistema radiante. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 54.744 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.325 186794 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 102 / 10717-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | La altura del centro de radiación no corresponde de acuerdo a las alturas de cada antena especificadas en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 | Por error de transcripción el participante ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, el centro de radiación proyectado es de 40 metros tal como se indica en la planilla de cálculo de zona de servicio, procede a adjuntar ANEXO N°2 corregido | Se acepta reparos por cuanto corrige la inconsistencia. | 1 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 1 | Por error de transcripción el participante ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, procede a adjuntar ANEXO N°2 corregido. | Se acepta reparos por cuanto corrige la inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.327 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.684 88673 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N°102/10646-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|--|---|-------|
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 | El concursante indica que por error de transcripción ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, que el centro de radiación es de 40 metros como lo indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada originalmente. | 1 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 1 | El concursante indica que por error de transcripción ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada originalmente. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.685 | Debe acompañar copia de escritura de constitución y sus eventuales modificaciones o estatuto vigente de la sociedad. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar, copia de extracto de publicación en el Diario Oficial de la Constitución de la sociedad, si procede. Debe acompañar copia de la inscripción social y sus eventuales modificaciones del respectivo Conservador de Bienes Raíces, si procede. Debe acompañar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.788 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.678 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 16.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 24.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.09.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 20,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 20 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.678 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 16.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 24.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.790 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación | No responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.678 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 16.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 24.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TOROMAR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.712 156038 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 104/10358-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.713 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.474 89737 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°102/10716-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 | El concursante indica que por error de transcripción ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, que el centro de radiación es de 40 metros como lo indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada originalmente. | 1 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 1 | El concursante indica que por error de transcripción ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada originalmente. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VALLE AVENTURA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 54.784 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10682 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 12.06.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10682 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 12.06.2023. | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10682 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 12.06.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.787 | Debe acompañar Copia de la escritura pública de constitución de la persona jurídica (estatutos) y de aquellas otras modificaciones que acrediten su composición, domicilio, tipo y razón social actuales. Copia Simple. | No responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10682 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 12.06.2023. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.490 89883 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°102/10695-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 | El concursante indica que por error de transcripción ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, que el centro de radiación es de 40 metros como lo indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada originalmente. | 1 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 1 | El concursante indica que por error de transcripción ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada originalmente. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.690 89708 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°102/10721-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|---|-------|
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 | El concursante indica que por error de transcripción ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena, que el centro de radiación es de 40 metros como lo indicó en la planilla de cálculo de zona de servicio. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada originalmente. | 1 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 1 | El concursante indica que por error de transcripción ingresó erróneamente la altura de la ubicación de cada antena. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada originalmente. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.507 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|--|-----------|-----------|
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | | | | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 8 BG | No Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Doñihue

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |
| 2 | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,79 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 61 | C |
| 4 | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | COMUNICACIONES ARAUCANÍA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 7 | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0 | 66 | C |
| 8 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0 | 77 | SC |
| 9 | COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0 | 77 | SC |
| 10 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 11 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,64 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 0 | 54 | C |
| 12 | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0 | 65 | C |
| 13 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | NC |
| 14 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 15 | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,64 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 16 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,64 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 0 | 54 | C |
| 17 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 18 | JS INGENIERÍA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 78 | SC |
| 19 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |
| 20 | MATRIX SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |
| 21 | MPX TELECOM SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |
| 22 | PÉREZ ZAMORANO LIMITADA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0 | 66 | C |
| 23 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 24 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |
| 25 | SAN LUCAS SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |
| 26 | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL E.I.R.L.) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |
| 27 | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 28 | TOROMAR SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | SC |
| 29 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |
| 30 | VALLE AVENTURA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 31 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |
| 32 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | C |
| 33 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Doñihue (89,5 MHz)** a los participantes **COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L., COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L. y TOROMAR SPA.**

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

ARIELA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES ARAUCANÍA SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

ISABELLA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JS INGENIERÍA SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PÉREZ ZAMORANO LIMITADA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TOROMAR SPA

- En el Anexo N° 2, letra e) Datos de arreglo de Antenas no se indica el valor del largo cable alimentador. Sin embargo, en el cuadro de memoria de cálculo de perdidas aparece el valor de la longitud de dicho cable. Lo anterior no constituye objeto de reparo, conforme al principio de no formalización, recogido en el artículo 13 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que señala que no se considerarán como inconsistencias ni como falta de información, según fuere el caso, no siendo, por tanto, objeto de reparo, los errores de copia, referencia, tipográficos o puramente materiales y las omisiones que se adviertan en los formularios, declaraciones y/o instrumentos presentados al concurso, cuyos datos erróneos y/u omitidos puedan establecerse por la Subsecretaría, de manera exacta, fehaciente e indubitada, del conjunto de los demás antecedentes acompañados por la misma postulante.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

VALLE AVENTURA SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.26. LOCALIDAD : San Fernando - 103,1 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL GUILLERMO FERRUZ E HIJOS LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.809 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.810 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: San Fernando

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD COMERCIAL GUILLERMO FERRUZ E HIJOS LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **SOCIEDAD COMERCIAL GUILLERMO FERRUZ E HIJOS LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **San Fernando (103,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD COMERCIAL GUILLERMO FERRUZ E HIJOS LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.27. LOCALIDAD : Santa Cruz - 100,9 MHz

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.739 169593 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad. | 14 BG | KX | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | El archivo kmz adjunto no corresponde de acuerdo a lo obtenido por Subtel y a la planilla de cálculo de zona de servicio adjunta. | 3° BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|--|----------------------------------|-------|-----------|
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | Responde reparos fuera de plazo. | 8 BG | No Cumple |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.762 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad. | 14 BG | KX | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----|---|----------------------|--|---|
| | El archivo kmz adjunto no corresponde de acuerdo a lo obtenido por Subtel y a la planilla de cálculo de zona de servicio adjunta. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIO BIENVENIDA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---|------|-------|--------------|------------------|-------|
| 53.758 158775 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.759 | No se acompaña escritura donde se haya designado a doña María Teresa Ramírez, administradora de la sociedad en virtud del fallecimiento del Rep. legal don Raúl Ramírez. Por favor acompañar antecedentes que permitan acreditar la facultad de representar a la sociedad. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-------------|-----------|-------|
| 54.780 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad. | 14 BG | KX | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | El archivo kmz adjunto no corresponde de acuerdo a lo obtenido por Subtel y a la planilla de cálculo de zona de servicio adjunta. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Santa Cruz

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | RADIO BIENVENIDA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **RADIO BIENVENIDA LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Santa Cruz (100,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

RADIO BIENVENIDA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.28. LOCALIDAD : Curicó - 93,3 MHz

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.759 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,039 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0309 dB/m). | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | Las pérdidas obtenidas por Subtel (1,63 dB) difieren de las especificadas por el participante en la memoria de cálculo de pérdidas (1,3 dB), y utilizadas en el cálculo de zona de servicio. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|---|---|-------|-----------|
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 8 BG | No Cumple |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--------------|-----------|-------|
| 53.437 158858 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.439 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad otorgado por el Conservador de Bienes Raíces respectivo de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar los certificados de antecedentes penales, fotocopia de cédula de identidad y declaración de nacionalidad de los otros socios (Domingo Sandoval Lira, Domingo Sandoval Piña y María Fernanda Sandoval Piña) | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.777 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martín, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,039 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0309 dB/m). | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | Las pérdidas obtenidas por Subtel (1,63 dB) difieren de las especificadas por el participante en la memoria de cálculo de pérdidas (1,3 dB), y utilizadas en el cálculo de zona de servicio. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Curicó

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Curicó (93,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**NYC INVESTMENTS SPA**

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.29. LOCALIDAD : Putú - 98,3 MHz

PARTICIPANTE: CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.342 158.129 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 134/9942-5-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.343 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|---|-------|
| 53.426 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.580 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 14.09.2022, al Sr. Juan Aravena, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.09.2022 | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|------------------------------|------|-------|----------------------|---|-------|
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2, en el radial 280°. | 7 BT | KZ | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.580 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 14.09.2022, al Sr. Juan Aravena, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.09.2022 | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.427 | Debe acompañar el Certificado de Antecedentes Penales de Carlos Albornoz Tapia. Original otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. El certificado que acompaña excede ese plazo. | No responde reparos legales. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.105 | El valor del factor Kc es de 0,72 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.598 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 21.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el catálogo del conector marca Cellflex, modelo N Macho, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N°2, en su lugar acompaña información de la página web. De conformidad al artículo 2 de las Bases Técnicas, se solicita remitir dicho catálogo con sus características técnicas. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.598 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 21.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.09.2022. | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable alimentador marca Cellflex, modelo LCF12-50JL, toda vez que el concursante informa un valor de 0,5106 dB (el cual corresponde a la frecuencia 88 MHz), para los 23 mts, mientras que Subtel calcula 0,54 dB. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.598 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 21.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.106 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.333 163307 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitado. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 134/10635-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|---|-----------|--------|
| 54.335 | El objeto social de la postulante no dice relación con la radiodifusión ni similares, aún cuando no es necesario que éste contemple específicamente el rubro de las telecomunicaciones, al menos debe entenderse comprendido dentro del giro general y ordinario de la postulante, dicha actividad. | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|--------|
| 53.748 179364 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 134/10627-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA MAULE NORTE HÉCTOR SEPÚLVEDA E.I.R.L

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| 53.782 138638 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El postulante adjunta certificado. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuanto las coordenadas y altura no constituye problema. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| | En la memoria de cálculo de pérdidas considera 8 conectores, en lugar de 2, en el ítem CONECTORES CABLE ALIMENTACIÓN Y OTROS EQUIPOS. | 3° BT | KT | 0 | El postulante explica diferencia con Subtel. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuanto diferencia no afecta la zona de servicio. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.783 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.742 163399 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuando la altura y coordenadas no constituyen impedimento. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.744 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES DUNAX HÉCTOR DÍAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.076 153042 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuanto las coordenadas y altura no constituye problema. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|---|--|-------|
| | En el Anexo N°2, informa tilt, pero en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, no especifica fase y los largo de cable chicotes son iguales. | 3° BT | KT | 0 | El participante adjunta nuevo formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuanto las ganancias están correctas. | 1 |
| | El catálogo de antena adjunto no corresponde al modelo especificado en el listado de equipos. | 3° BT | KT | 1 | El participante adjunta catálogo. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuanto el catálogo es correcto. | 1 |
| | Las pérdidas equivalente chicotes obtenidas por Subtel (0,2148 dB), no concuerdan con las informadas por el participante (0,48 dB), | 3° BT | KT | 0 | El participante adjunta memoria de pérdidas | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuanto con nuevo formulario informa largo de cables correctos. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.077 | No acompaña el RUT de la empresa. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.475 89737 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 134/10642-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VALLE AVENTURA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.785 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10682 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 12.06.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.787 | Debe acompañar Copia de la escritura pública de constitución de la persona jurídica (estatutos) y de aquellas otras modificaciones que acrediten su composición, domicilio, tipo y razón social actuales. Copia Simple. | No responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10682 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 12.06.2023. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| 54.508 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|--|-----------|-----------|
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | | | | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 8 BG | No Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Putú

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 82 | SC |
| 2 | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,72 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | RADIODIFUSORA MAULE NORTE HÉCTOR SEPÚLVEDA E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 68 | C |
| 7 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | SC |
| 8 | TELECOMUNICACIONES DUNAX HÉCTOR DÍAZ E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 67 | C |
| 9 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | SC |
| 10 | VALLE AVENTURA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 11 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Putú (98,3 MHz)** a los participantes **CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.**, **RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.**, **TWINS TOWERS CHILE SPA**.

OBSERVACIONES:**CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA MAULE NORTE HÉCTOR SEPÚLVEDA E.I.R.L

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES DUNAX HÉCTOR DÍAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

VALLE AVENTURA SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.30. LOCALIDAD : Talca - 102,9 MHz

PARTICIPANTE: FUNDACIÓN ARMONÍA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.723 151500 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.724 | La postulante deberá acompañar certificado que acredite la composición actual del órgano de dirección y administración de la persona jurídica sin fines de lucro, vigente, puesto que el que acompaña vencía el 3 de marzo de 2022, la extensión de las vigencias de dichas personas jurídicas era hasta tres meses después de terminado el Estado de Excepción, el que termino el 30 de septiembre de 2021, por tanto el certificado adjunto no se encuentra vigente. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Talca

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | FUNDACIÓN ARMONÍA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **FUNDACIÓN ARMONÍA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Talca (102,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FUNDACIÓN ARMONÍA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.1. LOCALIDAD : El Huertón - 89,3 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|---|--|-------|
| 54.737 169593 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | El concursante señala una dirección sin numeración para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora, además las coordenadas se encuentran situadas en una plaza. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.760 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, Almagro s/n, no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentran ubicadas en Avenida Ricardo Vicuña Oriente, de la comuna de Los Ángeles. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SARA COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.791 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.792 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.778 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, Almagro s/n, no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentran ubicadas en Avenida Ricardo Vicuña Oriente, de la comuna de Los Ángeles. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: El Huertón

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,92 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | SARA COMUNICACIONES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SARA COMUNICACIONES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **El Huertón (89,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

SARA COMUNICACIONES LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.32. LOCALIDAD : Lebu - 97,9 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 53.690 173395 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N°175/10622-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.484 158.120 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 175/9945-5-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| | Existe diferencia en la longitud (73° 35' 43") de las coordenadas de Estudio y Planta Transmisora, con respecto a las indicadas en la planilla de cálculo de zona de servicio y archivo de cotas adjunto (73° 35' 46"). Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 | El concursante aclara que la longitud de las coordenadas correctas de estudio y planta transmisora son las utilizadas en la planilla de cálculo de zona de servicio y archivo de cotas, es decir, 73° 35' 46". La inconsistencia se debió a un error de tipeo. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información entregada por el concursante concuerda con los datos presentados en su proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.485 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 53.731 154700 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de mástil que indica la aprobación de instalar mástil en la dirección y coordenadas solicitadas. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 175/9567-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.734 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.334 163307 | El valor del factor Kc es de 0,29 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitado. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 175/10636-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.335 | El objeto social de la postulante no dice relación con la radiodifusión ni similares, aún cuando no es necesario que éste contemple específicamente el rubro de las telecomunicaciones, al menos debe entenderse comprendido dentro del giro general y ordinario de la postulante, dicha actividad. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 53.749 179364 | El valor del factor Kc es de 0,29 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 175/10628-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.139 26336 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 175/10625-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.220 88722 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 176/10678-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. Se hace presente que la comuna en que se ubicará la planta transmisora es Lebu y en el certificado se señala que dicha comuna corresponde a Arauco. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.393 163259 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|---|--------------------------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta | No se subsana el reparo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.743 163399 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuando la altura y coordenadas no constituyen impedimento. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.744 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VALLE AVENTURA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.786 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10682 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 12.06.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.787 | Debe acompañar Copia de la escritura pública de constitución de la persona jurídica (estatutos) y de aquellas otras modificaciones que acrediten su composición, domicilio, tipo y razón social actuales. Copia Simple. | No responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10682 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 12.06.2023. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Lebu

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 66 | SC |
| 2 | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 3 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,64 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 0 | 64 | SC |
| 4 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,29 | 0,29 | 1,00 | 1,00 | 0 | 29 | C |
| 5 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,29 | 0,29 | 1,00 | 1,00 | 0 | 29 | C |
| 7 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 66 | SC |
| 8 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 66 | SC |
| 9 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 10 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 66 | SC |
| 11 | VALLE AVENTURA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Lebu (97,9 MHz)** a los participantes **ACCIÓN PÚBLICA SPA., DATA MEDIOS SPA., MARFON COMUNICACIONES SPA., MATRIX SPA. y RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.**

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

VALLE AVENTURA SPA

- Sin Observaciones.

9.33. LOCALIDAD : Los Ángeles - 90,3 MHz

PARTICIPANTE: IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.447 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.448 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Los Ángeles

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Los Ángeles (90,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.34. LOCALIDAD : Los Ángeles - 101,7 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.486 155767 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.488 | Debe acompañar las copias de la escrituras públicas de las modificaciones inscritas a fojas 722 vuelta N° 521 del año 1994, a fojas 959 N° 982 del año 2009 y a fojas 1340 N° 104 del año 2021 (con su respectiva publicación). | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Los Ángeles

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Los Ángeles (101,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.35. LOCALIDAD : Villa Rucallhue - 90,5 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 53.691 173395 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N°192/10617-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que por error de transcripción en la letra e) del Anexo N° 2, especificó cambiadas las antenas N° 1 y N° 2, las cuales son diferentes modelos y ratifica las pérdidas por lóbulo. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información entregada por el concursante concuerda con los datos presentados en su proyecto técnico y no existe modificación de su zona de servicio propuesta | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES SANTA BÁRBARA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.046 153.930 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.090 y boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 189/9566-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.047 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS
ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 54.513 163.268 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°192/10435-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que por error de transcripción en la letra e) del Anexo N° 2, especificó cambiadas las antenas N° 1 y N° 2, las cuales son diferentes modelos y ratifica las pérdidas por lóbulo. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información entregada por el concursante concuerda con los datos presentados en su proyecto técnico y no existe modificación de su zona de servicio propuesta | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.514 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|----------------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.734 169593 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | Responde reparos fuera de plazo. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.732 154700 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de mástil que indica la aprobación de instalar mástil en la dirección y coordenadas solicitadas. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 189/9568-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.734 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.292 153939 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de mástil que indica la aprobación de instalar mástil en la dirección y coordenadas solicitadas. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 189/9570-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.295 | El certificado de antecedentes penales que adjunta se encuentra cortado y el código de verificación no se ve integro, debe adjuntar un certificado completo. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: GICELA MARIZA ALARCÓN HUAQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.297 156303 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de mástil que indica la aprobación de instalar mástil en la dirección y coordenadas solicitadas. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 189/9571-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.299 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 53.750 179364 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 192/10630-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparo. El concursante ingresa valores corregidos en el Anexo N°2, los cuales son concordantes con los utilizados en la planilla de cálculo Subtel. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.723 169524 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.524 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.626 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.524 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.626 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.726 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.600 163298/ 178640 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 192/10431-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción al Anexo N°2, en la letra e), datos del arreglo de antenas, se ingresaron las cambiadas las antenas N°1 y N°2 las cuales son diferentes modelos de antenas Log Periódicas, tal como describe la memoria de calculo del proyecto, modelado en software Emlab, en donde se define la Antena Tipo N°1, como Aldena ALP.05.02.710 y Antena Tipo N°2, como Aldena ALP.08.02.712, pero se ratifican las perdidas por lóbulo correctas las cuales son obtenidas del modelamiento adjunto y también se adjunta formulario Anexo N°2 corregido en su letra e, con las antenas en el orden correcto. | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. Se considera una inconsistencia | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.601 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJEI | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.140 26336 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 192/10621-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción al Anexo N°2, en la letra e), datos del arreglo de antenas, se ingresaron cambiadas las antenas N°1 y N°2 las cuales son diferentes modelos de antenas Log Periódicas, tal como describe la memoria de calculo del proyecto, modelado en software Emlab, en donde se define la Antena Tipo N°1, como Aldena ALP.05.02.710 y Antena Tipo N°2, como Aldena ALP.08.02.712, pero se ratifican las perdidas por lóbulo correctas las cuales son obtenidas del modelamiento adjunto y también se adjunta formulario Anexo N°2 corregido en su letra e, con las antenas en el orden correcto. | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. Se considera una inconsistencia | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.221 88722 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 192/10679-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción al Anexo N°2, en la letra e), datos del arreglo de antenas, se ingresaron cambiadas las antenas N°1 y N°2 las cuales son diferentes modelos de antenas Log Periódicas, tal como describe la memoria de calculo del proyecto, modelado en software Emlab, en donde se define la Antena Tipo N°1, como Aldena ALP.05.02.710 y Antena Tipo N°2, como Aldena ALP.08.02.712, pero se ratifican las perdidas por lóbulo correctas las cuales son obtenidas del modelamiento adjunto y también se adjunta formulario Anexo N°2 corregido en su letra e, con las antenas en el orden correcto. | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. Se considera una inconsistencia | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--------------------------|-------|
| 54.395 163259 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta | No se subsana el reparo. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta | No se subsana el reparo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.242 89269 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante envía certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante ingreso Subtel N°89.269, de 07.06.2023. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 192/10690-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | El participante informa que por error de transcripción al Anexo N°2, en la letra e, datos del arreglo de antenas. Se hace ingreso erroneo de las antenas N°1 y N°2, las cuales son diferentes de antenas Log Periódicas, tal como describe en la memoria de cálculo del proyecto, modelado en Software EmLab. En donde se define la Antena Tipo N°1, como Aldena ALP.05.02.710 y Antena Tipo N°2, como Aldena ALP.08.02.712. Luego, se ratifican las pérdidas por lóbulo por las correctas, las cuales son obtenidas del modelamiento adjunto. Además, se adjunta el formulario Anexo N°2 corregido en su letra e, con las antenas en el orden correcto. | Se acepta el desvirtua reparo. Se adjunta el Anexo N°2 con la información correcta. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.714 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Villa Rucalhue. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.718 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.476 89737 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 192/10719-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción al Anexo N°2, en la letra e), datos del arreglo de antenas, se ingresaron cambiadas las antenas N°1 y N°2 las cuales son diferentes modelos de antenas Log Periódicas, tal como describe la memoria de calculo del proyecto, modelado en software Emlab, en donde se define la Antena Tipo N°1, como Aldena ALP.05.02.710 y Antena Tipo N°2, como Aldena ALP.08.02.712, pero se ratifican las perdidas por lóbulo correctas las cuales son obtenidas del modelamiento adjunto y también se adjunta formulario Anexo N°2 corregido en su letra e, con las antenas en el orden correcto. | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. Se considera una inconsistencia | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.657 154910 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|-----------------------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.691 89708 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 192/10722-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción al Anexo N°2, en la letra e), datos del arreglo de antenas, se ingresaron cambiadas las antenas N°1 y N°2 las cuales son diferentes modelos de antenas Log Periódicas, tal como describe la memoria de calculo del proyecto, modelado en software Emlab, en donde se define la Antena Tipo N°1, como Aldena ALP.05.02.710 y Antena Tipo N°2, como Aldena ALP.08.02.712, pero se ratifican las perdidas por lóbulo correctas las cuales son obtenidas del modelamiento adjunto y también se adjunta formulario Anexo N°2 corregido en su letra e, con las antenas en el orden correcto. | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. Se considera una inconsistencia | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villa Rucalhue

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|----------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 72 | C |
| 2 | COMUNICACIONES SANTA BÁRBARA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 85 | SC |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 3 | COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 72 | C |
| 4 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 84 | SC |
| 6 | EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 84 | SC |
| 7 | GICELA MARIZA ALARCÓN HUIAQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 84 | SC |
| 8 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 74 | C |
| 9 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 10 | MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 72 | C |
| 11 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 72 | C |
| 12 | MATRIX SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 72 | C |
| 13 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 14 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 72 | C |
| 15 | PUBLIMEDIOS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 16 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 72 | C |
| 17 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 18 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 72 | C |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Villa Rucalhue (90,5 MHz)** a los participantes **COMUNICACIONES SANTA BÁRBARA SPA., DATA MEDIOS SPA., EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L. y GICELA MARIZA ALARCÓN HUIAQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L.**

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES SANTA BÁRBARA SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

GICELA MARIZA ALARCÓN HUIQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

PUBLIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.36. LOCALIDAD : Angol - 97,7 MHz
PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|--------------------|------|-------|---|--|-------|
| 54.020 159.154 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.120. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no fue pagado. | No desvirtúa reparos. El concursante no adjunta el certificado solicitado. | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.023 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 53.692 173395 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°238/10618-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.957 158.670 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.119 | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/9468-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para la planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de tipeo se adjuntó dirección que no concuerda con la planta transmisora. Adjunta formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La dirección indicada concuerda con las coordenadas de su proyecto técnico. | 1 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 25 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 25 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 2 | El concursante indica que la Planta Transmisora estará al lado (pegada) a la torre, incluso puede estar la torre arriba de la caseta para cumplir el reglamento. | Se acepta el desvirtúa reparos. Para el caso de estar la torre al lado de la caseta, la longitud de cable es factible. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.961 | Debe acompañar respecto de Daniel Torres Camilo declaración jurada de nacionalidad donde conste la individualización y firma, Certificado de Antecedentes Penales Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación y fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.704 163203 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|----------------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 163.203 de 08.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N°10.583 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 19.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.706 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación, ya que el certificado acompañado excede el plazo. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación. | Responde reparos fuera de plazo. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.050 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.137. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.597 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 19.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.08.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.052 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ
E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------------------|---|---------------------------|------|-------|---|----------------------|------------------|
| 54.747 176188 / 177169 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no desvirtúa reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 40 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 39 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no desvirtúa reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no desvirtúa reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 54.750 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.735 169593 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|----------------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | Responde reparos fuera de plazo. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 53.733 154700 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de mástil que indica la aprobación de instalar mástil en la dirección y coordenadas solicitadas. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/9573-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|---|---|-------|
| | Existe inconsistencia en la denominación de la ubicación del estudio, toda vez que las coordenadas geográficas 36° 48' 03" Lat. Sur y 72° 42' 41" Long. Oeste, no corresponde a la dirección señalada como Vergara N° 198, comuna de Angol. | 3° BT | KT | 0 | Por error de transcripción, se indicó otra coordenada de la Latitud Sur, se adjunta nuevo ANEXO N°2 con la corrección de la coordenada del estudio Principal. Este error no afecta en la zona de servicio presentada por esa concursante. | Se acepta el desvirtúa reparo. El concursante ingresa valores corregidos en el Anexo N°2, los cuales son concordantes con los utilizados en la planilla de cálculo Subtel, además revisado con programa Google Earth. | 1 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo de la pérdida de los conectores marca Times Microwave, modelo TC-400-NMC, toda vez que Subtel calcula un valor de 0,063 dB, correspondiente a la utilización de la fórmula contenida en el catálogo (Pérdida por inserción = $0,1 \cdot \sqrt{\text{Frec (GHz)}}$) y el concursante un valor de 0,031 (Pérdida por inserción = $0,05 \cdot \sqrt{\text{Frec (GHz)}}$). | 3° BT | KT | 1 | El valor de pérdida de inserción del conector TC-400NMC según indica la fórmula en el catálogo es la misma utilizada para el cálculo, por lo tanto se obtuvo un valor de 0,031256999 dB, el cual se aproximó a 0,031 dB y al ser 2 conectores, este valor se multiplica por 2, obteniendo un valor de 0,062 dB. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor resultante por la Subtel es de 1,53 dB mientras que el entregado por el concursante es de 1,6 dB. En conclusión, el valor obtenido está dentro del margen de 1 dB. | 1 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo de pérdida de los chicotes, toda vez que Subtel calcula un valor de 0,1357 dB y el participante un valor de 0,166 dB. | 3° BT | KT | 0 | El postulante informa que el valor obtenido de pérdida de los chicotes es concordante con el procedimiento establecido en las bases. | Se acepta desvirtúa reparos. Por cuanto la diferencia se encuentra dentro de los rangos permitidos por la Subtel. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|--|---|-----------|
| | Existe inconsistencia en el valor de pérdidas de cables y conectores señalado en el Anexo N° 2, Características Técnicas de las Instalaciones, al señalar un valor de 1,4 dB, mientras que en la Memoria de Cálculo de Pérdidas, se obtiene un valor de 1,5 dB ($1,272 + 0,062 + 0,166 = 1,5$ dB). Se debe considerar que la planilla para el cálculo predictivo de contorno de la zona de servicio, se realizó con el valor correcto, es decir, de 1,5 dB. | 3° BT | KT | 1 | El participante señala que, por error de transcripción se ingresó un valor erróneo en el Anexo N°2 en el recuadro de características técnicas de la instalación, pérdidas de claves y conectores; sin embargo, el valor de pérdida total corresponde a 1,5 dB, el cual fue utilizado para el cálculo de zona de servicio para la comuna de Angol. Este error no afecta la zona de servicio presentada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor utilizado en el cálculo de zona de servicio es el mismo contemplado en el proyecto original. | 1 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo total de perdidas, toda vez que Subtel calcula un valor de 1,54 dB y el participante un valor de 1,6 dB, lo que provoca la variación de la zona de servicio en los radiales 100°, 140° y 200°, modificando además el puntaje de postulación. | 7 BT | KZ | 0 | El participante señala que, según los cálculos efectuados el valor de pérdida total es consistente con el obtenido en la memoria de cálculo de pérdidas, el cual tiene un valor de 1,6 dB. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor obtenido por el participante se encuentra dentro del rango aceptado por la Subtel. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
| 53.734 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: GICELA MARIZA ALARCÓN HUAQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.298 156303 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de mástil que indica la aprobación de instalar mástil en la dirección y coordenadas solicitadas. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/10541-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|--------|
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.299 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUMUNTUCO

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.440 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.616 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 19.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.06.2023 | 0 |
| | El conector especificado en el listado de equipos y según el catálogo adjunto, no corresponde al calibre del cable informado de la misma forma. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.616 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 19.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.06.2023 | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0581 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0589 dB/m). | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.616 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 19.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.06.2023 | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|------------------------------|-----------|-----------|
| 53.441 | El art 25 de los Estatutos señala que el directorio deberá estar compuesto por 5 miembros titulares y 5 suplentes y adjunta certificado de directorio con solo 3 miembros designados, por lo que debe dar cumplimiento a lo señalado en los estatutos y acompañar certificado con todos los directores y los antecedentes requeridos respecto de ellos, a saber, declaración jurada de nacionalidad, fotocopia cédula de identidad vigente y Certificado de Antecedentes Penales, requisitos establecidos en el Art. 8 de las bases generales o en su defecto adjuntar la modificación de los estatutos acorde al certificado adjunto. | | | | No responde reparos legales. | 8 BG | No Cumple |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.512 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No adjunta catálogo del equipo transmisor Alternativo marca SIELCO, modelo EXC120-300GX, señalado en Listado de Equipos. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.520 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ITRACHI LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------|------|-------|--------------|------------------|-------|
| 53.603 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.605 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.751 179364 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/10632-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: JORGE ALBERTO DALIDET SCHIFFERLI
COMUNICACIONES E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.026 156305 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de mástil que indica la aprobación de instalar mástil en la dirección y coordenadas solicitadas. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/9572-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia en la denominación de la ubicación del estudio, toda vez que las coordenadas geográficas 36° 48' 03" Lat. Sur y 72° 42' 41" Long. Oeste, no corresponde a la dirección señalada como Vergara N° 198, comuna de Angol. | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que, las coordenadas y dirección indicadas no corresponden a la información entregada en el proyecto técnico. Sin embargo, se detectó un error de transcripción en el grado de la coordenada Latitud Sur. | Se acepta el desvirtúa reparos. El participante adjunta el Anexo N°2 con la corrección de dicha coordenada. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|----------|------|-------|--|---|-------|
| | Existe inconsistencia en el cálculo de la pérdida de los conectores marca Times Microwave, modelo TC-400-NMC, toda vez que Subtel calcula un valor de 0,063 dB, correspondiente a la utilización de la fórmula contenida en el catálogo (Pérdida por inserción = $0,1 \cdot \sqrt{\text{Frec (GHz)}}$) y el concursante un valor de 0,031 (Pérdida por inserción = $0,05 \cdot \sqrt{\text{Frec (GHz)}}$). | 3° BT | KT | 1 | El valor de pérdida de inserción del conector TC-400NMC según indica la fórmula en el catálogo es la misma utilizada para el cálculo, por lo tanto se obtuvo un valor de 0,031256999 dB, el cual se aproximó a 0,031 dB y al ser 2 conectores, este valor se multiplica por 2, obteniendo un valor de 0,062 dB. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor resultante por la Subtel es de 1,53 dB mientras que el entregado por el concursante es de 1,6 dB. En conclusión, el valor obtenido está dentro del margen de 1 dB. | 1 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo de pérdida de los chicotes, toda vez que Subtel calcula un valor de 0,1357 dB y el participante un valor de 0,166 dB. | 3° BT | KT | 0 | El postulante informa que el valor obtenido de pérdida de los chicotes es concordante con el procedimiento establecido en las bases. | Se acepta desvirtúa reparos. Por cuanto la diferencia se encuentra dentro de los rangos permitidos por la Subtel. | 1 |
| | Existe inconsistencia en el valor de pérdidas de cables y conectores señalado en el Anexo N° 2, Características Técnicas de las Instalaciones, al señalar un valor de 1,4 dB, mientras que en la Memoria de Cálculo de Pérdidas, se obtiene un valor de 1,5 dB ($1,272 + 0,062 + 0,166 = 1,5$ dB). Se debe considerar que la planilla para el cálculo predictivo de contorno de la zona de servicio, se realizó con el valor correcto, es decir, de 1,5 dB. | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que, por error de transcripción se ingresó un valor erróneo en el Anexo N°2 en el recuadro de características técnicas de la instalación, pérdidas de claves y conectores; sin embargo, el valor de pérdida total corresponde a 1,5 dB, el cual fue utilizado para el cálculo de zona de servicio para la comuna de Angol. Este error no afecta la zona de servicio presentada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor utilizado en el cálculo de zona de servicio es el mismo contemplado en el proyecto original. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|-------|------|-------|--|---|------------------|
| | Existe inconsistencia en el cálculo total de pérdidas, toda vez que Subtel calcula un valor de 1,54 dB y el participante un valor de 1,6 dB, lo que provoca la variación de la zona de servicio en los radiales 100°, 140° y 200°, modificando además el puntaje de postulación. | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que, según los cálculos efectuados el valor de pérdida total es consistente con el obtenido en la memoria de cálculo de pérdidas, el cual tiene un valor de 1,6 dB. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor obtenido por el participante se encuentra dentro del rango aceptado por la Subtel. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
| 54.027 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|--|--|------------------|
| 54.724 169524 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.524 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.626 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
| 54.726 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.222 88722 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/10689-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MILLARAY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 53.742 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | Existe inconsistencia en las coordenadas de ubicación del estudio dado que no corresponden a la dirección y comuna señalada en el proyecto sino que indican una ubicación en la comuna Florida, Región del Biobío. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para la localidad de Angol. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.636 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 28.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 29.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 14.10.2022. | 0 |
| | No es consistente la dirección de la planta transmisora señalada en el Formulario del Anexo N° 2, con la ubicación señalada en el Decreto del propietario de la torre que autoriza el emplazamiento de ella. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para la localidad de Angol. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.636 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 28.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 29.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 14.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.743 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.396 163259 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/10612-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------|--|-----------------------|-------|
| 53.419 182718 | El valor del factor Kc es de 0 | | | | | | |
| | El Anexo N° 2 no corresponde a la localidad concursada. No es posible verificar ningunos de los parámetros técnicos relevantes para el cálculo de la zona de servicio, como lo son: Ganancia, Pérdida por Lóbulos, Datos arreglo de antenas, Pérdida de cable y conectores, etc. | 3° BT, 7° BT | KT, KZ, KX, KP, KC | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.422 | Los certificados de vigencia son de noviembre de 2021 y el de inscripción en registro de comercio de julio de 2021. No acompaña certificado de antecedentes penales. | No responde para esta localidad. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.243 89269 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante envía certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante ingreso Subtel N°89.269, de 07.06.2023. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/10685-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|-----------------------|-------|
| 53.444 182704 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El conector especificado en el listado de equipos y según el catálogo adjunto, no corresponde al calibre del cable informado de la misma forma. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|--|-----------------------|------------------|
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0581 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0589 dB/m). | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
| 53.446 | Sin reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: PUBLIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|---|-------|
| 54.715 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Angol. | 0 |
| | La altura del centro de radiación no corresponde de acuerdo a la altura de la antena 4 especificada en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Angol. | 0 |
| | En la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, solo utiliza un tipo de antena pero en el listado de equipos informa dos tipos. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Angol. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|----------------------|---|-------|
| | Las pérdidas por lóbulo obtenidas por Subtel no concuerdan con las informadas por el participante. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Angol. | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0214 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,00663 dB/m). | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Angol. | 0 |
| | Las pérdidas de cables y conectores, informadas en el Anexo N° 2, no concuerdan con las especificadas en la memoria de cálculo de pérdidas adjunta. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Angol. | 0 |
| | Las pérdidas de cables y conectores obtenidas por Subtel no concuerdan con las informadas por el participante. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Angol. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.718 | Sin reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.326 186794 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238 / 10640-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------|-------|------|-------|--------------|-----------|--------|
| 54.327 | Sin reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|--|--------|
| 54.037 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 40 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 39 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.039 | Sin reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|--------------|-----------|-------|
| 54.013 151521 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/9438-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.017 | Los anexos 1, 4 y 10 señalan como razón social " DEMO Limitada", sin embargo de los antecedentes legales que adjunta da cuenta que la razón social es "SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA". Por lo que debe rectificar dichos anexos, además de la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.275 158133 / 158134 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparo, por cuanto las coordenadas y altura no constituyen impedimento. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|--------------------|-------|-----------|
| 54.278 | Sin reparos. | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|--------------------|-------|-----------|--|--|-------|
| 54.031 153057 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/9435-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO | | | |
| 54.035 | Sin Reparos. | | 8 BG | Cumple | | | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|--|--------------------|-------|-----------|--|---|-------|
| 54.477 89737 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/10643-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO | | | |
| 54.480 | Sin Reparos. | | 8 BG | Cumple | | | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.658 154910 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 238/10110-6-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|-------|------|---------------------------|--|--|------------------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 40 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 39 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que la caseta de transmisión estará adosada al lado de la torre. El equipo de transmisión estará en un rack con una altura aproximada de 1,5 metros, permitiendo una distancia de 2,5 metros de cable suficiente para su conexión | Se acepta el desvirtúa reparos, se considera como inconsistencia. | 1 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3° BT | KT | 2 | El participante adjunta Memoria de cálculo del sistema radiante proporcionada por el Software SR4 y el cálculo de pérdidas por lóbulo extraído del diagrama de radiación, de acuerdo a la formula $P_{lob} [dB] = -20 * \log G [0/1]$. | Se acepta el desvirtúa reparos. Se verifica que las pérdidas por lóbulo corresponden a las presentadas originalmente en el formulario Anexo N°2. Se considera como inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 54.663 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|-------|------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------|
| 54.509 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|--|-----------|-----------|
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | | | | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 8 BG | No Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Angol

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 88 | SC |
| 3 | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 71 | C |
| 4 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 7 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 8 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 71 | C |
| 9 | GICELA MARIZA ALARCÓN HUAQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0 | 76 | C |
| 10 | GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUMUNTUCO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 11 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 12 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 13 | ITRACHI LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 80 | 80 | C |
| 14 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 88 | SC |
| 15 | JORGE ALBERTO DALIDET SCHIFFERLI COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 71 | C |
| 16 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 17 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 88 | SC |
| 18 | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 19 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 88 | SC |
| 20 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | NC |
| 21 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 74 | C |

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 22 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 23 | PUBLIMEDIOS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 24 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 88 | SC |
| 25 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 26 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 78 | C |
| 27 | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 88 | SC |
| 28 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 78 | C |
| 29 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 88 | SC |
| 30 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 70 | C |
| 31 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Angol (97,7 MHz)** a los participantes **ACCIÓN PÚBLICA SPA., JACARANDA DE INVERSIONES SPA, MATRIX SPA., MPX TELECOM SPA., SAN LUCAS SPA., SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA. y TWINS TOWERS CHILE SPA,**

OBSERVACIONES:

ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

GICELA MARIZA ALARCÓN HUIQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUMUNTUCO

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

ITRACHI LIMITADA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JORGE ALBERTO DALIDET SCHIFFERLI COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MILLARAY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

PUBLIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.37. LOCALIDAD : Cholchol - 96,3 MHz

**PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL
DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|--|--|------------------|
| 54.016 151521 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | | | | |
| | Existe inconsistencia en el valor de la ganancia de la antena señalada en el Anexo N° 2, marca DB Electrónica, modelo DB-P1N, toda vez que en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, señala que la antena tiene una ganancia de 0 dBd, pero el catálogo adjuntado señala un valor de 2,15 dBd, lo que se traduce en un error del cálculo de la ganancia del sistema de antenas. | 3° BT | KT | 0 | El postulante señala que, la ganancia que aparece en el catálogo esta referida a un dipolo de media onda y a la banda media del elemento radiante. Asimismo, se menciona que la ganancia de las antenas varía según la frecuencia de trabajo, para este caso utilizando el programa EMLAB y con una frecuencia de 96,3 MHz se obtiene una ganancia de 0 dBd. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor de ganancia entregado por el participante es el correcto, ya que fue comprobado mediante programa EMLAB | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, la ganancia máxima calculada por la Subtel (5,16 dBd) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (3,01 dBd). | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que, mediante el uso del software EMLab el cual posee las características técnicas de la antena utilizada, se realizó el cálculo de la ganancia, donde se ingresaron los datos del proyecto técnico, entregando un valor de 3,01 dBd | Se acepta el desvirtúa reparos, se comprueba mediante el uso del programa EMLab, donde se obtiene el mismo valor de ganancia. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|---|-----------|--------|
| 54.017 | Los anexos 1, 4 y 10 señalan como razón social " DEMO Limitada", sin embargo de los antecedentes legales que adjunta da cuenta que la razón social es "SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA". Por lo que debe rectificar dichos anexos, además de la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante. | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 53.796 154719 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 237/9485-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.797 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD EDUCACIONAL ANGLICANA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|----------------------------|--|--------------------|------|-------|---|-----------|--------|
| 53.607 157340 157341 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.608 | Debe acompañar escritura de constitución de la sociedad y modificaciones (indicadas en la inscripción) junto a respectivos extractos y publicaciones. Debe acompañar certificado de antecedentes penales, declaraciones juradas de nacionalidad y copia de cédulas de identidad de los Directores de la sociedad, sus representantes legales y apoderados. | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.034 153057 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 237/9436-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la ganancia de la antena señalada en el Anexo N° 2, marca DB Electrónica, modelo DB-P1N, toda vez que en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, señala que la antena tiene una ganancia de 0 dBd, pero el catálogo adjuntado señala un valor de 2,15 dBd, lo que se traduce en un error del cálculo de la ganancia del sistema de antenas. | 3° BT | KT | 0 | El postulante señala que, la ganancia que aparece en el catálogo esta referida a un dipolo de media onda y a la banda media del elemento radiante. Asimismo, se menciona que la ganancia de las antenas varía según la frecuencia de trabajo, para este caso utilizando el programa EMLAB y con una frecuencia de 96,3 MHz se obtiene una ganancia de 0 dBd. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor de ganancia entregado por el participante es el correcto, ya que fue comprobado mediante programa EMLAB | 1 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, la ganancia máxima calculada por la Subtel (5,16 dBd) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (3,01 dBd). | 3° BT | KT | 2 | El participante señala que, mediante el uso del software EMLab el cual posee las características técnicas de la antena utilizada, se realizó el cálculo de la ganancia, donde se ingresaron los datos del proyecto técnico, entregando un valor de 3,01 dBd | Se acepta el desvirtúa reparos, se comprueba mediante el uso del programa EMLab, donde se obtiene el mismo valor de ganancia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.035 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cholchol

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|------|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,89 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0 | 89 | SADP |
| 2 | SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0 | 91 | SADP |
| 3 | SOCIEDAD EDUCACIONAL ANGLICANA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 4 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,89 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD EDUCACIONAL ANGLICANA LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Cholchol (96,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)**

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN LIMITADA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD EDUCACIONAL ANGLICANA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.38. LOCALIDAD : Lonquimay - 88,3 MHz
PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|--------------------|------|-------|---|--|-------|
| 54.021 159.154 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.121. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no fue pagado. | No desvirtúa reparos. El concursante no adjunta el certificado solicitado. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.023 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA BIOVEG SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|---|-------|
| 53.428 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.580 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 14.09.2022, al Sr. Juan Aravena, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.09.2022 | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.429 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.051 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.138. | 3 BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.597 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 19.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.08.2022. | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable de cada tramo o chicote no es suficiente. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.597 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 19.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.08.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.052 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.445 182704 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|---|---|------------------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante adjunta certificado de la DGAC. | El certificado dice que constituye impedimento en las coordenadas y altura especificadas. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
| 53.446 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: PUBLIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|---|-------|
| 54.716 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Lonquimay. | 0 |
| | Las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Lonquimay. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|----------------------|---|-------|
| | Existe una inconsistencia en el cálculo de las pérdidas del divisor de potencia, dado el catálogo adjunto específica una pérdida de inserción de 0,05 dB y considerando que el sistema tiene 4 antenas, correspondería una pérdida total de 0,2 dB para este dispositivo y no los 0,4 dB que se señalan en la memoria de cálculo. | 3BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Lonquimay. | 0 |
| | En la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, se especifica la antena Marca Aldena, modelo ALP 08.02.710, que corresponde a la antena utilizada en los cálculos, y se adjunta el catálogo correspondiente. No obstante, en el listado de equipos aparece indicada el modelo ALP 08.02.712. | 3BT | KT | 0 | No responde reparos. | El concursante no incluye en su respuesta antecedentes que desvirtúen los reparos para la localidad de Lonquimay. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.718 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL
DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.014 151521 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|----------|------|--------------------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 242/9444-2-2022 indica que existe impedimento de tipo aeronáutico en el lugar individualizado, debido a la condición topográfica desfavorable que la ubica por sobre el límite de altura establecido para dicho lugar. La altura máxima total de 38 mt, sobre el terreno natural, propuesto para la estructura, fue solicitada por la participante a través de la solicitud N°33.097 a la DGAC. | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable de cada tramo o chicote no es suficiente. | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que, en el proyecto técnico se especifica el centro de radiación de 30 metros, el largo del cable entre el divisor de potencia y la antena en 1,65 metros, como también el largo del vástago que es 30 (cm). Tomando en cuenta que la separación entre las antenas desde el centro de radiación hacia cada elemento es de 1,35 metros, se tiene que el largo del cable para cada tramo o chicote es suficiente para conectar cada antena. | No se acepta el desvirtúa reparos. El cálculo presentado en conjunto con los valores entregados, no considera el valor de 100 cm entre la base de la antena y el conector de la misma, de acuerdo a su catálogo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|---|-----------|--------|
| 54.017 | Los anexos 1, 4 y 10 señalan como razón social " DEMO Limitada", sin embargo de los antecedentes legales que adjunta da cuenta que la razón social es "SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA". Por lo que debe rectificar dichos anexos, además de la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante. | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.276 158133 / 158134 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparo, por cuanto las coordenadas y altura no constituyen impedimento. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.278 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.032 153057 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 242/9443-2-2022 indica que existe impedimento de tipo aeronáutico en el lugar individualizado, debido a la condición topográfica desfavorable que la ubica por sobre el límite de altura establecido para dicho lugar. La altura máxima total de 38 mt, sobre el terreno natural, propuesto para la estructura, fue solicitada por la participante a través de la solicitud N°33.107 a la DGAC. | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable de cada tramo o chicote no es suficiente. | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que, en el proyecto técnico se especifica el centro de radiación de 30 metros, el largo del cable entre el divisor de potencia y la antena en 1,65 metros, como también el largo del vástago que es 30 (cm). Tomando en cuenta que la separación entre las antenas desde el centro de radiación hacia cada elemento es de 1,35 metros, se tiene que el largo del cable para cada tramo o chicote es suficiente para conectar cada antena. | No se acepta el desvirtúa reparos. El cálculo presentado en conjunto con los valores entregados, no considera el valor de 100 cm entre la base de la antena y el conector de la misma, de acuerdo a su catálogo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.035 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZMOT COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.731 157230 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 242/10118-2-2022 indica que existe impedimento de tipo aeronáutico en el lugar individualizado, debido a la condición topográfica desfavorable que la ubica por sobre el límite de altura establecido para dicho lugar. La altura máxima total de 36 mt, sobre el terreno natural, propuesto para la estructura, fue solicitada por la participante a través de la solicitud N°34.266 a la DGAC. | 0 |
| | Las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 | El participante adjunta memoria de calculo del sistema utilizado y desarrollado por software EmLAB V1.1.10.0, de acuerdo a los valores de pérdidas por lóbulos, señalados en el Anexo 2. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor de las pérdidas por lóbulo entregado por el participante es el correcto, ya que fue comprobado mediante programa EMLAB. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|---|--|--|-----------|
| | Existe una inconsistencia en el cálculo de las pérdidas del divisor de potencia, dado el catálogo adjunto específica una pérdida de inserción de 0,05 dB y considerando que el sistema tiene 4 antenas, correspondería una pérdida total de 0,2 dB para este dispositivo y no los 0,4 dB que se señalan en la memoria de cálculo. | 3BT | KT | 1 | El participante indica que se ingreso catálogo de divisor de potencia erróneo, se adjunta nuevo catálogo de divisor de potencia utilizado para los cálculos de zona de servicio de pérdida de inserción de 0,1 dB por cada salida. | Se acepta el desvirtúa reparos, como inconsistencia. | 1 |
| | En la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, se especifica la antena Marca Aldena, modelo ALP 08.02.710, que corresponde a la antena utilizada en los cálculos, y se adjunta el catálogo correspondiente. No obstante, en el listado de equipos aparece indicada el modelo ALP 08.02.712. | 3BT | KT | 0 | El participante indica que por error de tipeo en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, se especifica la antena Marca Aldena, modelo ALP 08.02.710, en vez de la antena utilizada Marca Aldena, modelo ALP 08.02.712. Se adjunta el catálogo correspondiente. | Se acepta el desvirtúa reparos, como inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 54.732 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Debe acompañar copia de inscripción de la escritura de constitución del Conservador de Bienes Raíces respectivos | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Lonquimay

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | COMERCIALIZADORA BIOVEG SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | PUBLIMEDIOS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 6 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 7 | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 73 | A |
| 8 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 9 | ZMOT COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Lonquimay (88,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMERCIALIZADORA BIOVEG SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

PUBLIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

ZMOT COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.39. LOCALIDAD : Los Sauces - 105,3 MHz

PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|---|-------|
| 54.022 159.154 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.122. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 243/10596-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable alimentador de antena no es suficiente. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que su centro de radiación corresponde a 49 metros, que el largo de cable entre el divisor de potencia y la antena respectiva es 1,65 metros y que el largo del vástago es de 30 cm. Que, las antenas se encuentran a una separación de 1,35 metros, por lo que sumado a la distancia del vástago da como resultado 1,65 metros, por lo que es suficiente la longitud del cable para la conexión. | No se acepta el desvirtúa reparos. Si bien la suma de las longitudes de cables indicadas por el concursante son correctas, no toma en cuenta según catálogo de la antena marca Aldena, modelo AST.02,02,335, que el conector de la misma no se encuentra en el extremo donde la antena va anclada al vástago, sino que se encuentra en el otro extremo a una distancia de 100 cm de este, por lo que en su cálculo debe incluir esa medida. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.023 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.959 158.670 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|---|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.124. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 243/9476-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para la planta transmisora, con Los Sauces, se encuentra incompleta. Se solicita aclarar. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de tipeo se adjuntó dirección que no concuerda con la planta transmisora. Adjunta formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La dirección indicada concuerda con las coordenadas de su proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.961 | Debe acompañar respecto de Daniel Torres Camilo declaración jurada de nacionalidad donde conste la individualización y firma, Certificado de Antecedentes Penales Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación y fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.141 26336 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 243/10626-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| | Existe inconsistencia en la información proporcionada en la tabla de Datos del Arreglo de Antenas puesto que el sistema no contempla fase, con ello no corresponde la información de ganancia en el plano horizontal y tilt eléctrico. Los valores calculados por la Subtel, no concuerdan con los especificados por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | Por error de traspaso de datos al anexo N°2, se omitió la información de fase en la antena N°1, Se adjunta formulario Anexo N°2 corregido. | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. Se considera una inconsistencia | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.223 88722 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 243/10686-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | Existe inconsistencia en la información proporcionada en la tabla de Datos del Arreglo de Antenas puesto que el sistema no contempla fase, con ello no corresponde la información de ganancia en el plano horizontal y tilt eléctrico. Los valores calculados por la Subtel, no concuerdan con los especificados por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 | Por error de traspaso de datos al anexo N°2, se omitió la información de fase en la antena N°1, Se adjunta formulario Anexo N°2 corregido. | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. Se considera una inconsistencia | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 53.420 182718 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos, por cuanto las coordenadas y altura no constituye problema. | 2 |
| | En el Anexo N° 2, la pérdida por lóbulo del radial 240°, no concuerda con la utilizada en la planilla de cálculo de zona de servicio. | 3° BT | KT | 0 | El participante adjunta nuevo Anexo N° 2. | Se acepta desvirtúa reparos por cuanto corrige la inconsistencia. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|------------------------------|------|-------|--|----------------------|-------|
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0222 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0226 dB/m). | 3° BT | KT | 0 | El participante no se refiere al reparo en cuestión. | No responde reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.422 | Los certificados de vigencia son de noviembre de 2021 y el de inscripción en registro de comercio de julio de 2021. No acompaña certificado de antecedentes penales. | No responde reparos legales. | | | 8 BG | No Cumple | |

**PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL
DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 54.015 151521 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 243/9440-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|--|--|-------|
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable alimentador de antena no es suficiente. | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que, en el proyecto técnico se especifica el centro de radiación de 30 metros, el largo del cable entre el divisor de potencia y la antena en 1,65 metros, como también el largo del vástago que es 30 (cm). Tomando en cuenta que la separación entre las antenas desde el centro de radiación hacia cada elemento es de 1,35 metros, se tiene que el largo del cable para cada tramo o chicote es suficiente para conectar cada antena. | No se acepta el desvirtúa reparos. El cálculo presentado en conjunto con los valores entregados, no considera el valor de 100 cm entre la base de la antena y el conector de la misma, de acuerdo a su catálogo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.017 | Los anexos 1, 4 y 10 señalan como razón social " DEMO Limitada", sin embargo de los antecedentes legales que adjunta da cuenta que la razón social es "SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA". Por lo que debe rectificar dichos anexos, además de la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.277 158133 / 158134 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparo, por cuanto las coordenadas y altura no constituyen impedimento. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.278 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.033 153057 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 243/9437-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable de cada tramo o chicote no es suficiente. | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que, en el proyecto técnico se especifica el centro de radiación de 30 metros, el largo del cable entre el divisor de potencia y la antena en 1,65 metros, como también el largo del vástago que es 30 (cm). Tomando en cuenta que la separación entre las antenas desde el centro de radiación hacia cada elemento es de 1,35 metros, se tiene que el largo del cable para cada tramo o chicote es suficiente para conectar cada antena. | No se acepta el desvirtúa reparos. El cálculo presentado en conjunto con los valores entregados, no considera el valor de 100 cm entre la base de la antena y el conector de la misma, de acuerdo a su catálogo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------|-------|------|-------|-----------|-----------|--------|
| 54.035 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|-----------------------|--------|
| 54.659 154910 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.692 89708 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 243/10644-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| | Existe inconsistencia en la información proporcionada en la tabla de Datos del Arreglo de Antenas puesto que el sistema no contempla fase, con ello no corresponde la información de ganancia en el plano horizontal y tilt eléctrico. Los valores calculados por la Subtel, no concuerdan con los especificados por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 | Por error de traspaso de datos al anexo N°2, se omitió la información de fase en la antena N°1, Se adjunta formulario Anexo N°2 corregido. | Se acepta la respuesta. Efectuado un nuevo modelamiento con los datos entregados por la postulante se deduce que corresponden a los informado en su proyecto original. Se considera una inconsistencia | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| 54.510 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| | Existe inconsistencia en la información proporcionada en la tabla de Datos del Arreglo de Antenas puesto que el sistema no contempla fase, con ello no corresponde la información de ganancia en el plano horizontal y tilt eléctrico. Los valores calculados por la Subtel, no concuerdan con los especificados por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Los Sauces

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,87 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 72 | C |
| 3 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 70 | C |
| 4 | MATRIX SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 70 | C |
| 5 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,87 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 7 | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 84 | A |
| 8 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,87 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 9 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 10 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 70 | C |
| 11 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Los Sauces (105,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.40. LOCALIDAD : Purén - 96,9 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 53.693 173395 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°245/10620-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 | |
|-------------------|--|--------------------|------|-------|--|--|-------|--------|
| 53.960 158.670 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.126. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 245/9479-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | | |
| 53.961 | Debe acompañar respecto de Daniel Torres Camilo declaración jurada de nacionalidad donde conste la individualización y firma, Certificado de Antecedentes Penales Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación y fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. | | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| 54.294 153939 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | Se adjunta el certificado de mástil que indica la aprobación de instalar mástil en la dirección y coordenadas solicitadas. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 245/9569-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.295 | El certificado de antecedentes penales que adjunta se encuentra cortado y el código de verificación no se ve integro, debe adjuntar un certificado completo. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.224 88722 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 245/10682-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|----------------------------------|------|-------|--|-----------------------|-------|
| 53.421 182718 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.422 | Los certificados de vigencia son de noviembre de 2021 y el de inscripción en registro de comercio de julio de 2021. No acompaña certificado de antecedentes penales. | No responde para esta localidad. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.717 157510 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta desvirtúa reparo, por cuanto las coordenadas y altura no constituyen impedimento. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.718 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.660 154910 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 245/10107-6-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.491 89883 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 245/10696-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.693 89708 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 245/10645-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Purén

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 80 | SC |
| 2 | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 78 | SC |
| 3 | EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 73 | C |
| 4 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 80 | SC |
| 5 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | PUBLIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 80 | SC |
| 7 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 80 | SC |
| 8 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 80 | SC |
| 9 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 80 | SC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Purén (96,9 MHz)** a los participantes **ACCIÓN PÚBLICA SPA., ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA,** a **MATRIX SPA., PUBLIMEDIOS SPA., WICOM TELECOMUNICACIONES SPA., XPLORA MULTIMEDIOS SPA. y YANCEY COMUNICACIONES SPA.**

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.41. LOCALIDAD : Villarrica - 104,3 MHz

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.638 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.639 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villarrica

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Villarrica (104,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.42. LOCALIDAD : Ancud - 97,3 MHz

PARTICIPANTE: COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.774 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.775 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Ancud

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Ancud (97,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.43. LOCALIDAD : Ayacara - 93,7 MHz
PARTICIPANTE: RADIOEMISORAS JOSÉ SIMÓN BARRIENTOS RUIZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|---|--|-------|
| 54.707 154646 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | El conector informado en el listado de equipos y de acuerdo al catálogo adjunto es para un cable de 1/2°. | 3° BT | KT | 0 | El participante adjunta catálogo de conector correcto para cable y actualiza formulario de equipos. | Se acepta el desvirtúa reparo, por cuanto no afectan las pérdidas totales. | 1 |
| | El transmisor informado en el listado de equipo no corresponde al del catálogo adjunto, de acuerdo a la marca y modelo. | 3° BT | KT | 0 | El participante explica la diferencia. | Se acepta el desvirtúa reparo. | 2 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.708 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| 54.789 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.678 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 16.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 24.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.09.2022. | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.790 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación | No responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.678 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 16.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 24.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Ayacara

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | RADIOEMISORAS JOSÉ SIMÓN BARRIENTOS RUIZ E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 61 | A |
| 2 | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,64 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **RADIOEMISORAS JOSÉ SIMÓN BARRIENTOS RUIZ E.I.R.L.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Ayacara (93,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:**RADIOEMISORAS JOSÉ SIMÓN BARRIENTOS RUIZ E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.44. LOCALIDAD : Chaitén - 90,7 MHz
PARTICIPANTE: COLOMBA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.376 156.064 | El valor del factor Kc es de 0,63 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 275/10363-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.377 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.748 176188 / 177169 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°275/10941-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.750 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|------------------|
| 54.766 175538 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 275/10806-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | No se acompaña la copia simple de Título del Representante Técnico. | 3° BT | KT | 0 | El participante señala que, adjunta la copia simple del documento faltante. | Se acepta el desvirtúa reparos. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 54.768 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|------------------|
| 54.664 160320 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | Mediante ingreso Subtel N°160.320 de 02.09.2022, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.670 de 27.07.2022 que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2020, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | | ARTÍC | RESULTADO |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|--|-----------|-----------|
| 54.666 | Falta acompañar escritura pública de constitución de la sociedad (con su respectiva publicación (extracto) y las escrituras pública de modificación de fecha 08 de abril de 2008 con su respectiva publicación (extracto), junto a la escritura pública de modificación de fecha 21 de noviembre de 2016 y su respectiva publicación (extracto). Falta declaración jurada de nacionalidad de ambos socios. Falta Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad(nombre, CI, firma). | | | | Mediante ingreso Subtel N°160.320 de 02.09.2022, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | 8 BG | No Cumple |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.661 154910 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 275/10113-6-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.694 89708 | El valor del factor Kc es de 0,61 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|-----------------------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| 54.511 | El valor del factor Kc es de 0,61 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|--|--|-------|-----------|
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10686 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado por correo con fecha 22.05.2023 y entregado a don Luis Fernando Salazar Rojas con fecha 24.05.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 07.06.2023. | 8 BG | No Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chaitén

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COLOMBA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,63 | 0,63 | 1,00 | 1,00 | 0 | 63 | C |
| 2 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | SC |
| 3 | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 58 | C |
| 4 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,64 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,64 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 0 | 64 | SC |
| 6 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,61 | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 7 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,61 | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Chaitén (90,7 MHz)** a los participantes **COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.**, **WICOM TELECOMUNICACIONES SPA.** y **YANCEY COMUNICACIONES SPA.**

OBSERVACIONES:**COLOMBA SPA**

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.45. LOCALIDAD : Osorno - 89,1 MHz

PARTICIPANTE: DABAR COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.228 162468 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.229 | Deben formularse reparos a la carpeta S3 en el sentido que la postulante deberá acompañar: Copia de las escrituras públicas de modificación del año 2016 y de transformación del año 2020. Copia Simple. Fotocopia del RUT de la solicitante. Copia Simple. Declaración Jurada de Nacionalidad de Waldo Brian Buster González , en la que debe constar: la individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración con indicación del número de la CI. Además, en el anexo 1, 3, 4, 10 señalan como razón social "Dabar Comunicaciones Limitada", sin embargo, los antecedentes legales, adjuntan transformación de la persona jurídica a una sociedad por acción, de razón social "Dabar Comunicaciones SpA". Por lo que debe rectificar dichos anexos, y respecto del anexo 4. Además, existe un error en el nombre de uno de los administradores dice "Bully Brian Bunster Fuster RUT N° 10.546.473-8", debe decir "Billy Brian Bunster Fuster RUT N° 10.546.473-8". Asimismo, rectificar la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante, por el mismo motivo. | No subsana completamente el reparo legal. La postulante no acompaña escritura pública de transformación societaria de 2020, ni acompaña la declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante, que indique bien la razón social (Dabar comunicaciones Spa). Por otra parte, el participante da respuesta a reparos mediante Ingreso Subsel N° 162.468 de 07.09.2022, encontrándose fuera de plazo legal, ya que el ORD N° 10608 de 27.07.2022 fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022, realizando su descarga el mismo día, por lo que el plazo para desvirtuar los reparos vencía el 01.09.2022, encontrándose fuera de plazo. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Osorno

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | DABAR COMUNICACIONES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde declarar desierta la concesión ofrecida para la localidad de **Osorno (89,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

DABAR COMUNICACIONES LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.46. LOCALIDAD : Osorno - 105,5 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.487 155767 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.488 | Debe acompañar las copias de la escrituras públicas de las modificaciones inscritas a fojas 722 vuelta N° 521 del año 1994, a fojas 959 N° 982 del año 2009 y a fojas 1340 N° 104 del año 2021 (con su respectiva publicación). | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Osorno

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Osorno (105,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.47. LOCALIDAD : Puerto Montt - 88,1 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.498 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.499 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Montt

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | FAST NET S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **FAST NET S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Puerto Montt (88,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.48. LOCALIDAD : Caleta Tortel - 97,1 MHz

PARTICIPANTE: AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| 53.800 152.794 | El valor del factor Kc es de 0,32 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 286-10114-6-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio y Planta Transmisora, según información obtenida por Subtel correspondería a pasarela Padre Antonio Ronchi. | 3 BT | KT | 0 | El concursante corrige la información e indica que corresponde a Pasarela Padre Antonio Ronchi. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información indicada corresponde a las coordenadas señaladas en su proyecto técnico. | 1 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.804 | Debe acompañar copia del(os) instrumento(s) que acrediten la personería del representante que comparezca a nombre de la concursante, es decir, de don José Luis Vásquez Levin, y sus facultades. Autorizado(s) ante Notario Público. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Caleta Tortel

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,32 | 0,32 | 1,00 | 1,00 | 0 | 27 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Caleta Tortel (97,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.49. LOCALIDAD : Coyhaique - 91,3 MHz

PARTICIPANTE: CORNEJO AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.143 151020 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.144 | Falta agregar: Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia o no de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad (nombre, CI, firma). En caso que dicha participación exista, y sea superior al 10%: Antecedentes que den cuenta del cumplimiento de lo prescrito en el inciso final del artículo 9 de la Ley de Prensa. En español o debidamente traducidos y legalizados. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Coyhaique

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CORNEJO AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **CORNEJO AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Coyhaique (91,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

CORNEJO AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.50. LOCALIDAD : Puerto Aguirre - 98,1 MHz

PARTICIPANTE: AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 53.801 152.794 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no desvirtúa reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio y Planta Transmisora, según información obtenida por Subtel correspondería a calle General San Martín. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no desvirtúa reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.804 | Debe acompañar copia del(os) instrumento(s) que acrediten la personería del representante que comparezca a nombre de la concursante, es decir, de don José Luis Vásquez Levin, y sus facultades. Autorizado(s) ante Notario Público. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DIGITAL COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 54.153 135498 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 281/10230-6-2022 indica que existe impedimento de tipo aeronáutico en el lugar individualizado, debido a la condición topográfica desfavorable que la ubica por sobre el límite de altura establecido para dicho lugar. La altura máxima total de 40 mt, sobre el terreno natural, propuesto para la estructura, fue solicitada por la participante a través de la solicitud N° 34.410 a la DGAC. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.154 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JORGE DÍAZ ARANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.381 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.625 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | Las pérdidas de cables informada por el concursante en el Anexo N° 2 de su proyecto es de 0,35 dB, sin embargo, el valor utilizado en su propia planilla de cálculo presentada utiliza un valor de 0,40 dB. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.625 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 para los radiales 100°, 200°, 240°, 280°, 320° y 340°. | 7 BT | KZ | | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.625 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.382 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Aguirre

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,64 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | DIGITAL COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | JORGE DÍAZ ARANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde declarar desierta, la concesión ofrecida para la localidad de **Puerto Aguirre (98,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:**AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA**

- Sin Observaciones.

DIGITAL COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JORGE DÍAZ ARANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.51. LOCALIDAD : Puerto Guadal - 101,3 MHz

PARTICIPANTE: AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 53.802 152.794 | El valor del factor Kc es de 0,42 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no desvirtúa reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio y Planta Transmisora, según información obtenida por Subtel correspondería a calle Los Guindos. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no desvirtúa reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud, toda vez que se detecta un desfase de 20°. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no desvirtúa reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.804 | Debe acompañar copia del(os) instrumento(s) que acrediten la personería del representante que comparezca a nombre de la concursante, es decir, de don José Luis Vásquez Levin, y sus facultades. Autorizado(s) ante Notario Público. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD
LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|---|-----------|
| 54.665 160320 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | Mediante ingreso Subtel N°160.320 de 02.09.2022, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.670 de 27.07.2022 que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2020, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | En el formulario Anexo N°2 las coordenadas indicadas respecto de la longitud oeste del estudio y planta transmisora, no corresponden a las utilizadas para el cálculo de la zona de servicio. | 3° BT | KT | 0 | Mediante ingreso Subtel N°160.320 de 02.09.2022, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.670 de 27.07.2022 que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2020, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | En el formulario Anexo N°2, recuadro ubicación de las instalaciones del estudio y planta transmisora, aparece erróneamente como ciudad Chile Chico. | 3° BT | KT | 0 | Mediante ingreso Subtel N°160.320 de 02.09.2022, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.670 de 27.07.2022 que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2020, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|--|-----------|-----------|
| 54.666 | Falta acompañar escritura pública de constitución de la sociedad (con su respectiva publicación (extracto) y las escrituras pública de modificación de fecha 08 de abril de 2008 con su respectiva publicación (extracto), junto a la escritura pública de modificación de fecha 21 de noviembre de 2016 y su respectiva publicación (extracto). Falta declaración jurada de nacionalidad de ambos socios. Falta Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad(nombre, CI, firma). | | | | Mediante ingreso Subtel N°160.320 de 02.09.2022, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | 8 BG | No Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Guadal

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,42 | 0,42 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde declarar desierta, la concesión ofrecida para la localidad de **Puerto Guadal (101,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA**

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.52. LOCALIDAD : Villa O'Higgins - 97,3 MHz

PARTICIPANTE: AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 53.803 152.794 | El valor del factor Kc es de 0,34 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 285/10115-6-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio y Planta Transmisora, según información obtenida por Subtel correspondería a calle Río Bravo. | 3 BT | KT | 0 | El concursante corrige la información e indica que corresponde a Calle Río Bravo. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información indicada corresponde a las coordenadas señaladas en su proyecto técnico. | 1 |
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 para el radial 20°. | 7 BT | KZ | 0 | El concursante indica que existió un error de digitación y que en el Azimuth 20° el valor correcto es 2,9 Km. | Se acepta el desvirtúa reparos, por ser la única postulante, no afectando el principio finalista y la vulneración del principio de igualdad entre todos los proponentes, el cambio del valor significa una modificación a la zona de servicio propuesta, sin embargo no excede la zona de servicio máxima especificada en las bases para el concurso en cuestión. | 2 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|---|-----------|--------|
| 53.804 | Debe acompañar copia del(os) instrumento(s) que acrediten la personería del representante que comparezca a nombre de la concursante, es decir, de don José Luis Vásquez Levin, y sus facultades. Autorizado(s) ante Notario Público. | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villa O'Higgins

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,34 | 0,34 | 1,00 | 1,00 | 0 | 29 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Villa O'Higgins (97,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA**

- Sin Observaciones.

9.53. LOCALIDAD : Puerto Natales - 101,3 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 53.694 173395 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N°298/10653-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.513 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | Existe inconsistencia en la altura de las antenas 3 y 4, señaladas en a tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, las cuales se encuentran en la misma posición (altura y azimut). | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | No adjunta catálogo del equipo transmisor Alternativo marca SIELCO, modelo EXC120-300GX, señalado en Listado de Equipos. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que con los valores de las alturas de la antenas propuestas, se tiene un valor de 30,375 metros y no de 30 metros como se señala en el Anexo N° 2, Características Técnicas de las Instalaciones. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.521 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia en la altura de las antenas 3 y 4, señaladas en a tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, las cuales se encuentran en la misma posición (altura y azimut). | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que con los valores de las alturas de la antenas propuestas, se tiene un valor de 30,375 metros y no de 30 metros como se señala en el Anexo N° 2, Características Técnicas de las Instalaciones. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ITRACHI LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|
|------------|---------|-------|------|-------|----------|-----------|-------|

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.604 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | Se acompaña el Certificado emitido por la Dirección de Aeronáutica Civil pero esta Institución informa que los 48 metros, sobre el terreno natural, propuesta para la estructura de la torre, constituye un impedimento de tipo aeronáutico y que solo de certifican 22 metros para la estructura. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.622 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.605 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| 53.752 179364 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 298/10657-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.397 163259 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 298/10649-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD VERSUS INVERSIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|---|-------|
| 54.668 154655 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 29 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 31,26 ; 29 y 26,4 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 28,76 metros. | 3BT | KT | 0 | El participante señala que en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, se cometió un error tipográfico, por lo tanto las alturas serían : 31,6 ; 29 y 26,4 metros | Se acepta el desvirtúa reparos como inconsistencia. Efectivamente con estos valores el centro de radiación estaría a 29 metros. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.669 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.478 89737 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 298/10802-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|---|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.492 89883 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 298/10772-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Natales

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 2 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|---|----|----|
| 4 | ITRACHI LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 6 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 7 | SOCIEDAD VERSUS INVERSIONES LIMITADA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 68 | C |
| 8 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 9 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Puerto Natales (101,3 MHz)** a los participantes **ACCIÓN PÚBLICA SPA., JACARANDA DE INVERSIONES SPA., MPX TELECOM SPA., TWINS TOWERS CHILE SPA. y XPLORA MULTIMEDIOS SPA,**

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

ITRACHI LIMITADA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD VERSUS INVERSIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.54. LOCALIDAD : Villa Renoval - 100,1 MHz

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.225 88722 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 298/10687-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia entre el Factor de Velocidad del cable de chicotes COMMSCOPE AVA7-50 informado en cuadro e) Datos del arreglo de antenas en el proyecto (0,91) y el señalado en el catálogo del fabricante (0,92). | 3° BT | KT | 0 | La postulante señala que por error de transcripción se ingresó erróneamente el factor de actualización del cable y adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta la respuesta. La información es corregida es consistente con la indicada en el catalogo del fabricante del cable. Se considera una inconsistencia. | 1 |
| | Existe una inconsistencia en la ubicación del Estudio Alternativo y Planta Transmisora informada en el Anexo N° 2, donde se especifica como domicilio Ruta I-380, Natales, sin embargo, al buscar las coordenadas en el mapa corresponde a Ruta Y-380, Natales. Se solicita aclarar domicilio correcto. | 3° BT | KT | 1 | La postulante adjunta anexo corregido con dirección de estudio y planta correcto. | Se acepta la respuesta. La información es corregida es consistente con la informada por la Subsecretaría. Se considera una inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--------------------------|-------|
| 54.398 163259 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta | No se subsana el reparo. | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el Factor de Velocidad del cable de chicotes COMMSCOPE AVA7-50 informado en cuadro e) Datos del arreglo de antenas en el proyecto (0,91) y el señalado en el catálogo del fabricante (0,92). | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta | No se subsana el reparo. | 0 |
| | Existe una inconsistencia en la ubicación del Estudio Alternativo y Planta Transmisora informada en el Anexo N° 2, donde se especifica como domicilio Ruta I-380, Natales, sin embargo, al buscar las coordenadas en el mapa corresponde a Ruta Y-380, Natales. Se solicita aclarar domicilio correcto. | 3° BT | KT | 0 | La postulante no hace mención a este reparo en su respuesta | No se subsana el reparo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villa Renoval

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-----------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | MATRIX SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 59 | A |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **MATRIX SPA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Villa Renoval (100,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

9.55. LOCALIDAD : Curacaví - 90,3 MHz

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.758 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, O'Higgins s/n, Curacaví, no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Ruta 68, Curacaví. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | En el Anexo N°2, ubicación planta transmisora, especifica coordenadas distintas a las utilizadas en la planilla de cálculo y del archivo de cotas adjuntos. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | El modelo de Antena Aldena señalada en la Tabla e) Datos de arreglo de antenas, ADC.02.02.210, difiere del catálogo presentado y del Listado de equipos en el proyecto, ADC.02.02.110. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA PANORÁMICA DE CURACAVÍ LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.644 152231 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.645 | No acompaña el certificado de antecedentes penales de Luis Alberto Mukarker. Viene dos veces el del otro representante legal don Mario Mukarker. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.776 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALÍA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, O'Higgins s/n, Curacaví, no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Ruta 68, Curacaví. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | En el Anexo N°2, ubicación planta transmisora, especifica coordenadas distintas a las utilizadas en la planilla de cálculo y del archivo de cotas adjuntos. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | El modelo de Antena Aldena señalada en la Tabla e) Datos de arreglo de antenas, ADC.02.02.210, difiere del catálogo presentado y del Listado de equipos en el proyecto, ADC.02.02.110. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Curacaví

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | RADIODIFUSORA PANORÁMICA DE CURACAVÍ LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **RADIODIFUSORA PANORÁMICA DE CURACAVÍ LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de Curacaví (90,3 MHz).

OBSERVACIONES:

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA PANORÁMICA DE CURACAVÍ LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.56. LOCALIDAD : La Unión - 88,1 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.683 152244 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.684 | Debe acompañar copia de las escrituras públicas de las modificaciones societarias inscritas de acuerdo a la copia de inscripción a fojas 59 número 35 del año 1998 y a fojas 11 número 09 de 2002. Debe acompañar certificado de antecedentes, declaración jurada de nacionalidad y copia de cédula de identidad de todos los socios (Falta preliminarmente las de Iván Leonardo Roa Delgado). | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: La Unión

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **La Unión (88,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.57. LOCALIDAD : Lago Ranco - 96,9 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.438 158858 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.439 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad otorgado por el Conservador de Bienes Raíces respectivo de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar los certificados de antecedentes penales, fotocopia de cédula de identidad y declaración de nacionalidad de los otros socios (Domingo Sandoval Lira, Domingo Sandoval Piña y María Fernanda Sandoval Piña) | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Lago Ranco

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Lago Ranco (96,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.58. LOCALIDAD : Lanco - 90,7 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 53.695 173395 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N°8/10619-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.705 163203 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 163.203 de 08.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N°10.583 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 19.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--|-----------|-----------|
| 54.706 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación, ya que el certificado acompañado excede el plazo. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación. | | | | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 163.203 de 08.09.2022 | 8 BG | No Cumple |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOZA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|---|--|-----------|
| 54.368 158.170 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 8/9951-5-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que el software utilizado para el cálculo corresponde al Aldena SR4. Adjunta modelamiento utilizado, diagrama y datos de pérdidas por lóbulo, archivos de antenas .ant y archivo .prj | Se acepta el desvirtúa reparos. La información entregada por el concursante concuerda con los datos presentados en su proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|---|-----------|--------|
| 54.369 | Debe acompañar copia de la inscripción de la escritura de constitución de la persona jurídica en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces Copia Simple. Otorgado por el CBR respectivo en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------------------|---|--------------------|------|-------|---|----------------------|--------|
| 54.749 176188 / 177169 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no desvirtúa reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 24 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 24 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no desvirtúa reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.750 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.736 169593 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|----------------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | Responde reparos fuera de plazo. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|----------------------|-------|
| 54.767 175538 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El concursante desiste de la solicitud | No responde reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|--|----------------------|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 24 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 24 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El concursante desiste de la solicitud | No responde reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.768 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.514 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.619 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 53.522 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.620 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 26.09.2022 y se realizó su descarga con fecha 26.09.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 11.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------|-------|------|-------|-----------|-----------|--------|
| 53.523 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|---|--------|
| 53.753 179364 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 8/10631-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|--|--------|
| 54.725 169524 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.524 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.626 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.726 | Sin Reparos. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.226 88722 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 8/10683-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 54.399 163259 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 8/10611-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|--------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.245 89269 | El valor del factor Kc es de 0 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------------------|-------|---|----------------------|-------|
| | El Anexo N° 2 no viene adjunto, repite Anexo N° 1. No es posible verificar ningunos de los parámetros técnicos relevantes para el cálculo de la zona de servicio, como lo son: Ganancia, Pérdida por Lóbulos, Datos arreglo de antenas, Pérdida de cable y conectores, etc. | 3° BT, 7° BT | KT, KZ, KX, KP, KC | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA ROBERTO CARLOS CARRILLO CARRILLO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.499 158154 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparo, por cuanto las coordenadas y altura no constituyen impedimento. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.500 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.038 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | En el Anexo N° 2, la potencia solicitada no corresponde a la utilizada en la planilla de cálculo adjunta. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.039 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL Y COMUNICACIONAL MALALHUE LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.504 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.660 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | Inconsistencia en el tipo de antena utilizado por cuanto indica un modelo distinto al señalado en el Formulario de Arreglo de antenas y especificado en Listado de Equipos. No obstante, el modelo de antena utilizado en el arreglo corresponde al remitido en catalogo. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.660 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.505 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE COMUNICACIONES HI-COM LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.670 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|------------------------------|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.660 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| | Inconsistencia en el tipo de antena utilizado por cuanto indica un modelo distinto al señalado en el Formulario de Arreglo de antenas y especificado en Listado de Equipos. No obstante, el modelo de antena utilizado en el arreglo corresponde al remitido en catalogo. | 3° BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.660 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 18.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 01.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.671 | 1. Se debe acompañar copia de escritura pública de modificación de sociedad (en que se modifican los socios de fecha 05 de abril de 2001). 2. Se debe acompañar certificado de antecedentes penales, copia de cédula de identidad y declaración jurada de nacionalidad de la socia Jacqueline del Carmen Saure Valenzuela | No responde reparos legales. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.479 89737 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 8/10710-7-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|-----------------------|-------|
| 54.662 154910 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | En el Anexo N° 2, la potencia solicitada no corresponde a la utilizada en la planilla de cálculo adjunta. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Lanco

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 2 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | COMUNICACIONES EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 71 | C |
| 4 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 7 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 8 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 9 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 10 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 11 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | NC |
| 12 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 13 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | NC |
| 14 | RADIODIFUSORA ROBERTO CARLOS CARRILLO CARRILLO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 85 | SC |
| 15 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 16 | SOCIEDAD COMERCIAL Y COMUNICACIONAL MALALHUE LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 17 | SOCIEDAD DE COMUNICACIONES HI-COM LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 18 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 19 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Lanco (90,7 MHz)** a los participantes **ACCIÓN PÚBLICA SPA., JACARANDA DE INVERSIONES SPA., MATRIX SPA., MPX TELECOM SPA., RADIODIFUSORA ROBERTO CARLOS CARRILLO CARRILLO E.I.R.L. y TWINS TOWERS CHILE SPA.**

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA ROBERTO CARLOS CARRILLO CARRILLO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL Y COMUNICACIONAL MALALHUE LIMITADA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE COMUNICACIONES HI-COM LIMITADA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.59. LOCALIDAD : Río Bueno-La Unión - 101,1 MHz

PARTICIPANTE: RADIOCOMUNICACIONES IMÁGENES DEL SUR LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.771 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.772 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Río Bueno-La Unión

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | RADIOCOMUNICACIONES IMÁGENES DEL SUR LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **RADIOCOMUNICACIONES IMÁGENES DEL SUR LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Río Bueno-La Unión (101,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

RADIOCOMUNICACIONES IMÁGENES DEL SUR LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.60. LOCALIDAD : Valdivia - 102,3 MHz

PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.450 155.771 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.451 | De acuerdo a los antecedentes acompañados, Comercializadora Iberoamericana Radio Chile S.A. está compuesto por un Directorio de 3 directores titulares y 3 directores suplentes. Sin embargo, acompaña un certificado de composición de directorio que sólo individualiza a los directores titulares. En consecuencia, debe acompañar un certificado de directorio que individualice a los directores titulares y suplentes, junto con las declaraciones juradas de nacionalidad, copia de cédula de identidad vigente y certificado de antecedentes penales según corresponda. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Valdivia

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Valdivia (102,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.61. LOCALIDAD : Valdivia - 104,1 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 53.497 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.499 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Valdivia

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | FAST NET S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **FAST NET S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Valdivia (104,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.62. LOCALIDAD : El Carmen - 106,3 MHz

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|----------------------------------|------|-------|--|--|-------|
| 54.738 169593 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| | La dirección Andrés Bello S/N, señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas, ya que se encuentran en la Plaza de Armas de El Carmen . Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 | El concursante responde reparos fuera de plazo, mediante Ingreso Subtel N° 169.593 de 22.09.2022 | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.604 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 25.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 08.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | Responde reparos fuera de plazo. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 54.761 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "Andrés Bello s/n", no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Plaza de Armas de El Carmen. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD JUAN TRONCOSO LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.503 152522 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|---|-----------|--------|
| 53.504 | Debe acompañar el certificado de antecedentes penales, declaración jurada de nacionalidad y copia de cédula de identidad de la otra socio doña Paula Troncoso Sandoval. Debe acompañar copia de la escritura pública de modificación de fecha 12 de octubre de 2018. | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.779 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "Andrés Bello s/n", no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Plaza de Armas de El Carmen. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: El Carmen

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | SOCIEDAD JUAN TRONCOSO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD JUAN TRONCOSO LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **El Carmen (106,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD JUAN TRONCOSO LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.63. LOCALIDAD : Quillón - 90,5 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES BULNES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 53.506 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.507 | Sin Reparos. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.763 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| | El modelo del conector descrito en el listado de equipos del Anexo N° 2 del proyecto difiere del catálogo incluido en el proyecto. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, Andrés Bello s/n, no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Ruta N-48-O. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | No responde reparos legales. De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 10.638 de 27.07.2022, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 18.08.2022 y se realizó su descarga con fecha 28.08.2022, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.09.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL COPELEC S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| 54.401 156917 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado C.A.M.A. N° 353/9452-2-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. No obstante, aun cuando la antena N° 1 se encuentra a la misma altura de la torre, esto es, 24 metros, se asume que se encuentra dentro del rango de tolerancia dispuesto por DGAC para estos casos, que es de 1 metro. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|--------------------|--|---|-----------|
| | Existe inconsistencia en la información del Formulario del Anexo N° 2, puesto que el estudio alternativo y planta transmisora se encuentran en la misma dirección, no obstante se denomina de distinta forma la población o lugar y hay diferencias en las coordenadas de ubicación. | 3° BT | KT | 0 | La postulante informa que por error se escribió una coordenada diferente para el estudio alternativo. Remite Anexo N° 2 corregido. | Se acepta la respuesta. Se atribuye a error de transcripción. | 1 |
| | Existe inconsistencia en la información del Formulario del Anexo N° 2, La dirección y comuna señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo, no es concordante con las coordenadas geográficas. | 3° BT | KT | 1 | La postulante informa que efectivamente hay inconsistencia en la dirección y comuna del estudio alternativo. Remite Anexo N° 2 corregido. | Se acepta la respuesta. Se atribuye a error de transcripción. | 1 |
| | Existen diversas inconsistencias en el calculo de perdidas tanto en el cable como en el divisor de potencia, además de las pérdidas equivalente en los chicotes alimentadores, indicados en el formulario Memoria de Calculo de Pérdidas. | 3° BT | KT | 0 | La postulante adjunta una memoria de calculo de perdidas corregida, junto con el dato de largo de cable alimentador, agregado en el nuevo Anexo N° 2. Consecuentement e, remite nueva planilla de calculo, que considera las correcciones de la memoria ya señalada. | No se acepta la respuesta. Junto con las correcciones de cables que informa, se altera el arreglo de antenas respecto del proyecto original, lo cual incide en alteraciones en las perdidas por lóbulo, la zona de servicio obtenida y por ende el factor Kc. | 0 |
| | No se indica el largo de cable alimentador en el Formulario del Anexo N° 2. este dato solo aparece en la Memoria de Calculo de Pérdidas. | 3° BT | KT | 0 | La postulante remite Formulario del Anexo N° 2, con el dato objetado | Se acepta la respuesta. El largo del cable alimentador corresponde al valor incorporado en la memoria de calculo de perdidas. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 | |
|------------|---|-------|------|-------|----------|---|-------|--------|
| 54.402 | No acompaña antecedentes penales, declaraciones de nacionalidad, ni cedula de identidad de José Lagos, Martín Figueroa, Ramón Toro, Verónica Álvarez, Antonio Palavecino, Jorge Vaccaro, Manuel Bello, Fernando Zúñiga, Rafael Espinoza, Roberto Concha, Cristian Gajardo, que según escritura, tienen poder para comparecer ante esta Repartición Pública. | | | | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|----------------------|--|-------|
| 54.781 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| | El modelo del conector descrito en el listado de equipos del Anexo N° 2 del proyecto difiere del catálogo incluido en el proyecto. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|----------------------|--|-------|
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, Andrés Bello s/n, no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Ruta N-48-O. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 | No responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | La postulante no responde reparos. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 10.676 de 27.07.2022 fue entregado con fecha 12.10.2022, a la Sra. Priscila San Martin, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.10.2022. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Quillón

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMUNICACIONES BULNES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | SOCIEDAD COMERCIAL COPELEC S.A. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **COMUNICACIONES BULNES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Quillón (90,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES BULNES LIMITADA**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL COPELEC S.A.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

Luego de la evaluación de cada una de las solicitudes, se señala a continuación el resultado final del concurso en cuestión:

RESULTADO DEL INFORME N° 2

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|-----------------------|--|--|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de Arica y Parinacota | Arica (101,9 MHz) | CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA | 53.712 | 100 | ADP | Asignación |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.753 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.771 | 0 | NC | No Cumple |
| | Arica (105,7 MHz) ¹ | RDF MEDIA SPA | 53.735 | 100 | ADP | Asignación |
| | Arica (106,3 MHz) | NYC INVESTMENTS SPA | 54.752 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SE EMPRENDE SOLUTION TECHNOLOGY TARAPACÁ LIMITADA | 53.668 | 100 | ADP | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.770 | 0 | NC | No Cumple |
| de Tarapacá | Alto Hospicio (105,3 MHz) ¹ | FAST NET S.A. | 53.495 | 100 | ADP | Asignación |
| | Collahuasi (96,7 MHz) | COMUNICACIONES SAN ANDRÉS LIMITADA | 54.160 | 68 | A | Asignación |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.135 | 55 | C | Cumple |
| | | MATRIX SPA | 54.216 | 55 | C | Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.387 | 0 | NC | No Cumple |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.486 | 55 | C | Cumple |
| | Iquique (101,9 MHz) | COMERCIAL EUROLATINA SPA | 54.351 | 100 | ADP | Asignación |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.754 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.772 | 0 | NC | No Cumple |
| | Iquique (102,3 MHz) | COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA | 53.702 | 100 | ADP | Asignación |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.756 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.774 | 0 | NC | No Cumple |
| | Nueva Victoria (88,7 MHz) | MATRIX SPA | 54.218 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.388 | 0 | NC | No Cumple |
| | | POCITO RADIO SPA | 54.073 | 84 | A | Asignación |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.689 | 0 | NC | No Cumple |
| de Tarapacá | Pica (91,7 MHz) | CONSTRUCTORA Y LOGÍSTICA EDUARDO JOSÉ MAMANI MAMANI E.I.R.L. | 54.378 | 52 | C | Cumple |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.508 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.516 | 0 | NC | No Cumple |
| | | POCITO RADIO SPA | 54.074 | 76 | A | Asignación |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|---|--|--|--------------------|---------------|--------------|-----------------|
| de Antofagasta | Antofagasta (88,9 MHz) ¹ | FAST NET S.A. | 53.494 | 100 | ADP | Asignación |
| | Antucoya-María Elena (93,3 MHz) | MPX TELECOM SPA | 54.389 | 68 | C | Cumple |
| | | SAN LUCAS SPA | 54.323 | 81 | SC | Sorteo |
| | | TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN JULIA CHAPARRO ÁLVAREZ E.I.R.L. | 53.780 | 71 | C | Cumple |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.487 | 81 | SC | Sorteo |
| de Atacama | Diego de Almagro (102,5 MHz) | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.509 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.517 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 53.622 | 72 | SC | Sorteo |
| | | MADERO COMUNICACIONES LIMITADA | 53.524 | 71 | SC | Sorteo |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.390 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.239 | 59 | C | Cumple |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.472 | 59 | C | Cumple |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.488 | 59 | C | Cumple |
| | Tierra Amarilla (106,7 MHz) ¹ | MIGUEL ÁNGEL VÉLIZ ARAYA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 53.943 | 100 | ADP | Asignación |
| de Coquimbo | Illapel (96,5 MHz) | NYC INVESTMENTS SPA | 54.755 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD PUBLICITARIA Y DE RADIODIFUSIÓN RAÚL MUSA U. LIMITADA | 53.725 | 100 | ADP | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.773 | 0 | NC | No Cumple |
| | La Serena (106,3 MHz) ¹ | FAST NET S.A. | 53.496 | 100 | ADP | Asignación |
| | Monte Patria (97,3 MHz) | CINCO VALLES SPA | 54.115 | 79 | SC | Sorteo |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.510 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.518 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.136 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SAN LUCAS SPA | 54.324 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TELECOMUNICACIONES NORTE SUR LIMITADA | 54.098 | 79 | SC | Sorteo |
| | | ZETA RADIO CHILE SPA | 54.506 | 0 | NC | No Cumple |
| | Ovalle (104,3 MHz) | COMPAÑÍA DE RADIOS S.A. | 53.501 | 100 | NC | No Cumple |
| | de Valparaíso | Cabildo (102,5 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.688 | 62 | SC |
| COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | | | 54.187 | 62 | SC | Sorteo |
| JACARANDA DE INVERSIONES SPA | | | 53.746 | 62 | SC | Sorteo |
| JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | | | 53.623 | 50 | C | Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|------------------------------------|---|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de Valparaíso | Cabildo (102,5 MHz) | MANUEL ALEJANDRO CASTILLO VALDIVIA E.I.R.L. | 54.316 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.137 | 62 | SC | Sorteo |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.391 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.240 | 52 | C | Cumple |
| | | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.) | 54.683 | 62 | SC | Sorteo |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.473 | 62 | SC | Sorteo |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.489 | 62 | SC | Sorteo |
| Casablanca (99,3 MHz) ¹ | COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 53.773 | 100 | ADP | Asignación | |
| de Valparaíso | Chalaco (90,3 MHz) | AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL HIJOS Y AMIGOS DE CHINCOLCO | 53.884 | 52 | A | Asignación |
| | El Quisco (97,5 MHz) | COMUNICACIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 54.210 | 100 | ADP | Asignación |
| | | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 53.624 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.757 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.775 | 0 | NC | No Cumple |
| | Nogales (97,1 MHz) | SOCIEDAD COMUNICACIONES RAUDAL LIMITADA | 53.853 | 100 | ADP | Asignación |
| | Reñaca-Cochoa-Concón (94,5 MHz) | BIO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 53.453 | 100 | ADP | Asignación |
| San Antonio (104,3 MHz) | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 53.762 | 100 | ADP | Asignación | |
| de O'Higgins | Doñihue (89,5 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.689 | 69 | C | Cumple |
| | | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 54.168 | 0 | NC | No Cumple |
| | | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.341 | 61 | C | Cumple |
| | | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 53.425 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 54.703 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES ARAUCANÍA SPA | 54.199 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 54.483 | 66 | C | Cumple |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 54.746 | 77 | SC | Sorteo |
| | | COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L. | 54.481 | 77 | SC | Sorteo |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.733 | 0 | NC | No Cumple |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 54.332 | 54 | C | Cumple |
| | | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 54.765 | 55 | C | Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de O'Higgins | Doñihue (89,5 MHz) | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.511 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.519 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 54.175 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.747 | 54 | C | Cumple |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 54.722 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JS INGENIERÍA SPA | 54.024 | 78 | SC | Sorteo |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.138 | 69 | C | Cumple |
| | | MATRIX SPA | 54.219 | 69 | C | Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.392 | 69 | C | Cumple |
| | | PÉREZ ZAMORANO LIMITADA | 54.146 | 66 | C | Cumple |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.241 | 69 | C | Cumple |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.741 | 69 | C | Cumple |
| | | SAN LUCAS SPA | 54.325 | 69 | C | Cumple |
| | | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.) | 54.684 | 69 | C | Cumple |
| | | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L. | 54.788 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TOROMAR SPA | 54.712 | 81 | SC | Sorteo |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.474 | 69 | C | Cumple |
| | | VALLE AVENTURA SPA | 54.784 | 0 | NC | No Cumple |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.490 | 69 | C | Cumple |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.690 | 69 | C | Cumple |
| ZETA RADIO CHILE SPA | 54.507 | 0 | NC | No Cumple | | |
| de O'Higgins | San Fernando (103,1 MHz) ¹ | SOCIEDAD COMERCIAL GUILLERMO FERRUZ E HIJOS LIMITADA | 53.809 | 100 | ADP | Asignación |
| | Santa Cruz (100,9 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.739 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.762 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RADIO BIENVENIDA LIMITADA | 53.758 | 100 | ADP | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.780 | 0 | NC | No Cumple |
| del Maule | Curicó (93,3 MHz) | NYC INVESTMENTS SPA | 54.759 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 53.437 | 100 | ADP | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.777 | 0 | NC | No Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|------------|--|--|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| del Maule | Putú (98,3 MHz) | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.342 | 82 | SC | Sorteo |
| | | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 53.426 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 54.105 | 0 | NC | No Cumple |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 54.333 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.748 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RADIODIFUSORA MAULE NORTE HÉCTOR SEPÚLVEDA E.I.R.L. | 53.782 | 68 | C | Cumple |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.742 | 81 | SC | Sorteo |
| | | TELECOMUNICACIONES DUNAX HÉCTOR DÍAZ E.I.R.L. | 54.076 | 67 | C | Cumple |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.475 | 81 | SC | Sorteo |
| | | VALLE AVENTURA SPA | 54.785 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ZETA RADIO CHILE SPA | 54.508 | 0 | NC | No Cumple |
| | | Talca (102,9 MHz) | FUNDACIÓN ARMONÍA | 53.723 | 100 | ADP |
| del Biobío | El Huertón (89,3 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.737 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.760 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SARA COMUNICACIONES LIMITADA | 53.791 | 100 | ADP | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.778 | 0 | NC | No Cumple |
| del Biobío | Lebu (97,9 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.690 | 66 | SC | Sorteo |
| | | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 54.484 | 55 | C | Cumple |
| | | DATA MEDIOS SPA | 53.731 | 64 | SC | Sorteo |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 54.334 | 29 | C | Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.749 | 29 | C | Cumple |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.139 | 66 | SC | Sorteo |
| | | MATRIX SPA | 54.220 | 66 | SC | Sorteo |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.393 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.743 | 66 | SC | Sorteo |
| | | VALLE AVENTURA SPA | 54.786 | 0 | NC | No Cumple |
| del Biobío | Los Ángeles (90,3 MHz) ¹ | IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A. | 53.447 | 100 | ADP | Asignación |
| | Los Ángeles (101,7 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 53.486 | 100 | ADP | Asignación |
| | Villa Rucalhue (90,5 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.691 | 72 | C | Cumple |
| | | COMUNICACIONES SANTA BÁRBARA SPA | 54.046 | 85 | SC | Sorteo |
| | | COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L. | 54.513 | 72 | C | Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| del Biobío | Villa Rucalhue (90,5 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.734 | 0 | NC | No Cumple |
| | | DATA MEDIOS SPA | 53.732 | 84 | SC | Sorteo |
| | | EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L. | 54.292 | 84 | SC | Sorteo |
| | | GICELA MARIZA ALARCÓN HUIQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L. | 54.297 | 84 | SC | Sorteo |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.750 | 74 | C | Cumple |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 54.723 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.600 | 72 | C | Cumple |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.140 | 72 | C | Cumple |
| | | MATRIX SPA | 54.221 | 72 | C | Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.395 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.242 | 72 | C | Cumple |
| | | PUBLIMEDIOS SPA | 54.714 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.476 | 72 | C | Cumple |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.657 | 0 | NC | No Cumple |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.691 | 72 | C | Cumple |
| de La Araucanía | Angol (97,7 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.020 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.692 | 88 | SC | Sorteo |
| | | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 53.957 | 71 | C | Cumple |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 54.704 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 54.050 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 54.747 | 0 | NC | No Cumple |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.735 | 0 | NC | No Cumple |
| | | DATA MEDIOS SPA | 53.733 | 71 | C | Cumple |
| | | GICELA MARIZA ALARCÓN HUIQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L. | 54.298 | 76 | C | Cumple |
| | | GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUMUNTUCO | 53.440 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.512 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.520 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ITRACHI LIMITADA | 53.603 | 80 | C | Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.751 | 88 | SC | Sorteo |
| | | JORGE ALBERTO DALIDET SCHIFFERLI COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.026 | 71 | C | Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de La Araucanía | Angol (97,7 MHz) | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 54.724 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MATRIX SPA | 54.222 | 88 | SC | Sorteo |
| | | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 53.742 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.396 | 88 | SC | Sorteo |
| | | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 53.419 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.243 | 74 | C | Cumple |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 53.444 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLIMEDIOS SPA | 54.715 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SAN LUCAS SPA | 54.326 | 88 | SC | Sorteo |
| | | SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA | 54.037 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 54.013 | 78 | C | Cumple |
| | | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 54.275 | 88 | SC | Sorteo |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 54.031 | 78 | C | Cumple |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.477 | 88 | SC | Sorteo |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.658 | 70 | C | Cumple |
| | | ZETA RADIO CHILE SPA | 54.509 | 0 | NC | No Cumple |
| de La Araucanía | Cholchol (96,3 MHz) | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 54.016 | 89 | SADP | Sin Asignación |
| | | SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN LIMITADA | 53.796 | 91 | SADP | Sin Asignación |
| | | SOCIEDAD EDUCACIONAL ANGLICANA LIMITADA | 53.607 | 100 | ADP | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 54.034 | 75 | SADP | Sin Asignación |
| de La Araucanía | Lonquimay (88,3 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.021 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMERCIALIZADORA BIOVEG SPA | 53.428 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 54.051 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 53.445 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLIMEDIOS SPA | 54.716 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 54.014 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 54.276 | 73 | A | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 54.032 | 0 | NC | No Cumple |
| ZMOT COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.731 | 0 | NC | No Cumple | | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de La Araucanía | Los Sauces (105,3 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.022 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 53.959 | 72 | C | Cumple |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.141 | 70 | C | Cumple |
| | | MATRIX SPA | 54.223 | 70 | C | Cumple |
| | | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 53.420 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 54.015 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 54.277 | 84 | A | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 54.033 | 0 | NC | No Cumple |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.659 | 0 | NC | No Cumple |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.692 | 70 | C | Cumple |
| | | ZETA RADIO CHILE SPA | 54.510 | 0 | NC | No Cumple |
| de La Araucanía | Purén (96,9 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.693 | 80 | SC | Sorteo |
| | | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 53.960 | 78 | SC | Sorteo |
| | | EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L. | 54.294 | 73 | C | Cumple |
| | | MATRIX SPA | 54.224 | 80 | SC | Sorteo |
| | | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 53.421 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLIMEDIOS SPA | 54.717 | 80 | SC | Sorteo |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.660 | 80 | SC | Sorteo |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.491 | 80 | SC | Sorteo |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.693 | 80 | SC | Sorteo |
| | Villarrica (104,3 MHz) ¹ | COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA | 53.638 | 100 | ADP | Asignación |
| de Los Lagos | Ancud (97,3 MHz) ¹ | COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 53.774 | 100 | ADP | Asignación |
| | Ayacara (93,7 MHz) | RADIOEMISORAS JOSÉ SIMÓN BARRIENTOS RUIZ E.I.R.L. | 54.707 | 61 | A | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L. | 54.789 | 0 | NC | No Cumple |
| | Chaitén (90,7 MHz) | COLOMBA SPA | 54.376 | 63 | C | Cumple |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 54.748 | 69 | SC | Sorteo |
| | | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 54.766 | 58 | C | Cumple |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 54.664 | 0 | NC | No Cumple |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.661 | 64 | SC | Sorteo |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.694 | 0 | NC | No Cumple |
| | ZETA RADIO CHILE SPA | 54.511 | 0 | NC | No Cumple | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|---------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de Los Lagos | Osorno (89,1 MHz) | DABAR COMUNICACIONES LIMITADA | 54.228 | 100 | NC | No Cumple |
| | Osorno (105,5 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 53.487 | 100 | ADP | Asignación |
| | Puerto Montt (88,1 MHz) ¹ | FAST NET S.A. | 53.498 | 100 | ADP | Asignación |
| de Aysén | Caleta Tortel (97,1 MHz) | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 53.800 | 27 | A | Asignación |
| | Coyhaique (91,3 MHz) | CORNEJO AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA | 54.143 | 100 | ADP | Asignación |
| | Puerto Aguirre (98,1 MHz) | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 53.801 | 0 | NC | No Cumple |
| | | DIGITAL COMUNICACIONES SPA | 54.153 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JORGE DÍAZ ARANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 54.381 | 0 | NC | No Cumple |
| | Puerto Guadal (101,3 MHz) | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 53.802 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 54.665 | 0 | NC | No Cumple |
| | Villa O'Higgins (97,3 MHz) | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 53.803 | 29 | A | Asignación |
| de Magallanes | Puerto Natales (101,3 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.694 | 86 | SC | Sorteo |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.513 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.521 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ITRACHI LIMITADA | 53.604 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.752 | 86 | SC | Sorteo |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.397 | 86 | SC | Sorteo |
| | | SOCIEDAD VERSUS INVERSIONES LIMITADA | 54.668 | 68 | C | Cumple |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.478 | 86 | SC | Sorteo |
| | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.492 | 86 | SC | Sorteo | |
| | Villa Renoval (100,1 MHz) | MATRIX SPA | 54.225 | 59 | A | Asignación |
| MPX TELECOM SPA | | 54.398 | 0 | NC | No Cumple | |
| Metropolitana de Santiago | Curacaví (90,3 MHz) | NYC INVESTMENTS SPA | 54.758 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RADIODIFUSORA PANORÁMICA DE CURACAVÍ LIMITADA | 53.644 | 100 | ADP | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.776 | 0 | NC | No Cumple |
| de Los Ríos | La Unión (88,1 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA | 53.683 | 100 | ADP | Asignación |
| | Lago Ranco (96,9 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 53.438 | 100 | ADP | Asignación |
| | Lanco (90,7 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.695 | 86 | SC | Sorteo |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 54.705 | 0 | NC | No Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|--------------------------------------|--|---|--|---|--------------|-----------------|
| de Los Ríos | Lanco (90,7 MHz) | COMUNICACIONES EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOZA E.I.R.L. | 54.368 | 71 | C | Cumple |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 54.749 | 0 | NC | No Cumple |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.736 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 54.767 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.514 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.522 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.753 | 86 | SC | Sorteo |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 54.725 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MATRIX SPA | 54.226 | 86 | SC | Sorteo |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.399 | 86 | SC | Sorteo |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.245 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RADIODIFUSORA ROBERTO CARLOS CARRILLO CARRILLO E.I.R.L. | 54.499 | 85 | SC | Sorteo |
| | | SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA | 54.038 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL Y COMUNICACIONAL MALALHUE LIMITADA | 54.504 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD DE COMUNICACIONES HI-COM LIMITADA | 54.670 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.479 | 86 | SC | Sorteo |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.662 | 0 | NC | No Cumple |
| | | de Los Ríos | Río Bueno-La Unión (101,1 MHz) ¹ | RADIOCOMUNICACIONES IMÁGENES DEL SUR LIMITADA | 53.771 | 100 |
| Valdivia (102,3 MHz) | COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | | 53.450 | 100 | ADP | Asignación |
| Valdivia (104,1 MHz) ¹ | FAST NET S.A. | | 53.497 | 100 | ADP | Asignación |
| de Ñuble | El Carmen (106,3 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.738 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.761 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD JUAN TRONCOSO LIMITADA | 53.503 | 100 | ADP | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.779 | 0 | NC | No Cumple |
| | Quillón (90,5 MHz) | COMUNICACIONES BULNES LIMITADA | 53.506 | 100 | ADP | Asignación |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.763 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL COPELEC S.A. | 54.401 | 0 | NC | No Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|----------|-----------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de Ñuble | Quillón (90,5 MHz) | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.781 | 0 | NC | No Cumple |

Nota: ¹ Asignadas en la primera etapa de la evaluación.

10. A partir de la información del punto anterior, corresponde proponer al Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 33 resoluciones de asignación, 1 resolución de sorteo y 1 resolución que declara desierto el concurso público para las localidades que las postulantes no dieron cumplimiento a las bases.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 13° A de la Ley N° 18.168 de 1982 y sus modificaciones.

Saluda atentamente a usted,
Por orden del Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones

CAROLINA TATIANA LAGOS AGUIRRE
Firmado digitalmente por
CAROLINA TATIANA LAGOS
AGUIRRE
Fecha: 2023.09.14 16:53:53 -03'00'

CAROLINA LAGOS AGUIRRE
Jefa División Concesiones

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones
- Departamento Servicios Radiodifusión

MLF/EVE/FSS/JAA/KCS/NCA/WMC/RDC/rdc

MARCO
LABRA
FUENZALIDA
A