



Memorandum N° 556 / 2024
Santiago, 8 de mayo de 2024

Exp. 2024010137

MEMORÁNDUM: N° _____/C

ANT. : Concurso público para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, correspondiente al 3er. Cuatrimestre de 2022.

MAT. : Informa resultado final evaluación.

SANTIAGO,

**DE : CLAUDIO ARAYA SAN MARTÍN
SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES**

**A : SR. JUAN CARLOS MUÑOZ ABOGABIR
MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES**

Remito a Ud. el Informe N° 2 de la evaluación final, correspondiente al concurso público del 3er. Cuatrimestre de 2022, para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.

INFORME

El informe da cuenta de la evaluación de las solicitudes presentadas, con el pronunciamiento a que se refiere el inciso 3° y 6° del artículo 13A de la Ley General de Telecomunicaciones.

En el punto 1, se informa de todas las localidades incluidas en el llamado a concurso, según las solicitudes recibidas por esta Subsecretaría.

En el punto 2, se informa sobre las exclusiones de frecuencias del concurso.

En los puntos 3, 4 y 5, se informa la aprobación de las bases, apertura de las solicitudes presentadas por las concursantes, localidades sin postulantes y aquellas observadas.

En los puntos 6 y 7 se informa la cantidad de solicitudes por localidad y del procedimiento de evaluación de las solicitudes en el presente concurso.

En el punto 8 y 9, se informa de la evaluación de las solicitudes y del resultado final del concurso.

En el punto 10, se informa de la proposición de resoluciones, a partir de la información del punto 9.

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones
- Departamento Servicios de Radiodifusión.

Saluda atentamente a Ud.,

Claudio Marcelo Araya San Martin
Subsecretario De Telecomunicaciones
08/05/2024 15:47



SANTIAGO, 03 de Mayo de 2024

INFORME N° 2**EVALUACIÓN 3^{er} CUATRIMESTRE 2022 EN FRECUENCIA MODULADA****ALCANCE**

El presente informe da cuenta de la evaluación final de solicitudes de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada correspondiente al 3^{er} Cuatrimestre de 2022, con pronunciamiento según inciso 3° y 6° del artículo 13A de la Ley General de Telecomunicaciones.

1. El 15.09.2022 se publicó en el Diario Oficial N° 43.354, el llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, correspondiente al 3^{er} Cuatrimestre de 2022, en adelante el concurso.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 13° de la Ley General de Telecomunicaciones N° 18.168 de 1982, se llamó a concurso público para optar a “Concesiones de Radiodifusión Sonora”, en las localidades, desglosadas por región, que a continuación se indican:

SOLICITUDES NUEVAS

| Región | Localidades |
|--|---|
| de Tarapacá | Pica |
| de Antofagasta | Estación Baquedano, Sierra Gorda |
| de Atacama | Alto del Carmen, Caldera, Huasco-Freirina |
| de Coquimbo | El Hinojo-Punitaqui, Lahuín-Quebrada Alcaparrosa, Las Juntas-Rapel-El Coipo |
| de Valparaíso | Curimón, El Belloto, La Cruz, La Vega-La Viña, Puchuncaví, Quintero, Rocas Santo Domingo-Llolleo-San Antonio, San Esteban |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | El Espinalillo-San Fernando, Marchigue(*), Rancagua, Requínoa |
| del Maule | Teno (*), Villa Alegre |
| de Ñuble | Bulnes, Cobquecura, Ñipas, Ranguelmo, San Fabián de Alico, San Ignacio |
| del Biobío | Arauco, Curanilahue, Los Álamos, Rafael |
| de La Araucanía | Bellavista 7-Pitrufrquén-Freire, Cholchol, Victoria |
| de Los Ríos | Lanco, San José de La Mariquina |
| de Los Lagos | Castro, Ensenada |
| de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico, Cochrane, Melinka, Puerto Aguirre, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Puerto Guadal, Puerto Ibáñez, Villa Mañihuales |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Puerto Williams, Punta Arenas, Seno Obstrucción, Villa Tehuelches |

Nota:

De acuerdo a dispuesto en el inciso 2° del artículo 13° de la Ley N° 18.168 de 1982, las concesiones en la modalidad de frecuencia modulada y radiodifusión comunitaria ciudadana que figuran marcadas con (*), corresponden a concesiones que fueron caducadas en el periodo inmediato anterior.

SOLICITUDES DE RENOVACIÓN

| Región | Localidades |
|-----------------------|--------------------|
| de Arica y Parinacota | Arica, Visviri |
| de Antofagasta | Antofagasta |
| de Atacama | Copiapó |

| Región | Localidades |
|---|--|
| de Coquimbo | La Serena, Ovalle ⁽²⁾ |
| de Valparaíso | La Ligua, San Felipe |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Chépica, Pichilemu ⁽²⁾ , Rancagua ⁽²⁾ , San Fernando |
| de Ñuble | Chillán ⁽²⁾ , Chillán Viejo |
| de La Araucanía | Licanray, Pailahueque, Victoria, Villarrica ⁽³⁾ |
| de Los Ríos | Panguipulli, Valdivia |
| de Los Lagos | Castro ⁽²⁾ , Chaitén, Los Muermos, Osorno, Río Negro Hornopiren |
| de Aysén | Chile Chico, Melinka |
| de Magallanes y de La Antártica Chilena | Punta Arenas ⁽²⁾ |

Nota: entre paréntesis se indica el número de concesiones a renovar.

2. Por Resolución Exenta N° 3.232, de 06.10.2022, publicada en el Diario Oficial N° 43.377, de 15.10.2022, se excluyeron las solicitudes que requerían frecuencias para las siguientes localidades:

SOLICITUDES NUEVAS

| Región | Localidades |
|--|--|
| de Tarapacá | |
| de Antofagasta | Estación Baquedano |
| de Atacama | Alto del Carmen, Caldera, Huasco-Freirina |
| de Coquimbo | El Hinojo-Punitaqui, Lahuín-Quebrada Alcaparrosa, Las Juntas-Rapel-El Coipo |
| de Valparaíso | Curimón, El Belloto, La Vega-La Viña, Puchuncaví, Quintero, Rocas Santo Domingo-Llolleo-San Antonio, San Esteban |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua, Requínoa |
| del Maule | Villa Alegre |
| de Ñuble | Bulnes, Ñipas, Ranguelmo, San Fabián de Alico, San Ignacio |
| del Biobío | Arauco, Rafael |
| de La Araucanía | Bellavista 7-Pitrufquén-Freire, Cholchol, Victoria |
| de Los Ríos | Lanco, San José de La Mariquina |
| de Los Lagos | Castro |
| de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Puerto Aysén, Puerto Guadal |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas |

3. Por Resolución Exenta N° 3.428, de 24.10.2022, se aprobó las Bases Generales (BG) y Bases Técnicas (BT) del concurso.
4. El día 30.11.2022 se realizó la apertura de las postulaciones de forma remota, acto en el cual no se presentaron solicitudes de concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada para las siguientes localidades:

| Región | Localidades |
|--|---|
| de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico (100,9 Mhz) y Cochrane (93,5 Mhz) |

5. De conformidad con la Resolución Exenta N° 3.808 de 23.11.2022, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que designó la Comisión encargada de llevar a cabo el acto de apertura de forma remota, a través de la plataforma Meet, de las carpetas digitales S2, de Antecedentes Técnicos y S3, de Antecedentes Legales,

recepcionadas a través de la plataforma web de ingreso de postulaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, estableciendo su procedimiento de actuación, en el momento de la apertura y en revisión posterior realizada por dicha Comisión se han constatado irregularidades a las que se refiere el artículo 12 inciso 4º, de las Bases del concurso.

Observaciones Complementarias:

En revisión posterior de la totalidad de las carpetas digitales **S3** de Antecedentes Legales y **S2** de Antecedentes Técnicos, realizada por esta Comisión de conformidad a lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 12º de las Bases Generales, se ha constatado la existencia de la observación que se detalla a continuación:

| CONCURSANTE | Nº INGRESO SUBTEL TÉCNICO | Nº INGRESO SUBTEL LEGAL | OBSERVACIÓN |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| WICAMO COMUNICACIONES SPA. | 200.130 200.131 | 200.132 | En las carpetas digitales S2 de Antecedentes Técnicos no se encuentran firmadas por el representante legal, de acuerdo a lo establecido en la letra a) del artículo 7 de las Bases Generales, la declaración jurada que debe indicar si está o no vinculada, en los términos señalados en el artículo 4º, incisos 2º, 3º y 4º, de estas Bases, con alguna otra postulante para una misma concesión (ANEXO 1 de las Bases). |

Por Resolución Exenta N° 4.240 de 14.12.2022, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se excluyó del concurso las solicitudes de concesión en frecuencia modulada presentada por la siguiente la postulante WICAMO COMUNICACIONES SpA.

6. El Concurso Público correspondiente al 3º Cuatrimestre de 2022, en Frecuencia Modulada, quedó establecido por las siguientes localidades y solicitudes:

| Región | Localidad | Cantidad de solicitudes |
|---|--|-------------------------|
| de Arica y Parinacota | Arica (105,3 Mhz) | 1 |
| | Visviri (95,5 Mhz) | 1 |
| de Tarapacá | Pica (92,5 Mhz) | 5 |
| de Antofagasta | Antofagasta (91,5 Mhz) | 1 |
| | Sierra Gorda (96,3 Mhz) | 5 |
| de Atacama | Copiapó (105,7 Mhz) | 1 |
| de Coquimbo | La Serena (105,3 Mhz) | 1 |
| | Ovalle (96,7 Mhz) | 3 |
| | Ovalle (105,1 Mhz) | 1 |
| de Valparaíso | La Cruz (89,7 Mhz) | 33 |
| | La Ligua (90,9 Mhz) | 4 |
| | San Felipe (95,1 Mhz) | 2 |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Chépica (96,5 Mhz) | 3 |
| | El Espinalillo-San Fernando (96,3 Mhz) | 25 |
| | Marchigue (93,5 Mhz) | 31 |
| | Pichilemu (93,1 Mhz) | 5 |
| | Pichilemu (97,1 Mhz) | 1 |
| | Rancagua (103,7 Mhz) | 1 |
| | Rancagua (104,7 Mhz) | 1 |
| San Fernando (99,1 Mhz) | 7 | |
| del Maule | Teno (91,1 Mhz) | 46 |

| Región | Localidad | Cantidad de solicitudes |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| del Biobío | Curanilahue (98,7 Mhz) | 13 |
| | Los Álamos (102,7 Mhz) | 7 |
| de La Araucanía | Licanray (91,1 Mhz) | 2 |
| | Pailahueque (104,1 Mhz) | 4 |
| | Victoria (97,7 Mhz) | 4 |
| | Villarrica (92,7 Mhz) | 3 |
| | Villarrica (105,5 Mhz) | 4 |
| | Villarrica (106,5 Mhz) | 1 |
| de Los Lagos | Castro (97,9 Mhz) | 3 |
| | Chaitén (105,7 Mhz) | 1 |
| | Ensenada (93,5 Mhz) | 17 |
| | Los Muermos (101,3 Mhz) | 4 |
| | Osorno (89,7 Mhz) | 1 |
| | Río Negro-Hornopirén (89,7 MHz) | 1 |
| de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico (102,1 Mhz) | 1 |
| | Melinka (100,1 Mhz) | 1 |
| | Puerto Aguirre (102,1 Mhz) | 2 |
| | Puerto Cisnes (104,9 Mhz) | 1 |
| | Puerto Ibáñez (102,5 Mhz) | 2 |
| | Villa Mañihuales (100,9 Mhz) | 1 |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Puerto Williams (95,5 Mhz) | 2 |
| | Punta Arenas (92,1 Mhz) | 1 |
| | Punta Arenas (92,7 Mhz) | 1 |
| | Seno Obstrucción (95,5 Mhz) | 1 |
| | Villa Tehuelches (95,5 Mhz) | 1 |
| de Los Ríos | Panguipulli (96,3 Mhz) | 1 |
| | Valdivia (103,3 Mhz) | 4 |
| de Ñuble | Chillán (88,7 Mhz) | 4 |
| | Chillán (89,1 Mhz) | 5 |
| | Chillán Viejo (99,1 Mhz) | 4 |
| | Cobquecura (89,3 Mhz) | 10 |
| Total | | 285 |

7. Sobre la evaluación:

7.1. Para evaluar una solicitud es necesario considerar los puntajes asociados a los distintos factores enunciados en las Bases Generales del concurso. Dichos factores y sus puntajes, son señalados a continuación:

| Factores | Descripción |
|----------|---------------------------|
| K_T | Proyecto Técnico |
| K_E | Requisitos Especiales |
| K_Z | Cálculos Zona de Servicio |
| K_X | Zona de Servicio Máxima |

| Puntaje por factor, excepto K_X | |
|-----------------------------------|--|
| 2 | Información solicitada, ordenada y correcta. |
| 1 | Información solicitada, pero existe falta de orden o consistencia. |
| 0 | Faltan antecedentes, cálculos mal realizados o resultados incorrectos. |

Para el factor K_X , el puntaje será cero (0) si se sobrepasa la zona de servicio máxima. En caso contrario será igual a uno (1).

El puntaje de cada postulación se determinó evaluando la fórmula de P_T , con la condición que si uno de los factores especificados en la tabla anterior, es igual a cero (0) el resultado final de P_T será igual a cero (0).

$$P_t = (32 + 14 * K_Z + 16 * K_T + 4 * K_E) * K_X * K_C * K_P$$

Dónde:

$$K_C = (\text{Zona de servicio km}^2 / \text{Zona de servicio máxima km}^2)^{1/3}$$

Zona de servicio: Calculada de acuerdo a las distancias por radial entregadas en el Formulario Proyecto Técnico, Anexo 2, las que deberán corresponder a la indicada en el anexo 7 de las Bases Técnicas para quienes postulan con los parámetros de la actual concesión. Además se debe de considerar, cuando corresponda, lo señalado en el inciso cuarto del artículo 14 de las Bases Generales.

Para el cálculo del factor K_C , se considerará únicamente el área de la zona de servicio al interior de la zona de servicio máxima, que esté dentro del territorio nacional y que además corresponda a zonas terrestres, en el caso de que la zona de servicio se extienda al mar.

Zona de servicio máxima: Calculada en conformidad con la definición establecida en el artículo 13 de las Bases Generales.

$$K_P = ((300 - dp)/240)^{1/8}$$

dp : Plazo de inicio de servicio (artículo 28 de las Bases Generales).

El factor K_P será igual a uno (1) para valores de $dp \leq 60$ y/o para las concesionarias que postulan a la renovación de sus respectivas concesiones, siempre que no modifiquen ninguno de los elementos de la concesión actualmente vigente.

7.2. Criterios para evaluar la Zona de Servicio:

- 7.2.1. La zona de servicio es una herramienta que nos permite evaluar dos de los aspectos importantes en las obligaciones de Subtel para con el servicio de radiodifusión, el primero es el de administrar en forma eficiente el espectro radioeléctrico, y el segundo es que el concurso de radiodifusión se realice en condiciones de equidad entre los participantes de manera tal de velar por la correcta presentación en función de no obtener ventaja uno de otro utilizando dicha herramienta de análisis.
- 7.2.2. El factor de evaluación que permite asegurar que las solicitudes cumplan con el criterio de buena administración del espectro radioeléctrico, que se tuvo presente al momento de realizar el estudio de factibilidad de frecuencia es el K_X por lo que el cálculo de la zona de servicio debe ser observado, cuando difiera del cálculo realizado por Subtel, y este último indique que se sobrepasa el límite máximo establecido en las bases para la zona de servicio.

- 7.2.3. El factor que permite evaluar la equidad de la presentación en función de las otras presentaciones es el K_C , por lo que la zona de servicio debe ser observada cuando el cálculo es incorrecto respecto del cálculo Subtel, y se produzca además un efecto perjudicial sobre los otros postulantes, en el sentido de que se obtiene ventaja con el error dejando fuera de concurso a algún postulante.
- 7.2.4. En caso de que la postulación sea única para la localidad, se aplica solo el criterio del número 7.2.2 anterior.
- 7.3. En conformidad con el principio de *no formalización*, recogido en el artículo 13 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, no se considerarán como inconsistencias ni como falta de información, según fuere el caso, no siendo, por tanto, objeto de reparo, los errores de copia, referencia, tipográficos o puramente materiales y las omisiones que se adviertan en los formularios, declaraciones y/o instrumentos presentados al concurso, cuyos datos erróneos y/u omitidos puedan establecerse por la Subsecretaría, de manera exacta, fehaciente e indubitada, del conjunto de los demás antecedentes acompañados por la misma postulante. En tal caso, la Subsecretaría procederá, de oficio, a rectificar tales errores o a completar tales omisiones en los formularios, declaraciones y/o instrumentos de que se traten, dejando expresa constancia de ello en el informe que respecto de cada solicitud emita la Subsecretaría de conformidad al inciso tercero del artículo 13° A de la Ley.
8. En el detalle de los resultados de la evaluación que se entregan en este informe, se pueden observar los reparos, en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número de ingreso de los Antecedentes Técnicos y Antecedentes que Desvirtúan Reparos, cuando corresponda, de la postulación; la 2ª columna señala los reparos; la 3ª columna indica el artículo asociado a las Bases Técnicas (BT) o Bases Generales (BG) que no ha sido cumplido por la solicitud de la participante; la 4ª columna indica el factor asociado al artículo reparado; la 5ª columna señala el puntaje parcial que toma el factor debido al reparo en particular, en la primera instancia de evaluación; la 6ª columna indica las observaciones de la participante al reparo; la 7ª columna indica la justificación para aceptar o rechazar la observación al reparo hecha por la participante, o que la participante no observa; y la 8ª columna señala el puntaje parcial que toma el factor considerando lo resuelto con la observación. Asimismo, se pueden observar los reparos legales, en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número de ingreso de los Antecedentes Legales de la postulación; la 2ª columna señala los reparos; la 3ª columna indica el artículo asociado a las Bases Generales (BG) que no ha sido cumplido por la solicitud de la participante; la 4ª columna señala el resultado final de la revisión debido al reparo en particular.

Al final del detalle para cada localidad, se entrega un cuadro resumen en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número de la participante; la 2ª columna identifica a la participante; la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª columnas señalan los puntajes finales considerando todos los reparos obtenidos para cada factor en la evaluación y posterior revisión de las observaciones por reparos efectuados a la solicitud de la participante; la 8ª columna indica el puntaje final de la solicitud en ambas etapas; y finalmente la columna 9ª señala el estado final (EF) de la solicitud, descrito a continuación:

- Asignación por Derecho Preferente (ADP) : Solicitud que es del actual titular de la concesión, con derecho preferente, y cuyo puntaje es el máximo ponderado en la evaluación o no dista más de cinco puntos de él.
- Asignación (A) : Solicitud con puntaje final distinto de cero y éste es superior en más de cinco puntos a todas las otras

solicitudes presentadas para la misma localidad, o es la única solicitud para la localidad respectiva.

Sin Asignación por Derecho Preferente (SADP): Solicitud que, independiente del resultado de la evaluación de ella, no tiene posibilidades de asignación por estar participando con otra solicitud, que es del actual titular de la concesión, con derecho preferente, y cuyo puntaje es el máximo ponderado en la evaluación o no dista más de cinco puntos de él.

Similares condiciones (SC) : Solicitudes cuyos puntajes finales, distintos de cero, difieren en no más de cinco puntos de aquella que obtenga el mayor puntaje.

Cumple (C) : Solicitud con puntaje final distinto de cero, pero éste es inferior en más de cinco puntos de aquella que obtuvo el mayor puntaje.

No cumple (NC) : Solicitud con puntaje final igual a cero.

9. Luego de la evaluación de cada una de las solicitudes, se señala a continuación el resultado por localidad del concurso en cuestión:

9.1. LOCALIDAD : Arica - 105,3 MHz
PARTICIPANTE: BLAYA Y VEGA S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 199.200 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.202 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | BLAYA Y VEGA S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **BLAYA Y VEGA S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Arica (105,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:
BLAYA Y VEGA S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.2. LOCALIDAD : Visviri - 95,5 MHz
PARTICIPANTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.388 53148 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| | <p>Debe acompañar: Certificado extendido por el secretario municipal que dé cuenta de su existencia y el nombre de su alcalde. Antigüedad no superior a 90 días desde la postulación, Copia del o los instrumentos que acrediten la personería del representante que comparezca a nombre de la concursante solicitando la concesión. Autorizada ante Notario Público o el secretario municipal en su caso, Fotocopia del RUT de la solicitante. Copia Simple,</p> <p>Debe acompañar, respecto del Alcalde (representante legal), declaración Jurada de Nacionalidad, debe constar: - la individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración; - indicación del número de la CI. (No es necesaria la autorización de un Notario Público). Debe acompañar respecto del Alcalde copia simple, fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente, Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación y Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad (nombre, CI, firma).</p> | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Visviri

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**, la concesión ofrecida para la localidad de **Visviri (95,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.3. LOCALIDAD : Pica - 92,5 MHz

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES DEL NORTE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| 199.882 54886 | El valor del factor Kc es de 0,72 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 28/11670-0-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe una inconsistencia en el largo de chicotes del cable alimentador para las antenas N° 1 y N° 4, ya que en estos valores no se considera la distancia necesaria para llegar desde el centro de radiación al conector de dicha antena que según catálogo se encuentra en el extremo final del elemento. | 3 BT | KT | 0 | El concursante informa que existe un error de transcripción en el largo de los chicotes. Se realiza corrección modificando el valor del largo del cable alimentador en - 0,32 metros, quedando en 32,18 metros. Este cambio no modifica el resultado final de pérdidas de 3,25 dB. | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.883 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: POCITO RADIO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|---------------------------|--|--|------------------|
| 199.429 53966 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 28/11951-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 para los radiales 180°, 200° y 240°. | 7 BT | KZ | 0 | El concursante remite información con el nuevo valor de ganancia (13,52), debido a un error de tipeo en un dígito. (13,72) | Se acepta el desvirtúa reparos, toda vez que el recalcu con el nuevo valor de ganancia informado es concordante con los radiales calculados por Subtel. | 1 |
| | Existe una inconsistencia en la ganancia utilizada en el cálculo de zona de servicio propuesto (13,52 dBd) versus el especificado en el anexo N° 2 de su proyecto técnico (13,72 dBd). | 3BT | KZ | 1 | El concursante remite información con el nuevo valor de ganancia (13,52), debido a un error de tipeo en un dígito. (13,72) | Se acepta el desvirtúa reparos, toda vez que la zona de servicio concuerda con la calculada por la concursante y por Subtel. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.430 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: RADIO PAULINA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 199.825 56723 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | Mediante ingreso SUBTEL N° 56.723 de 10.04.2023, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.048 de 06.03.2023 que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | Mediante ingreso SUBTEL N° 56.723 de 10.04.2023, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.048 de 06.03.2023 que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información proporcionada para el largo del vástago (164 cm) y la altura de la antena N°6 (29 mts), ya que no sería suficiente el largo de cable (1,36 m), para conectar esta antena con el divisor de potencia. | 3 BT | KT | 0 | Mediante ingreso SUBTEL N° 56.723 de 10.04.2023, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.048 de 06.03.2023 que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--|------|-------|--|--|-------|
| | Existe inconsistencia en la información indicada para las antenas N°5 y N°6 en la letra e), Datos del Arreglo de Antenas, ya que están a la misma altura, azimut y largo de vástago. | 3 BT | KT | 0 | Mediante ingreso SUBTEL N° 56.723 de 10.04.2023, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.048 de 06.03.2023 que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | De acuerdo a lo señalado en catálogo de los cables coaxiales utilizado, la pérdida de estos no corresponde al señalado en el formulario de "Memoria de cálculo de pérdidas", por consiguiente el resultado de las pérdidas totales es distinto al calculado por SUBTEL. | 3 BT | KT | 0 | Mediante ingreso SUBTEL N° 56.723 de 10.04.2023, el participante desvirtúa reparos fuera de plazo. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.048 de 06.03.2023 que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.826 | Falta certificado de Antecedentes Penales original del representante legal de la postulante. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | La postulante responde reparos, fuera de plazo. De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.048 de 06.03.2023 que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | | | 8 BG | No Cumple | |

**PARTICIPANTE: SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CRISTIAN MARCELO
LABBÉ VENEGAS E.I.R.L**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|---|--|-------|
| 199.467 48730 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 28/11333-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.468 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA LATITUD
NORTE SPA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|--|-------|
| 199.496 48726 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 28/11334-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | ARTIC | RESULTADO |
|------------|--|---|-------|-----------|
| 199.497 | Falta Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Pica

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMUNICACIONES DEL NORTE SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,72 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0 | 60 | C |
| 2 | POCITO RADIO SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 0 | 58 | C |
| 3 | RADIO PAULINA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CRISTIAN MARCELO LABBÉ VENEGAS E.I.R.L | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 73 | SC |
| 5 | SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA LATITUD NORTE SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 73 | SC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Pica** (92,5 MHz) a los participantes **SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CRISTIAN MARCELO LABBÉ VENEGAS E.I.R.L.** y **SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA LATITUD NORTE SPA.**

OBSERVACIONES:

COMUNICACIONES DEL NORTE SPA

- Sin Observaciones.

POCITO RADIO SPA

- Sin Observaciones.

RADIO PAULINA SPA

- Sin Observaciones.

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CRISTIAN MARCELO LABBÉ VENEGAS E.I.R.L

- Sin Observaciones.

SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA LATITUD NORTE SPA

- Sin Observaciones.

9.4. LOCALIDAD : Antofagasta - 91,5 MHz
PARTICIPANTE: COMPAÑÍA DE RADIOS S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 199.210 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.211 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Antofagasta

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMPAÑÍA DE RADIOS S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **COMPAÑÍA DE RADIOS S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Antofagasta (91,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:
COMPAÑÍA DE RADIOS S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.5. LOCALIDAD : Sierra Gorda - 96,3 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|---|--|-------|
| 200.175 70702 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 31/12280-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.182 | Debe adjuntar Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. En el caso de los Directores extranjeros no residentes en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: FUNDACIÓN CULTURAL DE SIERRA GORDA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.439 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|---|--|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.017/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.440 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJEI | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|--|---|-------|
| 199.887 70748 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. El participante mediante ingreso SUBTEL N°70.748, de 03.05.2023 responde reparos, pero para otras localidades concursables. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.894 | (Acompaña documentación de otra persona jurídica: ACCIÓN PÚBLICA SPA. RUT. 77.326.842-8). Debe adjuntar Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, certificado de vigencia y certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de la persona jurídica JACARANDÁ DE INVERSIONES SPA. RUT. 77.326.792-8, de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.006 59882 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 31/12060-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.138 70701 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 31/12285-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Sierra Gorda

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _F | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|------------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 2 | FUNDACIÓN CULTURAL DE SIERRA GORDA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 5 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Sierra Gorda** (96,3 MHz) a los participantes **ACCIÓN PÚBLICA SPA., MPX TELECOM SPA. y NYC INVESTMENTS SPA.**

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

FUNDACIÓN CULTURAL DE SIERRA GORDA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

9.6. LOCALIDAD : Copiapó - 105,7 MHz
PARTICIPANTE: BLAYA Y VEGA S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 199.199 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.202 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Copiapó

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | BLAYA Y VEGA S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **BLAYA Y VEGA S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Copiapó (105,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:
BLAYA Y VEGA S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.7. LOCALIDAD : La Serena - 105,3 MHz

PARTICIPANTE: BLAYA Y VEGA S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 199.198 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.202 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: La Serena

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | BLAYA Y VEGA S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **BLAYA Y VEGA S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **La Serena (105,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

BLAYA Y VEGA S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.8. LOCALIDAD : Ovalle - 96,7 MHz
PARTICIPANTE: DABAR COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 199.572 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.575 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-----------|
| 200.013 59882 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | No es consistente el modelo de antena con el arreglo presentado en su proyecto técnico. Se solicita aclarar el método de sujeción de las mismas con un esquema. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 200.145 70701 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Ovalle

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | DABAR COMUNICACIONES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **DABAR COMUNICACIONES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Ovalle (96,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

DABAR COMUNICACIONES LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

9.9. LOCALIDAD : Ovalle - 105,1 MHz

PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 199.206 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.209 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Ovalle

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMERCIALIZADORA A IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Ovalle (105,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.10. LOCALIDAD : La Cruz - 89,7 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|---|--|-------|
| 200.176 70702 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 84/12278-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.182 | Debe adjuntar Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. En el caso de los Directores extranjeros no residentes en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|--------------------|------|-------|---|--|-------|
| 200.118 58492 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 84/12123-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.124 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES ARNALDO FEDERICO DÍAZ
PONCE E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| 199.843 68539 | El valor del factor Kc es de 0,72 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/11960-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe una inconsistencia ya que el catálogo adjuntado en el proyecto del cable marca Andrew modelo AVA5-50FX no corresponde al utilizado por el concursante en el formulario de cálculo de pérdidas que es marca Andrew modelo LDF4-50A. | 3 BT | KT | 0 | El concursante informa que debido a un error de carga del archivo y tipeo se informa erróneamente el modelo del cable. Se adjunta catálogo y anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.844 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES CALEUCHE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.593 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 2.990 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.594 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES CIUDAD JARDÍN SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.567 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 2.991 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 12.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.09.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.568 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES E INVERSIONES CÉSAR RAMOS SILVA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 200.036 55687 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 84 / 11996-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.037 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.969 56003 | El valor del factor Kc es de 0,72 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 84 / 11372-10-2022 sólo autoriza una altura máxima de 6 metros de la estructura propuesta en las coordenadas solicitadas debido a que la altura solicitada de 42 metros se encuentra por sobre los límites de altura establecidos para el área "D" del aeródromo El Boco. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.971 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LOS ESTANDARTES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.699 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 2.996 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 12.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 26.09.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.700 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA
PAVEZ E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|----------------------------|---|-------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.170 70523/706 53 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante no indica las coordenadas del estudio, solo indica sector, ciudad, comuna y región | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 49,38 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 51 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima calculada por SUBTEL (7,33 dBd) no concuerda con la especificada por el concursante en su solicitud (9,50 dBd). | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|--------------------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por SUBTEL con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad en el radial 100°. | 16 BG | KX | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | En la Tabla de Arreglo de Antenas, el concursante indica alturas de 4551m, 1551m, -1449m y -4449 m. Se solicita aclarar la información, ya que no es consistente con su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El pattern de radiación indicado en el Formulario de Modelamiento de Antena, no corresponde al indicado en el catálogo de la misma. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.174 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO
E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|---------------------------|--|-----------------------|------------------|
| 199.972 65938 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2, en los radiales 0°, 160°, 220° y 260°. | 7 BT | KZ | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Existe diferencia en la zona de servicio del concursante indicada en la letra b) del Anexo N° 2 con respecto a la zona de servicio de la planilla de cálculo. | 7 BT | KZ | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.979 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|--------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 199.956 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.961 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: COMVICE E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|----------------------------|---|-------|------|-------|---|---|-------|
| 199.827 51936/525 89 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/12054-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--|---|-------|
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas ya que se encuentran a un costado de la Ruta 90 y no en calle Villarrica. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de transcripción de datos, las coordenadas resultan ser incorrectas siendo 32° 49' 38" Latitud sur, 71° 14' 07" Longitud Oeste las que corresponderían al proyecto técnico. Además, señala que con estas últimas coordenadas se diseñó el proyecto técnico presentado. | Se acepta el desvirtúa reparos. Las coordenadas corresponden al proyecto técnico y a la zona de servicio propuesta en su proyecto técnico | 1 |
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 1 | El concursante indica que debido a un error de transcripción de datos, las coordenadas resultan ser incorrectas siendo 32° 49' 38" Latitud sur, 71° 14' 07" Longitud Oeste las que corresponderían al proyecto técnico. Además, señala que con estas últimas coordenadas se diseñó el proyecto técnico presentado. | Se acepta el desvirtúa reparos. Las coordenadas corresponden al proyecto técnico y a la zona de servicio propuesta en su proyecto técnico | 1 |
| | El concursante adjunta un archivo de cotas que no corresponde a las coordenadas indicadas en el Anexo N° 2 | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de transcripción de datos, las coordenadas resultan ser incorrectas siendo 32° 49' 38" Latitud sur, 71° 14' 07" Longitud Oeste las que corresponderían al proyecto técnico. Además, señala que con estas últimas coordenadas se diseñó el proyecto técnico presentado. | Se acepta el desvirtúa reparos. Las coordenadas corresponden al proyecto técnico y a la zona de servicio propuesta en su proyecto técnico | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| | Las coordenadas indicadas en su planilla de cálculo Excel, no concuerdan con las indicadas en el Anexo N° 2 de su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de transcripción de datos, las coordenadas resultan ser incorrectas siendo 32° 49' 38" Latitud sur, 71° 14' 07" Longitud Oeste las que corresponderían al proyecto técnico. Además, señala que con estas últimas coordenadas se diseñó el proyecto técnico presentado. | Se acepta el desvirtúa reparos. Las coordenadas corresponden al proyecto técnico y a la zona de servicio propuesta en su proyecto técnico | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.829 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.086 71747 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/12272-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: EMPRESA PERIODÍSTICA EL OBSERVADOR
LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|---|-------|---|--|-------|
| 199.481 53956 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/11330-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.482 | Debe Acompañar Copia de la Cédula de identidad de los socios de: Ana Cristina Silva Binignat Rut: 16.048.639-2, María Cristina Binignat de la Barra Rut: 4.944.310-2 y de Tomas Silva Binignat, Rut: 13.633.768-8. | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: HAPPY RADIO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.114 58263 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/12068-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.117 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES
GALAZ E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| 200.125 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio ORD N° 3022/C de 06.03.2023, fue entregado con fecha 21.04.2023, a Doña Patricia Tinoco, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 05.05.2023 | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información señalada para el azimut, mencionado en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, toda vez que señala un valor de 335°, mientras que de la tabla de pérdidas por lóbulo se desprende que el azimut está en los 280°, situación que arroja un desfase en el análisis de las pérdidas por lóbulo del modelamiento de la antena. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio ORD N° 3022/C de 06.03.2023, fue entregado con fecha 21.04.2023, a Doña Patricia Tinoco, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 05.05.2023 | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.129 | Debe adjuntar nuevamente la declaración de no existencia de capitales extranjeros y declaración jurada de nacionalidad firmada (documentos vienen sin respectiva firma del representante legal). Debe adjuntar un certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de antigüedad desde la fecha de realizada la postulación (el acompañado es de 22.07.2022, excediendo ese plazo. | No responde reparos legales. De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio ORD N° 3022/C de 06.03.2023, fue entregado con fecha 21.04.2023, a Doña Patricia Tinoco, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 05.05.2023 | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 200.096 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.023 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información señalada para el azimut, mencionado en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, toda vez que señala un valor de 335°, mientras que de la tabla de pérdidas por lóbulo se desprende que el azimut está en los 280°, situación que arroja un desfase en el análisis de las pérdidas por lóbulo del modelamiento de la antena. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.023 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.106 | Debe adjuntar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de presentada la postulación (el acompañado es del 25.03.2022 que excede con creces ese plazo). | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.023 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGRESEL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|--------------------|------|-------|--|---|-------|
| 199.840 54242 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado C.A.M.A. N° 84/12112-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia entre el valor de pérdidas para el cable alimentador entregado por el concursante (0,451 dB) con el obtenido por SUBTEL (0,42 dB). Valores varían entre 0,00778 a 0,00822 dB/m, para el segmento entre 88 a 100 MHz, de acuerdo a catálogo, el participante calcula para un valor de 0,008445693 dB/m, fuera del rango de la frecuencia 89,7 MHz. (Pérdida total varía de 0,85 dB (participante) y 0,8183 dB (SUBTEL)) | 3 BT | KT | 0 | El participante señala que, el valor de pérdida del cable alimentador LDF6-50 fue calculado a través del software EMLAB, con la frecuencia correspondiente (89,7 MHz) y un largo de 53,4 metros. | Se acepta desvirtúa reparos. Por cuanto la diferencia se encuentra dentro de los rangos permitidos por la SUBTEL. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.841 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|--|--|-------|
| 199.888 70748 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/12299-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.894 | (Acompaña documentación de otra persona jurídica: ACCIÓN PÚBLICA SPA. RUT. 77.326.842-8). Debe adjuntar Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, certificado de vigencia y certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de la persona jurídica JACARANDÁ DE INVERSIONES SPA. RUT. 77.326.792-8, de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|---|-------|
| 200.161 71856 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/12307-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.167 | Debe adjuntar certificado de vigencia y certificado de estatuto actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizada la solicitud. Además debe acompañar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|---|-------|
| 199.947 70165 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/12294-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.951 | No acompaña declaración jurada de nacionalidad de la Representante Legal Carmen Martínez Fonseca (acompaña una de Zulema Pineda). | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MEDIMAGEN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 199.962 51938 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/12055-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas ya que se encuentran a un costado de la Ruta 90 y no en calle Villarrica. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de transcripción de datos, las coordenadas resultan ser incorrectas siendo 32° 49' 38" Latitud sur, 71° 14' 07" Longitud Oeste las que corresponderían al proyecto técnico. Además, señala que con estas últimas coordenadas se diseñó el proyecto técnico presentado. | Se acepta el desvirtúa reparos. Las coordenadas corresponden al proyecto técnico y a la zona de servicio propuesta en su proyecto técnico. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 1 | El concursante indica que debido a un error de transcripción de datos, las coordenadas resultan ser incorrectas siendo 32° 49' 38" Latitud sur, 71° 14' 07" Longitud Oeste las que corresponderían al proyecto técnico. Además, señala que con estas últimas coordenadas se diseñó el proyecto técnico presentado. | Se acepta el desvirtúa reparos. Las coordenadas corresponden al proyecto técnico y a la zona de servicio propuesta en su proyecto técnico | 1 |
| | El concursante adjunta un archivo de cotas que no corresponde a las coordenadas indicadas en el Anexo N° 2 | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de transcripción de datos, las coordenadas resultan ser incorrectas siendo 32° 49' 38" Latitud sur, 71° 14' 07" Longitud Oeste las que corresponderían al proyecto técnico. Además, señala que con estas últimas coordenadas se diseñó el proyecto técnico presentado. | Se acepta el desvirtúa reparos. Las coordenadas corresponden al proyecto técnico y a la zona de servicio propuesta en su proyecto técnico | 1 |
| | Las coordenadas indicadas en su planilla de cálculo Excel, no concuerdan con las indicadas en el Anexo N° 2 de su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de transcripción de datos, las coordenadas resultan ser incorrectas siendo 32° 49' 38" Latitud sur, 71° 14' 07" Longitud Oeste las que corresponderían al proyecto técnico. Además, señala que con estas últimas coordenadas se diseñó el proyecto técnico presentado. | Se acepta el desvirtúa reparos. Las coordenadas corresponden al proyecto técnico y a la zona de servicio propuesta en su proyecto técnico | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.965 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|---------------------------|--|--|------------------|
| 200.007 59882 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/12067-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio y Planta Transmisora. Solo indica Ruta 60-CH, sector La Palmilla, se solicita ser más específico en la dirección incluyendo el Km al que corresponden las coordenadas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta formulario Anexo N° 2 con información complementaria para la ubicación del Estudio alternativo y Planta Transmisora | Se acepta el desvirtúa reparos. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|--|-----------|
| 200.139 70701 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/12282-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 199.902 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio N° 3042, de 06-03-2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 18-04-2023 a Doña Priscila San Martín, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 10-05-2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.906 | Falta certificado de Antecedentes Penales original del representante legal de la postulante. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | | | No responde reparos legales | | 8 BG | No Cumple |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.984 70908 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 84/12317-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.988 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| 200.198 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.504 de 14.03.2023 fue notificado electrónicamente el 04.04.2023, realizándose su descarga con fecha 14.06.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.06.2023. | 0 |
| | El concursante no indica las coordenadas del estudio, solo indica sector, ciudad, comuna y región | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.504 de 14.03.2023 fue notificado electrónicamente el 04.04.2023, realizándose su descarga con fecha 14.06.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.06.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUALIA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 49,38 metros con respecto a la altura del centro de radiación 51 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.504 de 14.03.2023 fue notificado electrónicamente el 04.04.2023, realizándose su descarga con fecha 14.06.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.06.2023. | 0 |
| | Anexo N° 1, no viene firmado por el representante legal | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.504 de 14.03.2023 fue notificado electrónicamente el 04.04.2023, realizándose su descarga con fecha 14.06.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.06.2023. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima calculada por SUBTEL (7,33 dBd) no concuerda con la especificada por el concursante en su solicitud (9,50 dBd). | 3 BT | KT | 0 | | | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.504 de 14.03.2023 fue notificado electrónicamente el 04.04.2023, realizándose su descarga con fecha 14.06.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.06.2023. | 0 |
| | En la Tabla de Arreglo de Antenas, el concursante indica alturas de 4551m, 1551m, -1449m y -4449 m. Se solicita aclarar la información, ya que no es consistente con su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.504 de 14.03.2023 fue notificado electrónicamente el 04.04.2023, realizándose su descarga con fecha 14.06.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.06.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|-----------------------------|-------|------------------------------------|---|-------|
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.504 de 14.03.2023 fue notificado electrónicamente el 04.04.2023, realizándose su descarga con fecha 14.06.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 30.06.2023. | 0 |
| | El pattern de radiación indicado en el Formulario de Modelamiento de Antena, no corresponde al indicado en el catálogo de la misma. | 3 BT | KT | 0 | | | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.202 | Declaración jurada de nacionalidad y capitales extranjeros no pueden ser verificadas, favor firmar de manera manuscrita o acompañar medios de verificación de firma electrónica. | | No responde reparos legales | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TESAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|---|-------|---|--|-------|
| 200.000 56080 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 84 / 12071-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.004 | No acompaña certificado de Antecedentes Penales actualizado | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TOROMAR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|--------------|---|--|-------|
| 199.913 54253 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 84 / 12066-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | El Anexo N° 1 del proyecto técnico, Identificación del Participante, señala en forma errónea el RUT de la sociedad. | 8 BG | KT | 0 | Se adjunta ANEXO N° 1 con corrección de RUT | Se acepta el desvirtúa reparos. La información contenida en el Anexo N° 1 es la misma que se presentó al ingreso del proyecto. | 2 |
| | Existe inconsistencia entre el valor de pérdidas para el cable alimentador entregado por el concursante (0,451 dB) con el obtenido por SUBTEL (0,42 dB). Valores varían entre 0,00778 a 0,00822 dB/m, para el segmento entre 88 a 100 MHz, de acuerdo a catálogo, el participante calcula para un valor de 0,008445693 dB/m, fuera del rango de la frecuencia 89,7 MHz. (Pérdida total varía de 0,85 dB (participante) y 0,8183 dB (SUBTEL)) | 3 BT | KT | 2 | Se aclara que el valor de pérdida para el cable LDF6-50 fue calculado a través del software EmLAB, con la frecuencia 89,7 MHz y con un largo de 53,4 mts. | La diferencia no afecta a la zona de servicio calculada y tampoco el puntaje obtenido Kc. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | | |
| 199.916 | Sin Reparos Legales. | | | 8 BG | Cumple | | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.929 70783 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 84 / 12267-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.934 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VALENTINA COMUNICACIONES QUINTA REGIÓN LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.478 48574 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 84 / 11325-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.479 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VON BRAUN SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|---|----------------------|-------|
| 200.133 143517 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 49,38 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 51 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad. | No responde Reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima calculada por SUBTEL (7,33 dBd) no concuerda con la especificada por el concursante en su solicitud (9,50 dBd). | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|--|----------------------|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por SUBTEL con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad en el radial 100°. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |
| | En la Tabla de Arreglo de Antenas, el concursante indica alturas de 4551m, 1551m, -1449m y -4449 m. Se solicita aclarar la información, ya que no es consistente con su proyecto técnico. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |
| | El pattern de radiación indicado en el Formulario de Modelamiento de Antena, no corresponde al indicado en el catálogo de la misma. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.137 | No acompaña declaración jurada de nacionalidad. | La postulante no adjunta la documentación solicitada. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|--------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 199.918 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos de Chile el oficio N° 3.082 del 06.03.2023, notificado vía postal el 21.04.2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 25.04.2023 a son Jonathan Mahan, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.05.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.923 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: La Cruz

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 2 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 3 | COMUNICACIONES ARNALDO FEDERICO DÍAZ PONCE E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,72 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0 | 60 | C |
| 4 | COMUNICACIONES CALEUCHE SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | COMUNICACIONES CIUDAD JARDÍN SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | COMUNICACIONES E INVERSIONES CÉSAR RAMOS SILVA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 7 | COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,72 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 8 | COMUNICACIONES LOS ESTANDARTES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 9 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 10 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 11 | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 12 | COMVICE E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 62 | C |
| 13 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 14 | EMPRESA PERIODÍSTICA EL OBSERVADOR LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 0 | 68 | C |
| 15 | HAPPY RADIO SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 16 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 17 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 18 | INGRESEL SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0 | 64 | C |
| 19 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 20 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 21 | MARFON SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 22 | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 62 | C |
| 23 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 24 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 25 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 26 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 27 | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 28 | TESAL E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 29 | TOROMAR SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0 | 76 | SC |
| 30 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 75 | SC |
| 31 | VALENTINA COMUNICACIONES QUINTA REGIÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 0 | 68 | C |
| 32 | VON BRAUN SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 33 | XPLORA MULTIMEDIA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **La Cruz (89,7 MHz)** a los participantes **ACCIÓN PÚBLICA SPA., COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA., COMUNICACIONES E INVERSIONES CÉSAR RAMOS SILVA E.I.R.L., CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA., HAPPY RADIO SPA., JACARANDA DE INVERSIONES SPA, JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA, MARFON SPA., MPX TELECOM SPA., NYC INVESTMENTS SPA., SAN LUCAS SPA., TESAL E.I.R.L., TOROMAR SPA. y TWINS TOWERS CHILE SPA.**

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES ARNALDO FEDERICO DÍAZ PONCE E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES CALEUCHE SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES CIUDAD JARDÍN SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES E INVERSIONES CÉSAR RAMOS SILVA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS LIMITADA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LOS ESTANDARTES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

- Sin Observaciones.

COMVICE E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

EMPRESA PERIODÍSTICA EL OBSERVADOR LIMITADA

- Sin Observaciones.

HAPPY RADIO SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA.

- Sin Observaciones.

INGRESEL SPA.

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA.

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA.

- Sin Observaciones.

MARFON SPA

- Sin Observaciones.

MEDIMAGEN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

**TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN
NAHUELQUIN E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

TESAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TOROMAR SPA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

VALENTINA COMUNICACIONES QUINTA REGIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

VON BRAUN SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIA SPA

- Tipo de Antena debe decir: Arreglo de antenas de 5 Log Periódica y 1 Yagi de 2 elementos.

9.11 LOCALIDAD : La Ligua - 90,9 MHz

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO
E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|---|---|-------|
| 199.978 65938 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | | El concursante indica que en el sitio web de SUBTEL se observa un valor Kc = 1 para el concursante Madre Tierra Inversiones y Servicios Limitada, pero que este valor no sería consistente con lo indicado en el Artículo 17° de las Bases del Concurso, por cuanto para el cálculo del factor Kc se considerará únicamente el área de la zona de servicio que corresponda a zonas terrestres. El concursante solicita aclarar ya que en caso de que el participante señalado no reúna los requisitos para gozar del derecho preferente, el puntaje Kc = 1 afectaría al principio finalista y de igualdad de su representada. | El concursante mencionado tiene la calidad de derecho preferente, por lo que su zona de servicio corresponde a la zona de servicio máxima establecida en las bases de este concurso. El cálculo del factor Kc para los participantes, como es el caso de su representada, se realiza solo tomando en cuenta la zona de servicio terrestre, independiente de si la sociedad pierde el derecho preferente, ya que la zona de servicio máxima seguirá siendo la misma. | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado C.A.M.A. N° 76 / 11946-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.979 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MADRE TIERRA INVERSIONES Y SERVICIOS LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.255 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.256 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.014 59882 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | La altura del centro de radiación (24 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (23 metros). | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2, en el radial 300°. | 7 BT | KZ | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante acompaña una planilla de cálculo con un valor distinto para la altura de la antena transmisora con respecto a su proyecto técnico. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| | No es consistente el modelo de antena con el arreglo presentado en su proyecto técnico. Se solicita aclarar el método de sujeción de las mismas con un esquema. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.146 70701 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | La altura del centro de radiación (24 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (23 metros). | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2, en el radial 300°. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante acompaña una planilla de cálculo con un valor distinto para la altura de la antena transmisora con respecto a su proyecto técnico. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: La Ligua

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|------|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,87 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0 | 87 | SADP |
| 2 | MADRE TIERRA INVERSIONES Y SERVICIOS LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 3 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,87 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,87 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **MADRE TIERRA INVERSIONES Y SERVICIOS LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **La Ligua (90,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MADRE TIERRA INVERSIONES Y SERVICIOS LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

9.12. LOCALIDAD : San Felipe - 95,1 MHz
PARTICIPANTE: COMERCIAL E INMOBILIARIA THE RECESS LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 199.212 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.213 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|--|--|-----------|
| 199.977 65938 | El valor del factor Kc es de 0,99 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 94 / 11947-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por SUBTEL con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad entre los radiales 300° y 340°. | 16 BG | KX | 0 | El concursante indica que con los datos de la planta transmisora, centro de radiación, ganancia y pérdidas por lóbulo, se puede verificar que la zona de servicio obtenida es concordante con los radiales y no excede la zona de servicio máxima. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información indicada por el concursante es concordante con su proyecto técnico y no modifica la zona de servicio presentada. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.979 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: San Felipe

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|------|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMERCIAL E INMOBILIARIA THE RECESS LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 2 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0 | 99 | SADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **COMERCIAL E INMOBILIARIA THE RECESS LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **San Felipe (95,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMERCIAL E INMOBILIARIA THE RECESS LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.
- Sin que constituya reparos, se hace presente que el objeto de la sociedad es ajeno a la telecomunicaciones, aun cuando no existir referencia expresa de la normativa sectorial de telecomunicaciones a ese respecto, debiese realizar el ajuste en el objeto, para luego no tener que asumir las responsabilidades asociada a ello, en otras áreas, tributarias, societaria.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.13. LOCALIDAD : Chépica - 96,5 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.097 71747 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 124 / 12273-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.018 59882 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 124 / 12069-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|---|-----------|
| 200.150 70701 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 124 / 12286-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chépica

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | SC |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | SC |
| 3 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | SC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Chépica** (96,5 MHz) a los participantes **CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA., MPX TELECOM SPA. y NYC INVESTMENTS SPA.**

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

9.14. LOCALIDAD : El Espinalillo-San Fernando - 96,3 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|---|-------|
| 200.177 70702 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 125 / 12311-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante ratifica los valores informados en el proyecto presentado e informa que fueron extraídos desde el software de modelamiento de antenas Aldena Emlab. | Se acepta el desvirtúa reparos. Al revisar la modelación con el software mencionado las pérdidas por lóbulo coinciden por lo informado por el concursante. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 1 | El concursante informa que por error de transcripción se ingresaron valores diferentes en el Anexo N° 2 en el largo de chicotes y cable alimentador. Adjunta formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.182 | Debe adjuntar Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. En el caso de los Directores extranjeros no residentes en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ARIELA COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|---|--|-------|
| 200.191 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 2.979/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--|------|-------|--|--|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.194 | Debe adjuntar Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En virtud de que falta ese documento no sabemos quien es el representante legal ni cláusulas. Falta Declaración Jurada de Nacionalidad, debe constar: La individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración; indicación del número de la CI (no es necesaria la autorización de un Notario Público). Copia Simple. Falta fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. En el caso de Directores extranjeros no residentes en Chile deberá acompañarse copia del Pasaporte vigente. Copia simple. Falta Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. En el caso de los Directores extranjeros no residentes en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen en idioma español. Falta Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad (nombre, CI, firma). | No responde reparos legales. El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 2.979/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | | | 8 BG | No Cumple | |

**PARTICIPANTE: CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE
COMUNICACIONES E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|---|---|-------|
| 199.807 54961 | El valor del factor Kc es de 0,63 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 123 / 11949-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.810 | No adjunta Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el CBR respectivo. Original o autorizada ante Notario Público. Otorgado por el CBR respectivo en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. Falta Declaración Jurada de Nacionalidad, debe constar: La individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración; indicación del número de la CI (no es necesaria la autorización de un Notario Público). Copia Simple. Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad(nombre, CI, firma). | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|---------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 200.119 58492 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 125 / 12117-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante ratifica los valores informados en el proyecto presentado, extraídos desde el software de modelamiento de antenas Aldena Emlab, junto con el proyecto antena adjunto. | Se acepta el desvirtúa reparos. Al revisarlo con el software mencionado las pérdidas obtenidas concuerdan con las informadas por el participante en su solicitud original. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 1 | El participante informa que por error de transcripción se ingresaron valores diferentes en el Anexo N°2, en largo chicotes y cable alimentador, se adjunta formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.124 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES BRYAN MATÍAS CATALÁN
OSORIO E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-----------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 199.994 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 2.989/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.995 | Falta Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO
E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|--|-----------------------|-------|
| 199.973 65938 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el modelo de cable y conector utilizado, indicado en el Listado de Equipos y Catálogos adjuntos. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El pattern de radiación indicado en el Formulario de Modelamiento de Antena, no corresponde al indicado en el catálogo de la misma. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.979 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.957 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el modelo de cable y conector utilizado, indicado en el Listado de Equipos y Catálogos adjuntos. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | El pattern de radiación indicado en el Formulario de Modelamiento de Antena, no corresponde al indicado en el catálogo de la misma. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.961 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| 200.087 71747 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 125 / 12308-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante ratifica los valores informados en el proyecto presentado e informa que fueron extraídos desde el software de modelamiento de antenas Aldena Emlab. | Se acepta el desvirtúa reparos. Al revisar la modelación con el software mencionado las pérdidas por lóbulo coinciden por lo informado por el concursante. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 1 | El concursante informa que por error de transcripción se ingresaron valores diferentes en el Anexo N° 2 en el largo de chicotes y cable alimentador. Adjunta formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COPAIBA, MONSALVE Y COMPAÑÍA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.196 52239 | El valor del factor Kc es de 0,53 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 123 / 12041-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.197 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|---|--|-------|
| 200.032 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.011/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|-----------------------------|-------|--|--|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.035 | La postulante no acompaña Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | | No responde reparos legales | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: FACOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.966 56026 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 125 / 11337-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.968 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES
GALAZ E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-----------------------------|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| 200.126 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio ORD N° 3022/C de 06.03.2023, fue entregado con fecha 21.04.2023, a Doña Patricia Tinoco, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 05.05.2023 | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.129 | Debe adjuntar nuevamente la declaración de no existencia de capitales extranjeros y declaración jurada de nacionalidad firmada (documentos vienen sin respectiva firma del representante legal). Debe adjuntar un certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de antigüedad desde la fecha de realizada la postulación (el acompañado es de 22.07.2022, excediendo ese plazo. | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-----------------------------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 200.098 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.023 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.106 | Debe adjuntar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de presentada la postulación (el acompañado es del 25.03.2022 que excede con creces ese plazo). | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: ISABELLA COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 200.183 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.025/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-----------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | | concurantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.186 | Debe acompañar : Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, certificado de anotaciones y certificado de vigencias (todos de una fecha no anterior a 90 días desde que se realizó la postulación) emitidos por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Además, fotocopia del RUT de la solicitante. Copia Simple. | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 199.889 70748 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 125/12298-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|--|--|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El participante adjunta memoria de calculo del sistema utilizado y desarrollado por software EmLAB V3.10.1.1, de acuerdo a los valores de pérdidas por lóbulos, señalados en el Anexo 2. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor de las pérdidas por lóbulo entregado por el participante es el correcto, ya que fue comprobado mediante programa EMLAB. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 1 | El concursante ratifica 45 metros, para su centro de radiación y adjunta nuevo Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos como inconsistencia. El concursante modifica el largo del cable alimentador de antena a 46 metros y la longitud de cables chicotes, manteniendo la zona de servicio original. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.894 | (Acompaña documentación de otra persona jurídica: ACCIÓN PÚBLICA SPA. RUT. 77.326.842-8). Debe adjuntar Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, certificado de vigencia y certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de la persona jurídica JACARANDÁ DE INVERSIONES SPA. RUT. 77.326.792-8, de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| 200.162 71856 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 125/12309-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El participante adjunta memoria de calculo del sistema utilizado y desarrollado por software EmLAB V3.10.1.1, de acuerdo a los valores de pérdidas por lóbulos, señalados en el Anexo 2. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor de las pérdidas por lóbulo entregado por el participante es el correcto, ya que fue comprobado mediante programa EMLAB. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 1 | El concursante ratifica 45 metros, para su centro de radiación y adjunta nuevo Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos como inconsistencia. El concursante modifica el largo del cable alimentador de antena a 46 metros y la longitud de cables chicotes, manteniendo la zona de servicio original. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.167 | Debe adjuntar certificado de vigencia y certificado de estatuto actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizada la solicitud. Además debe acompañar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| 199.948 70165 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 125/12290-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El participante adjunta memoria de calculo del sistema utilizado y desarrollado por software EmLAB V3.10.1.1, de acuerdo a los valores de pérdidas por lóbulos, señalados en el Anexo 2. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor de las pérdidas por lóbulo entregado por el participante es el correcto, ya que fue comprobado mediante programa EMLAB. | 2 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 1 | El concursante ratifica 45 metros, para su centro de radiación y adjunta nuevo Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos como inconsistencia. El concursante modifica el largo del cable alimentador de antena a 46 metros y la longitud de cables chicotes, manteniendo la zona de servicio original. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTIC | RESULTADO | |
| 199.951 | No acompaña declaración jurada de nacionalidad de la Representante Legal Carmen Martínez Fonseca (acompaña una de Zulema Pineda). | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|---------------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.008 59882 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|---------------------------|---|---|------------------|
| 200.140 70701 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado C.A.M.A. N° 125 / 12283-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El participante señala que, se ratifican los valores informados en el proyecto presentado, extraídos desde el software de modelamiento de antenas Aldena EMLab, junto con el proyecto abreva adjunto. | Se acepta el desvirtúa reparos. Los valores de pérdidas por lóbulo son coincidentes con los resultados de la SUBTEL. | 1 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 1 | El participante señala que, por error de transcripción se ingresaron valores diferentes en el Anexo N° 2, en el largo de chicotes y cable alimentador, se adjunta formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos, ya que corrige el largo del cable alimentador a 46 metros y chicotes a 3 metros, permitiendo alcanzar el centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.903 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio N° 3042, de 06-03-2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 18-04-2023 a Doña Priscila San Martín, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 10-05-2023. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio N° 3042, de 06-03-2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 18-04-2023 a Doña Priscila San Martín, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 10-05-2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio N° 3042, de 06-03-2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 18-04-2023 a Doña Priscila San Martín, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 10-05-2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.906 | Falta certificado de Antecedentes Penales original del representante legal de la postulante. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | | No responde reparos legales | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|---|--|-------|
| 200.044 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.054/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulos calculadas por SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en la solicitud | 3 BT | KT | 0 | en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-----------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.047 | No acompaña Certificado de Antecedentes Penales del representante legal de la postulante. | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|------|-------|--|--|-------|
| 199.985 70908 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado C.A.M.A. N° 125 / 12315-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulos calculadas por SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en la solicitud | 3 BT | KT | 0 | El concursante ratifica los valores informados en el proyecto presentado e informa que fueron extraídos desde el software de modelamiento de antenas Aldena Emlab. | Se acepta el desvirtúa reparos. Al revisar la modelación con el software mencionado las pérdidas por lóbulo coinciden por lo informado por el concursante. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 1 | El concursante informa que por error de transcripción se ingresaron valores diferentes en el Anexo N° 2 en el largo del cable alimentador y altura centro de radiación Adjunta formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.988 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TESAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|---|-------|---|----------------------|-------|
| 200.001 56080 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | La concursante no responde reparos para esta localidad. | No responde reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulos calculadas por SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en la solicitud | 3 BT | KT | 0 | La concursante no responde reparos para esta localidad. | No responde reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. El largo no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | La concursante no responde reparos para esta localidad. | No responde reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.004 | No acompaña certificado de Antecedentes Penales actualizado | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|--|-------|---------------------------|-------|--|---|-------|
| 199.930 70783 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 125 / 12268-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante ratifica los valores informados en el proyecto presentado, extraídos desde el software de modelamiento de antenas Aldena Emlab, junto con el proyecto antena adjunto. | Se acepta el desvirtúa reparos. Al revisarlo con el software mencionado las pérdidas obtenidas concuerdan con las informadas por el participante en su solicitud original. | 1 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 1 | El concursante informa que por error de transcripción se ingresaron valores diferentes en el Anexo N° 2 en el largo de chicotes y cable alimentador. Adjunta formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.934 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 | |
|------------|---|-------|------|--------------------|--------------------------------------|---|-------|-----------|
| 199.919 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos de Chile el oficio N° 3.082 del 06.03.2023, notificado vía postal el 21.04.2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 25.04.2023 a son Jonathan Mahan, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.05.2023. | 0 | |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 45 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | | 0 | |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | | El participante no responde reparos. | | 0 | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.923 | Sin Reparos Legales. | | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: El Espinalillo-San Fernando

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 2 | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,63 | 0,63 | 1,00 | 1,00 | 0 | 63 | C |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 4 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 5 | COMUNICACIONES BRYAN MATÍAS CATALÁN OSORIO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 7 | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 8 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 9 | COPAIBA, MONSALVE Y COMPAÑÍA LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,53 | 0,53 | 1,00 | 1,00 | 0 | 53 | C |
| 10 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 11 | FACOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0 | 69 | A |
| 12 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 13 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 14 | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 15 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 16 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 17 | MARFON SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 18 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 19 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 20 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 21 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 22 | SAN LUCAS SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 23 | TESAL E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 24 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | C |
| 25 | XPLORA MULTIMEDIA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **FACOM SPA.**, la concesión ofrecida para la localidad de **El Espinalillo-San Fernando (96,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

ARIELA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES BRYAN MATÍAS CATALÁN OSORIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

COPAIBA, MONSALVE Y COMPAÑÍA LIMITADA

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

FACOM SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

ISABELLA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARFON SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

TESAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIA SPA

- Sin Observaciones.

9.15. LOCALIDAD : Marchigue - 93,5 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|---|---|-------|
| 200.178 70702 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 120 / 12281-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.182 | Debe adjuntar Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. En el caso de los Directores extranjeros no residentes en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ARIELA COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|------------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 200.192 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 2.979/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.194 | Debe adjuntar Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En virtud de que falta ese documento no sabemos quien es el representante legal ni cláusulas. Falta Declaración Jurada de Nacionalidad, debe constar: La individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración; indicación del número de la CI (no es necesaria la autorización de un Notario Público). Copia Simple. Falta fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. En el caso de Directores extranjeros no residentes en Chile deberá acompañarse copia del Pasaporte vigente. Copia simple. Falta Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. En el caso de los Directores extranjeros no residentes en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen en idioma español. Falta Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad (nombre, CI, firma). | No responde reparos legales. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.120 58492 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 120 / 12124-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.124 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|---------------------------|---|-------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.171 70253 70653 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 17,2 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 19 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima y ganancia en el plano horizontal calculadas por SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante indica un valor de Tilt de 0,5°, sin embargo no indica valores para fase en su tabla de arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena 4 y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable alimentador de antena no es suficiente. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.174 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO
E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|-----------------------|-------|
| 199.974 65938 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima calculada por SUBTEL (-0,31 dBd) no concuerda con la especificada por el concursante en su solicitud (1,04 dBd). | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante indica un valor de Tilt de 0,5°, sin embargo no indica valores para fase en su tabla de arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--|-----------------------|-------|
| | Existe inconsistencia en el modelo de cable y conector utilizado, indicado en el Listado de Equipos y Catálogos adjuntos. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.979 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.958 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima calculada por SUBTEL (-0,31 dBd) no concuerda con la especificada por el concursante en su solicitud (1,04 dBd). | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | El concursante indica un valor de Tilt de 0,5°, sin embargo no indica valores para fase en su tabla de arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el modelo de cable y conector utilizado, indicado en el Listado de Equipos y Catálogos adjuntos. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.961 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES VERGARA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 200.040 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.000 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.000 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima calculada por SUBTEL (-0,31 dBd) no concuerda con la especificada por el concursante en su solicitud (1,04 dBd). | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.000 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | El concursante indica un valor de Tilt de 0,5°, sin embargo no indica valores para fase en su tabla de arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.000 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el modelo de cable y conector utilizado, indicado en el Listado de Equipos y Catálogos adjuntos. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.000 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | El Anexo N° 1 y Anexo N° 2, no se encuentra firmado por el representante legal. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.000 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.043 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES Y SERVICIOS TI BERNARDO
MARCELO CÉSPEDES IBARRA E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.509 51213 | El valor del factor Kc es de 0,94 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 36.023. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 120 / 11328-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.511 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

ARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 200.088 71747 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 120 / 12271-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTUA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-----------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 200.033 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.011/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.035 | La postulante no acompaña Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: EMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN RICARDO ALFONSO CASTILLO RIVEROS E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|--------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 199.405 | El valor del factor Kc es de 0,94 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 4.451 de 30.03.2021, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 29.04.2021 y se realizó su descarga con fecha 29.04.2021, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 13.05.2021. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.406 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: ENTRE OLAS COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|---|-----------|
| 199.499 51210 | El valor del factor Kc es de 0,94 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 120/ 11326-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.501 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: HAPPY RADIO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 200.115 58263 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | No se acepta el desvirtúa reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.117 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES**GALAZ E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| 200.127 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio ORD N° 3022/C de 06.03.2023, fue entregado con fecha 21.04.2023, a Doña Patricia Tinoco, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 05.05.2023 | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-----------------------------|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| | De acuerdo a lo señalado en catálogo del conector utilizado, la pérdida de inserción se obtiene multiplicando 0,05 x?(F(GHz), por consiguiente el resultado es menor al señalado en el formulario de "Memoria de cálculo de pérdidas". | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio ORD N° 3022/C de 06.03.2023, fue entregado con fecha 21.04.2023, a Doña Patricia Tinoco, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 05.05.2023 | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.129 | Debe adjuntar nuevamente la declaración de no existencia de capitales extranjeros y declaración jurada de nacionalidad firmada (documentos vienen sin respectiva firma del representante legal). Debe adjuntar un certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de antigüedad desde la fecha de realizada la postulación (el acompañado es de 22.07.2022, excediendo ese plazo. | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 200.102 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.023 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | De acuerdo a lo señalado en catálogo del conector utilizado, la pérdida de inserción se obtiene multiplicando $0,05 \times [(F(\text{GHz})]^{1/2}$, por consiguiente el resultado es menor al señalado en el formulario de "Memoria de cálculo de pérdidas". | 3BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.023 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.106 | Debe adjuntar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de presentada la postulación (el acompañado es del 25.03.2022 que excede con creces ese plazo). | | No responde reparos legales | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: ISABELLA COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE 2 |
|------------|---|-----------------------------|------|-------|---|--|--------|
| 200.184 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.025/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.186 | Debe acompañar : Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, certificado de anotaciones y certificado de vigencias (todos de una fecha no anterior a 90 días desde que se realizó la postulación) emitidos por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Además, fotocopia del RUT de la solicitante. Copia Simple. | No responde reparos legales | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|--|--|-------|
| 199.890 70748 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 120/12300-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.894 | (Acompaña documentación de otra persona jurídica: ACCIÓN PÚBLICA SPA. RUT. 77.326.842-8). Debe adjuntar Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, certificado de vigencia y certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de la persona jurídica JACARANDÁ DE INVERSIONES SPA. RUT. 77.326.792-8, de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| 200.163 71856 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 120/12274-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.167 | Debe adjuntar certificado de vigencia y certificado de estatuto actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizada la solicitud. Además debe acompañar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JS INGENIERÍA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|---|--|-------|
| 199.564 49408 | El valor del factor Kc es de 0,94 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 120 / 11327-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.565 | Debe acompañar certificado de estatuto actualizado de la sociedad y certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Además, debe adjuntar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación (la documentación adjunta es de marzo 2022, superando los plazo de vigencia de la documentación con creces). | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|---|-------|
| 199.949 70165 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 120/12295-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.951 | No acompaña declaración jurada de nacionalidad de la Representante Legal Carmen Martínez Fonseca (acompaña una de Zulema Pineda). | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|---|---|-------|
| 200.009 59882 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 120 / 12061-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.141 70701 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 120 / 12284-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------------------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.904 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio N° 3042, de 06-03-2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 18-04-2023 a Doña Priscila San Martín, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 10-05-2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.906 | Falta certificado de Antecedentes Penales original del representante legal de la postulante. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | | No responde reparos legales. | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: RAMOS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| 199.981 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.052 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el | 0 |
| | Anexo N° 1, no viene firmado por el representante legal | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Anexo N° 2, no viene firmado por el representante legal | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|------------------------------------|---|-------|
| | El modelo del Cable Andrew detallado en el Listado de Equipos no corresponde al indicado en el catálogo técnico presentado en el proyecto | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.052 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su | 0 |
| | La Marca y Modelo del Conector detallado en el Listado de Equipos no corresponde al indicado en el catálogo técnico presentado en el proyecto. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.052 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima calculada por SUBTEL (-0,31 dBd) no concuerda con la especificada por el concursante en su solicitud (1,04 dBd). | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | El concursante indica un valor de Tilt de 0,5°, sin embargo no indica valores para fase en su tabla de arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.052 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su | 0 |
| | | | | | | descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.983 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES
E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-----------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 200.045 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.054/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | | |
| 200.047 | No acompaña Certificado de Antecedentes Penales del representante legal de la postulante | No responde reparos legales | | 8 BG | No Cumple | | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.986 70908 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 120 / 12316-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.988 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| 200.199 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 17,2 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 19 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima y ganancia en el plano horizontal calculadas por SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| | El concursante indica un valor de Tilt de 0,5°, sin embargo no indica valores para fase en su tabla de arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena 4 y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable alimentador de antena no es suficiente. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|---|-------|------------------------------------|---|-------|
| | No adjunta catálogo de transmisor indicado en el listado de equipos del anexo N°2. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.202 | Declaración jurada de nacionalidad y capitales extranjeros no pueden ser verificadas, favor firmar de manera manuscrita o acompañar medios de verificación de firma electrónica. | | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TESAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|---|-------|---|---|-------|
| 200.002 56080 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 120 / 12070-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.004 | No acompaña certificado de Antecedentes Penales actualizado | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.931 70783 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 120 / 12270-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.934 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VON BRAUN SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|---|----------------------|-------|
| 200.134 143517 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 17,2 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 19 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad. | No responde Reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|---|-------|--|----------------------|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima y ganancia en el plano horizontal calculadas por SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |
| | El concursante indica un valor de Tilt de 0,5°, sin embargo no indica valores para fase en su tabla de arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena 4 y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable alimentador de antena no es suficiente. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | | 0 |
| | No adjunta catálogo de transmisor indicado en el listado de equipos del anexo N°2. | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | No responde reparos. | |
| | La Firma del Representante Legal indicada en el Anexo N° 1 es distinta a la señalada en el Anexo N° 2 del proyecto | 3 BT | KT | 0 | El Postulante se desiste de esta localidad | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.137 | No acompaña declaración jurada de nacionalidad. | | La postulante no adjunta la documentación solicitada. | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.920 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos de Chile el oficio N° 3.082 del 06.03.2023, notificado vía postal el 21.04.2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 25.04.2023 a don Jonathan Mahan, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.05.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.923 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Marchigue

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 2 | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 4 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 7 | COMUNICACIONES VERGARA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 8 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TI BERNARDO MARCELO CÉSPEDES IBARRA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,94 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0 | 94 | SC |
| 9 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 10 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 11 | EMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN RICARDO ALFONSO CASTILLO RIVEROS E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,94 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 12 | ENTRE OLAS COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,94 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0 | 94 | SC |
| 13 | HAPPY RADIO SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 14 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 15 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 16 | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 17 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 18 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 19 | JS INGENIERÍA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,94 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0 | 94 | SC |
| 20 | MARFON SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 21 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 22 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 23 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 24 | RAMOS COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 25 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 26 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 27 | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 28 | TESAL E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 29 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 93 | SC |
| 30 | VON BRAUN SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 31 | XPLORA MULTIMEDIA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Marchigue** (93,5 MHz) a los participantes **ACCIÓN PÚBLICA SPA., COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA., COMUNICACIONES Y SERVICIOS TI BERNARDO MARCELO CÉSPEDES IBARRA E.I.R.L., CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA., ENTRE OLAS COMUNICACIONES LIMITADA, JACARANDA DE INVERSIONES SPA., JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA., JS INGENIERÍA SPA., MARFON**

SPA., MPX TELECOM SPA., NYC INVESTMENTS SPA., SAN LUCAS SPA., TESAL E.I.R.L. y TWINS TOWERS CHILE SPA.

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

ARIELA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES VERGARA SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES Y SERVICIOS TI BERNARDO MARCELO CÉSPEDES IBARRA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

EMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN RICARDO ALFONSO CASTILLO RIVEROS E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

ENTRE OLAS COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

HAPPY RADIO SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

ISABELLA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JS INGENIERÍA SPA

- Sin Observaciones.

MARFON SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RAMOS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

**TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN
NAHUELQUIN E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

TESAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

VON BRAUN SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIA SPA

- Sin Observaciones.

9.16. LOCALIDAD : Pichilemu - 93,1 MHz

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES Y SERVICIOS TI BERNARDO
MARCELO CÉSPEDES IBARRA E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.510 51213 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 36.015. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 117 / 11332-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para la Planta Transmisora, solo indica Cerro Potrero Ánimas, según información obtenida por SUBTEL la ubicación se encontraría a un costado de la Ruta 90. Se solicita complementar la dirección. | 3 BT | KT | 0 | El concursante complementa su dirección. | Se acepta el desvirtúa reparos. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.511 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.095 71747 | El valor del factor Kc es de 0,58 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 117 / 12275-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta para unas coordenadas distintas a las utilizadas en el proyecto técnico. En el certificado se especifica la Longitud 71°21'58" y debiese ser 71°51'28". | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ENTRE OLAS COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|---|-------|
| 199.500 51210 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 117/ 11324-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--|---------------------------------|-------|
| | El concursante señala una dirección incompleta para la Planta Transmisora, solo indica Cerro Potrero Ánimas, según información obtenida por SUBTEL la ubicación se encontraría a un costado de la Ruta 90. Se solicita complementar la dirección. | 3 BT | KT | 0 | Según lo indicado por el participante, se adjunta hoja 1 del anexo 2 con dirección complementada. Además, esta ubicación existe en 2 decretos exentos autorizados por SUBTEL con la dirección: Potrero Animas S/N. | Se acepta el desvirtúa reparos. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.501 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 200.017 59882 | El valor del factor Kc es de 0,58 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 117 / 12088-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|---|-----------|
| 200.149 70701 | El valor del factor Kc es de 0,58 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 117 / 12287-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Pichilemu

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TI BERNARDO MARCELO CÉSPEDES IBARRA E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 46 | C |
| 2 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,58 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | ENTRE OLAS COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 46 | C |
| 4 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,58 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 0 | 58 | SC |
| 5 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,58 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 0 | 58 | SC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Pichilemu** (93,1 MHz) a los participantes **MPX TELECOM SPA.** y **NYC INVESTMENTS SPA.**

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES Y SERVICIOS TI BERNARDO MARCELO CÉSPEDES
IBARRA E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

ENTRE OLAS COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

9.17. LOCALIDAD : Pichilemu - 97,1 MHz

PARTICIPANTE: RADIO BIENVENIDA LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.335 53121 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.336 | No acompaño la declaración jurada de nacionalidad del representante y la declaración jurada acerca de la existencia de capital extranjero. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Pichilemu

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | RADIO BIENVENIDA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **RADIO BIENVENIDA LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Pichilemu (97,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

RADIO BIENVENIDA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.18. LOCALIDAD : Rancagua - 103,7 MHz

PARTICIPANTE: IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.203 55513 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.205 | Debe acompañar Copia del(as) acta(s) de la Junta General de Accionistas reducida a escritura pública, o certificado original extendido por el Secretario del Directorio donde conste la composición de éste. Copia Simple o Certificado original del Secretario del Directorio. En ese sentido, debe verificar que las copias de cédulas de identidad, así como declaraciones juradas de nacionalidad y certificado de antecedentes (ya acompañados) coincidan con la totalidad de miembros del Directorio actual. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Rancagua

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Rancagua (103,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.19. LOCALIDAD : Rancagua - 104,7 MHz
PARTICIPANTE: MEGAMEDIA RADIO S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 199.270 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.273 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Rancagua

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|----------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **MEGAMEDIA RADIO S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Rancagua (104,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:
MEGAMEDIA RADIO S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.20. LOCALIDAD : San Fernando - 99,1 MHz

PARTICIPANTE: BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|--|--|-------|
| 200.168 54993 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | El concursante informa que el cálculo de su factor Kc es incorrecto. Al comparar el área propuesta informada en su proyecto técnico obtiene 0,81 lo que difiere del valor informado en informe N° 1 de 0,49. | Al realizar una re-evaluación del área propuesta versus el área original se identifica un error de la fórmula en el cálculo de la primera de ellas que resulta en un valor incorrecto del Kc. Se corrige este error para todos los concursantes de esta localidad. | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 123 / 11639-11-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante ratifica los valores informados en el proyecto presentado, extraídos desde el software de modelamiento de antenas Aldena Emlab, junto con el proyecto antena adjunto. | Se acepta el desvirtúa reparos. Al revisarlo con el software mencionado las pérdidas obtenidas concuerdan con las informadas por el participante en su solicitud original. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.169 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 200.108 71747 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | Al realizar una re-evaluación del área propuesta versus el área original se identifica un error de la fórmula en el cálculo de la primera de ellas que resulta en un valor incorrecto del Kc. Se corrige este error para todos los concursantes de esta localidad. | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de San Fernando. | No se acepta el desvirtúa de reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| | El archivo excel con la información topográfica del terreno en torno a la ubicación geográfica de la planta transmisora no es solicitado en los plazos de este concurso tal como se exige en las Bases. El archivo enviado coincide, pero corresponde a un periodo anterior. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de San Fernando. | No se acepta el desvirtúa de reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora no es concordante con las coordenadas geográficas. Según las coordenadas se encuentra entre las calles Centenario y Arturo Prat, y según domicilio se encontraría entre Arturo Prat y Caupolicán. Se solicita aclarar la información. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de San Fernando. | No se acepta el desvirtúa de reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MEDIMAGEN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|---|--|-------|
| 199.964 52590 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | | | Al realizar una re-evaluación del área propuesta versus el área original se identifica un error de la fórmula en el cálculo de la primera de ellas que resulta en un valor incorrecto del Kc. Se corrige este error para todos los concursantes de esta localidad. | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde los reparos formulados para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.965 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|--|-------|
| 200.027 59882 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | Al realizar una re-evaluación del área propuesta versus el área original se identifica un error de la fórmula en el cálculo de la primera de ellas que resulta en un valor incorrecto del Kc. Se corrige este error para todos los concursantes de esta localidad. | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas, según estas la dirección se encuentra entre las calles Centenario y Arturo Prat y según domicilio se encontraría entre Arturo Prat y Caupolicán. Se solicita aclarar la información. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| | El archivo de cotas (Excel) con la información topográfica del terreno en torno a la ubicación geográfica propuesta de la planta transmisora no fue solicitado en los plazos de este concurso tal como se exige en las Bases. El archivo enviado coincide, pero corresponde a un período anterior. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|--|-------|
| 200.159 70701 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | | | Al realizar una re-evaluación del área propuesta versus el área original se identifica un error de la fórmula en el cálculo de la primera de ellas que resulta en un valor incorrecto del Kc. Se corrige este error para todos los concursantes de esta localidad. | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas, según estas la dirección se encuentra entre las calles Centenario y Arturo Prat y según domicilio se encontraría entre Arturo Prat y Caupolicán. Se solicita aclarar la información. (Información verificada en https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html , correspondiente a la cartografía digital de propiedades del SII) | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El archivo excel con la información topográfica del terreno en torno a la ubicación geográfica de la planta transmisora no es solicitado en los plazos de este concurso tal como se exige en las Bases. El archivo enviado coincide, pero corresponde a un periodo anterior. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.277 49411 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| | El certificado de la Dirección de Aeronáutica Civil se encuentra vencido | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 123 / 11085-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.278 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TOROMAR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.915 54253 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | Al realizar una re-evaluación del área propuesta versus el área original se identifica un error de la fórmula en el cálculo de la primera de ellas que resulta en un valor incorrecto del Kc. Se corrige este error para todos los concursantes de esta localidad. | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 123 / 12113-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.916 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: San Fernando

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _F | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-----------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 68 | C |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 2 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 100 | ADP |
| 7 | TOROMAR SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | C |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **San Fernando (99,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MEDIMAGEN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TOROMAR SPA

- Sin Observaciones.

9.21. LOCALIDAD : Teno - 91,1 MHz

PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.944 49949 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 150 / 11993-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.946 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|---|-------|---|---|-------|
| 200.179 70702 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 151 / 12312-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.182 | Debe adjuntar Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. En el caso de los Directores extranjeros no residentes en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen. | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ARIELA COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-----------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 200.193 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 2.979/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.194 | Debe adjuntar Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En virtud de que falta ese documento no sabemos quien es el representante legal ni cláusulas. Falta Declaración Jurada de Nacionalidad, debe constar: La individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración; indicación del número de la CI (no es necesaria la autorización de un Notario Público). Copia Simple. Falta fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. En el caso de Directores extranjeros no residentes en Chile deberá acompañarse copia del Pasaporte vigente. Copia simple. Falta Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. En el caso de los Directores extranjeros no residentes en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen en idioma español. Falta Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad (nombre, CI, firma). | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

**PARTICIPANTE: CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE
COMUNICACIONES E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|---|-------|
| 199.809 54961 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 123/11949-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 3BT | KZ | 0 | Debido a un error de tipeo de coordenadas la zona de servicio correctas son 34° 53' 17" Latitud Sur 71° 18' 08" Longitud Oeste. | Se acepta el desvirtúa reparos, toda vez que con las nuevas coordenadas informadas, la zona de servicio concuerda con la calculada por la concursante y por Subte. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|---|---|-------|
| | Existe una inconsistencia en el archivo de cotas adjuntado por el concursante y utilizado para el cálculo de zona de servicio propuesta (34°53'47" 71°18'08") las que no coinciden con las especificadas en el anexo N° 2 del proyecto técnico (34°53'17" 71°18'00"). | 3BT | KZ | 1 | El concursante corrigió las cotas, indicando las coordenadas geográficas correctas. | Se acepta el desvirtúa reparos, toda vez que la zona de servicio concuerda con la calculada por la concursante y por SUBTEL | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.810 | No adjunta Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el CBR respectivo. Original o autorizada ante Notario Público. Otorgado por el CBR respectivo en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. Falta Declaración Jurada de Nacionalidad, debe constar: La individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración; indicación del número de la CI (no es necesaria la autorización de un Notario Público). Copia Simple. Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad (nombre, CI, firma). | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|--------------------|------|-------|--|------------------------------------|-------|
| 200.121 58492 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. En su documento de respuesta menciona que lo adjunta, pero no incluye el certificado. | No se acepta el desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.124 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|--------------------|------|-------|---|--|-------|
| 199.970 56003 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 146 / 11338-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.971 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA
PAVEZ E.I.R.L.**

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|----------------------------|---|-------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.172 70253/706 53 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------|----|---|---|-----------------------|---|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 58,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 60 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.174 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO
E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|--|-----------------------|--------------|
| 199.975 65938 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el modelo de cable y conector utilizado, indicado en el Listado de Equipos y Catálogos adjuntos. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--|-----------------------|-------|
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1 y N° 2, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de la antena N° 1, es de 4,189 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,5 metros, y el de la antena N° 2, es de 1,399 metros y su distancia al centro de radiación es de 1,5 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.979 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.959 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | Existe inconsistencia en el modelo de cable y conector utilizado, indicado en el Listado de Equipos y Catálogos adjuntos. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1 y N° 2, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de la antena N° 1, es de 4,189 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,5 metros, y el de la antena N° 2, es de 1,399 metros y su distancia al centro de radiación es de 1,5 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.961 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES VERGARA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 200.041 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.001 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el modelo de cable y conector utilizado, indicado en el Listado de Equipos y Catálogos adjuntos. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.001 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | El largo de chicote de cable alimentador de la antena N° 1 y N° 2, no es concordante con el centro de radiación. El largo del cable alimentador de la antena N° 1, es de 4,189 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,5 metros, y el de la antena N° 2, es de 1,399 metros y su distancia al centro de radiación es de 1,5 metros, por lo que no sería posible su conexión. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.001 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | El Anexo N° 1 y Anexo N° 2, no se encuentra firmado por el representante legal. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.001 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.043 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.935 53904 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. El certificado no puede tener una antigüedad mayor a 60 días, contados desde la fecha de recepción de los antecedentes del concurso. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 150 / 12053-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.937 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMVICE E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|---------------------------|---|-------|--------------------|-------|--|-----------------------|-------|
| 199.828 51936 52589 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde los reparos formulados para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | La antena ALP0502710, tiene su conector a 176 cm desde la base, por lo que sumado al largo del vástago (25 cm) indicado por el concursante, se obtiene un total de 201 cm, como resultado las antenas N° 2, 6 y 8, no pueden ser alimentadas ya que su cable alimentador de antenas es de 139 cm, siendo insuficiente. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde los reparos formulados para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.829 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.089 71747 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 151 / 12306-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.676 53056 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 153 / 11358-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe diferencia en el valor total de las pérdidas obtenidas por SUBTEL y el participante, toda vez que no queda claro el cálculo de la Memoria de Pérdida señalado en el Anexo N° 2, al usar en la configuración del sistema radiante 2 cables alimentadores y 4 conectores. | 3 BT | KT | 0 | El participante señala que, hizo uso de 2 tipos de cables hasta el punto de conexión de la antena, un tramo de 62 metros con el cable LCF158-50CPR y 5,795828760 metros con el cable LDF4-50, haciendo uso de 4 conectores. | Se acepta el desvirtúa reparos. Los valores entregados por el participante coinciden con los presentados en el proyecto técnico. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.680 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTUA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-----------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 200.034 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.011/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.035 | La postulante no acompaña Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: FACOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.967 56026 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 146 / 11336-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.968 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: HAPPY RADIO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 200.116 58263 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 151 / 12087-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.117 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES
GALAZ E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-----------------------------|------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| 200.128 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio ORD N° 3022/C de 06.03.2023, fue entregado con fecha 21.04.2023, a Doña Patricia Tinoco, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 05.05.2023 | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.129 | Debe adjuntar nuevamente la declaración de no existencia de capitales extranjeros y declaración jurada de nacionalidad firmada (documentos vienen sin respectiva firma del representante legal). Debe adjuntar un certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de antigüedad desde la fecha de realizada la postulación (el acompañado es de 22.07.2022, excediendo ese plazo. | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-----------------------------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 200.104 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.023 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 23.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.106 | Debe adjuntar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de presentada la postulación (el acompañado es del 25.03.2022 que excede con creces ese plazo). | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: ISABELLA COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-----------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 200.185 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.025/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | | |
| 200.186 | Debe acompañar : Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, certificado de anotaciones y certificado de vigencias (todos de una fecha no anterior a 90 días desde que se realizó la postulación) emitidos por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Además, fotocopia del RUT de la solicitante. Copia Simple. | No responde reparos legales | | 8 BG | No Cumple | | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|--|---|-------|
| 199.891 70748 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 151/12289-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.894 | (Acompaña documentación de otra persona jurídica: ACCIÓN PÚBLICA SPA. RUT. 77.326.842-8). Debe adjuntar Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, certificado de vigencia y certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de la persona jurídica JACARANDÁ DE INVERSIONES SPA. RUT. 77.326.792-8, de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| 200.164 71856 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 151/12310-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.167 | Debe adjuntar certificado de vigencia y certificado de estatuto actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizada la solicitud. Además debe acompañar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| 199.950 70165 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 151/12326-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.951 | No acompaña declaración jurada de nacionalidad de la Representante Legal Carmen Martínez Fonseca (acompaña una de Zulema Pineda). | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MEDIMAGEN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 199.963 52590 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde los reparos formulados para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------------|----|---|---|-----------------------|---|
| | La antena ALP0502710, tiene su conector a 176 cm desde la base, por lo que sumado al largo del vástago (25 cm) indicado por el concursante, se obtiene un total de 201 cm, como resultado las antenas N° 2, 6 y 8, no pueden ser alimentadas ya que su cable alimentador de antenas es de 139 cm, siendo insuficiente. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde los reparos formulados para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.965 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MILLARAY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|---|---|--------------|
| 199.652 53084 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 153/ 11361-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| | Existe diferencia en el valor total de las pérdidas obtenidas por SUBTEL y el participante, toda vez que no queda claro el cálculo de la Memoria de Pérdida señalado en el Anexo N° 2, al usar en la configuración del sistema radiante 2 cables alimentadores y 4 conectores. | 3 BT | KT | 0 | El participante señala que, hizo uso de 2 tipos de cables hasta el punto de conexión de la antena, un tramo de 62 metros con el cable LCF158-50CPR y 5,795828760 metros con el cable LDF4-50, haciendo uso de 4 conectores. | Se acepta el desvirtúa los reparos. Los valores entregados por el participante coinciden con los presentados en el proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.655 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.010 59882 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa los reparos. El certificado C.A.M.A. N° 151 / 12086-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|---|-----------|
| 200.142 70701 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 151 / 12313-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: PRIME COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|---|-------|
| 199.630 53087 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 153/ 11362-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| | Existe diferencia en el valor total de las pérdidas obtenidas por SUBTEL y el participante, toda vez que no queda claro el cálculo de la Memoria de Pérdida señalado en el Anexo N° 2, al usar en la configuración del sistema radiante 2 cables alimentadores y 4 conectores. | 3 BT | KT | 0 | El participante señala que, hizo uso de 2 tipos de cables hasta el punto de conexión de la antena, un tramo de 62 metros con el cable LCF158-50CPR y 5,795828760 metros con el cable LDF4-50, haciendo uso de 4 conectores. | Se acepta el desvirtúa el reparos. Los valores entregados por el participante coinciden con los presentados en el proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.631 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.905 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos, el oficio N° 3042, de 06-03-2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 18-04-2023 a Doña Priscila San Martín, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 10-05-2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.906 | Falta certificado de Antecedentes Penales original del representante legal de la postulante. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | | No responde reparos legales | | 8 BG | No Cumple | |

**PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD
LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.178 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde los reparos formulados para esta localidad | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.043 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 31.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 17.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.183 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIO GABRIELA COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| 199.504 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.046 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| | La diferencia entre los plazos de término de las obras y el de inicio de los servicios es inferior a 45 días, por lo cual incumple lo señalado en el artículo 28° de la Bases Generales. No obstante, este reparo es subsanable por parte del postulante, pudiendo al efecto modificar los plazos previstos para el inicio y/o término de las obras, pero no el de inicio de los servicios. | 28 BG | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.046 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 43,5 metros con respecto a la altura del centro de radiación 43,5 metros, ya que no es suficiente para su conexión. Se solicita aclarar la situación | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.046 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.505 | Sin que constituya reparo se hace presente que la Sociedad tiene una duración desde su constitución a la muerte de uno de los socios, se sugiere modificar aquello toda vez que si aquello acaece podría ser causal de extinción de la concesión en el evento que la misma fuera otorgada en el presente concurso | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RAMOS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| 199.982 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.052 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Anexo N° 1, no viene firmado por el representante legal | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.052 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Anexo N° 2, no viene firmado por el representante legal | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.052 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | El modelo del Cable Andrew detallado en el Listado de Equipos no corresponde al indicado en el catálogo técnico presentado en el proyecto | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.052 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|---------------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | La Marca y Modelo del Conector detallado en el Listado de Equipos no corresponde al indicado en el catálogo técnico presentado en el proyecto. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.052 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante a la distancia de las antenas con el centro de radiación, por lo que no sería posible su conexión | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.052 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.983 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

**PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES
E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-----------------------------|------|-------|---|--|-------|
| 200.046 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.054/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | Se entiende por desistida la presentación al no dar respuesta a los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | | |
| 200.047 | No acompaña Certificado de Antecedentes Penales del representante legal de la postulante | No responde reparos legales | | 8 BG | No Cumple | | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.987 70908 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 151 / 12319-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.988 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|---|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.908 47392 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.912 | Acompañar Certificado de Antecedentes Penales del representante legal de la postulante | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|------|-------|---|---|-------|
| 199.682 55649 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 153 / 11948-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 3 BT | KZ | 0 | La zona de servicio obtenida en la planilla de cálculo es concordante con las distancias informadas para todos los radiales en el Anexo N° 2 letra b) | Se acepta desvirtúa reparos. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--|--|-------|
| | Existe una inconsistencia en el archivo de cotas adjuntado por el concursante y utilizado para el cálculo de zona de servicio propuesta (34°53'47" 71°18'08") las que no coinciden con las especificadas en el anexo N° 2 del proyecto técnico (34°53'17" 71°18'00"). | 3 BT | KZ | 2 | Debido a un error de tipeo en un dígito en la especificación de los segundos de las coordenadas geográficas de los estudios y planta transmisora, indicadas en el Anexo N° 2, se aclara que las coordenadas correctas son las indicadas en la planilla de cálculo y archivo de cotas adjuntado, es decir, 34° 53' 47" Latitud Sur, 71° 18' 08" | Se acepta desvirtúa reparos, se considera como inconsistencia. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.684 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD IMF COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|---|-------|---|--|-------|
| 199.225 50021 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 153 / 11890-1-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.226 | No acompaña Certificado de Anotaciones | | La postulante no acompaña Certificado de Anotaciones. | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA Y PERIODÍSTICA DEL MAULE LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| 199.989 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.071 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 58,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 60 metros. Se solicita aclarar la situación | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.071 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.990 | No acompaña ubicaciones de modificación de escritura y constitución en Diario Oficial. El certificado de vigencia es de mayo 2021 | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.071 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 23.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 06.04.2023. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.953 51207 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Adjunta certificado con fecha 23.03.2021, no debe ser mayor a 60 días. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 150 / 11997-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.955 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| 200.200 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 58,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 60 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| | El Anexo N° 1 del proyecto técnico no se encuentra firmado por el Representante Legal. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| | En el Anexo N°2, Listado de Equipos y Memoria de Cálculo de Pérdidas, falta la firma del Representante Legal y Técnico. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.202 | Declaración jurada de nacionalidad y capitales extranjeros no pueden ser verificadas, favor firmar de manera manuscrita o acompañar medios de verificación de firma electrónica. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TESAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|------|-------|---|--|-------|
| 200.003 56080 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 151 / 12121-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|---|---|-------|-----------|
| 200.004 | No acompaña certificado de Antecedentes Penales actualizado | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: TOROMAR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.914 54253 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | Según Ingreso SUBTEL N° 54253 de 04.04.2023, Reparos Postulación Concurso 3er. Cuatrimestre de 2022. No desvirtúa Reparos Técnicos Teno. Ingreso SUBTEL 199.914. | 0 |
| | El Anexo N° 1 del proyecto técnico, Identificación del Participante, señala en forma errónea el RUT de la sociedad. | 8 BG | KT | 0 | El participante no responde reparos. | Según Ingreso SUBTEL N° 54253 de 04.04.2023, Reparos Postulación Concurso 3er. Cuatrimestre de 2022. No desvirtúa los Reparos Técnicos para la localidad de Teno. Ingreso SUBTEL 199.914. | 0 |
| | No especifica cable a utilizar en Cable Alimentador y cable Chicotes, en catálogo el cable modelo HJ4.5-50 es ilegible | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | Según Ingreso SUBTEL N° 54253 de 04.04.2023, Reparos Postulación Concurso 3er. Cuatrimestre de 2022. No desvirtúa los Reparos Técnicos para la localidad de Teno. Ingreso SUBTEL 199.914. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|------------------------------------|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|--|-------|
| | No especifica largo cable Chicotes | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | Según Ingreso SUBTEL N° 54253 de 04.04.2023, Reparos Postulación Concurso 3er. Cuatrimestre de 2022. No desvirtúa los Reparos Técnicos para la localidad de Tenorio. Ingreso SUBTEL 199.914. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.916 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.932 70783 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 151 / 12305-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.934 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|----------------------|-------|
| 199.996 58165 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | La postulante no responde reparos para esta localidad. | No responde reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 58,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 60 metros. Se solicita aclarar la situación | 3 BT | KT | 0 | La postulante no responde reparos para esta localidad. | No responde reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.999 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|--------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 199.921 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos de Chile el oficio N° 3.082 del 06.03.2023, notificado vía postal el 21.04.2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 25.04.2023 a son Jonathan Mahan, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.05.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.923 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Teno

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 88 | SC |
| 2 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 3 | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 73 | C |
| 5 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0 | 91 | SC |
| 7 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 8 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 9 | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 10 | COMUNICACIONES VERGARA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 11 | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 88 | SC |
| 12 | COMVICE E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 13 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 14 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 84 | C |
| 15 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 16 | FACOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0 | 91 | SC |
| 17 | HAPPY RADIO SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 18 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 19 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 20 | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 21 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 22 | JOSE TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 23 | MARFON SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 24 | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 25 | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 71 | C |
| 26 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 27 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 28 | PRIME COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 71 | C |
| 29 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 30 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 31 | RADIO GABRIELA COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0 | NC |
| 32 | RAMOS COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 33 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 34 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 35 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 88 | 88 | SC |
| 36 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 71 | C |
| 37 | SOCIEDAD IMF COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0 | 77 | NC |
| 38 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA Y PERIODÍSTICA DEL MAULE LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 39 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0 | 88 | SC |
| 40 | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 41 | TESAL E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 42 | TOROMAR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 43 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 86 | SC |
| 44 | VON BRAUN SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 45 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 46 | XPLORA MULTIMEDIA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Teno** (91,1 MHz) a los participantes **ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L., ACCIÓN PÚBLICA SPA., COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS LIMITADA, COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L., CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA., FACOM SPA., HAPPY RADIO SPA., JACARANDA DE INVERSIONES SPA., JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA., JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA., MARFON SPA., MPX TELECOM SPA., NYC INVESTMENTS SPA., SAN LUCAS SPA., SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA, TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L., TESAL E.I.R.L. y TWINS TOWERS CHILE SPA.**

OBSERVACIONES:

ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

ARIELA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS LIMITADA

- Sin que constituya reparo se observa que los estatutos señalan que la sociedad se disolverá con la muerte de algún socio y la concesión a la que postulan es a 25 años. Se sugiere modificar la duración puesto que al disolverse la sociedad, se extingue la concesión, en virtud del art 23 N°3 de la Ley.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES VERGARA SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMVICE E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

FACOM SPA

- Sin Observaciones.

HAPPY RADIO SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

ISABELLA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARFON SPA

- Sin Observaciones.

MEDIMAGEN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MILLARAY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

PRIME COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

RADIO GABRIELA COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

RAMOS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD IMF COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA Y PERIODÍSTICA DEL MAULE LIMITADA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TESAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TOROMAR SPA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

VON BRAUN SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIA SPA

- Sin Observaciones.

9.22. LOCALIDAD : Curanilahue - 98,7 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--|------|-------|--|--|-------|
| 200.180 70702 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante señala que ha decidido desistir de su postulación para la localidad de Curanilahue. | No se acepta el desvirtúa reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.182 | Debe adjuntar Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. En el caso de los Directores extranjeros no residentes en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen. | El concursante señala que ha decidido desistir de su postulación para la localidad de Curanilahue. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|--------------------|------|-------|--|------------------------------------|-------|
| 200.122 58492 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. En su documento de respuesta hace mención a la localidad, pero no incluye el certificado. | No se acepta el desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.124 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| 200.090 71747 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de Curanilahue. | No se acepta el desvirtúa de reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.677 53056 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa de reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 179 / 11356-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.680 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: EL SINAI SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.188 54982 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 179 / 11678-0-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.189 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|--|---|-------|
| 199.892 70748 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante se desiste de la solicitud | No desvirtúa reparos. El participante mediante ingreso SUBTEL N°70.748, de 03.05.2023 comunica el desistimiento para la localidad de Curanilahue. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.894 | (Acompaña documentación de otra persona jurídica: ACCIÓN PÚBLICA SPA. RUT. 77.326.842-8). Debe adjuntar Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, certificado de vigencia y certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de la persona jurídica JACARANDÁ DE INVERSIONES SPA. RUT. 77.326.792-8, de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|--|-------|
| 200.165 71856 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. El participante mediante ingreso SUBTEL N°71.856, de 05.05.2023 responde reparos, pero para el resto de las localidades concursables | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.167 | Debe adjuntar certificado de vigencia y certificado de estatuto actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizada la solicitud. Además debe acompañar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MILLARAY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.653 53084 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 179/ 11359-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.655 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|-----------------------|-----------|
| 200.011 59882 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.143 70701 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-----------------------------|------|-------|---|---|-------|
| 199.182 60948 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 179 / 12222-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.187 | Falta certificado de Antecedentes Penales original del representante legal de la postulante. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

**PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD
LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.178 61824 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El plazo para desvirtuar el reparo vencía el 17.04.2023. El participante indica que el retraso en la respuesta de la DGAC a la solicitud N°37.426 de 12.04.2023 de certificación de la altura del mástil, no es de su responsabilidad y adjuntaría como complemento a esta respuesta de reparos el certificado una vez emitido por la DGAC. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado fue presentado con fecha 18.04.2023, fuera de plazo. No obstante lo anterior, es responsabilidad del participante prever con antelación los tiempos necesarios para solicitar el certificado correspondiente y cumplir el plazo otorgado para desvirtuar los reparos. Por otra parte, cabe destacar que es de público conocimiento de los participantes del concurso los reparos, ya que el Informe N°1 se encuentra publicado en la página Web de la Subsecretaría con antelación al recibo del oficio que comunica el resultado de la evaluación de su postulación. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.183 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|---|-------|---|--|-------|
| 199.188 60972 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 179 / 12228-3-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.191 | Acompañar Certificado de Antecedentes Penales del representante | | La postulante no responde reparos legales, sin embargo mediante Ingreso SUBTEL N° 71.539 de 04.05.2023, ingresa complemento adjuntando lo solicitado, encontrándose fuera de plazo legal. | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Curanilahue

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | SC |
| 5 | EL SINAI SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,65 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 0 | 65 | C |
| 6 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 7 | JOSE TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 9 | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | SC |
| 10 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 11 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 12 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | NC |
| 13 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 14 | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0 | 81 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Curanilahue** (98,7 MHz) a los participantes **DATA MEDIOS SPA.** y **MILLARAY COMUNICACIONES SPA.**

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

EL SINAI SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MILLARAY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.23. LOCALIDAD : Los Álamos - 102,7 MHz

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|---|-------|
| 199.678 53056 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado C.A.M.A. N° 180 / 11357-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Existe inconsistencia entre la potencia a utilizar (250 W), señalada en el Anexo N° 2, con las potencias de los equipos propuestos, tanto principal (marca SIELCO, modelo EXC120GX de 120 W) como alternativo (marca RVR, modelo TEX100LCD de 100 W). | 3 BT | KT | 0 | El participante señala que por error de transcripción se indicó otro modelo de equipo. El modelo correcto es el EXC300GX de la marca Sielco y como transmisor alternativo un RVR modelo TEX300LCD, los catálogos presentados son los mismos a los indicados salvo que son para ser utilizados con la potencia máxima autorizada de 250 W. | Se acepta el desvirtúa el reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El participante señala que, mediante el software del fabricante IRTE para el modelo YFL77000 obtuvo los patrones de radiación para la frecuencia 102,7 MHz, las que se utilizaron para el cálculo de la zona de servicio, donde presenta los datos entregados en el programa. Posteriormente, despliega una tabla con los patrones de radiación entregados por el software antes mencionado, demostrando que los valores obtenidos coinciden con los entregados en la planilla de cálculo y formulario del Proyecto Técnico. | No desvirtúa reparos. Si bien se entrega información al respecto a las pérdidas por lóbulo obtenidas, dando a entender que es coincidente con la planilla de cálculo, no responde correctamente lo que se repara. Se especifica que las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no coinciden con las obtenidas por el participante, por lo que no responde dicho reparo, solo argumenta las pérdidas obtenidas por él. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.680 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MILLARAY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|---|-------|
| 199.654 53084 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 180/ 11360-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|---------------------------|--|---|------------------|
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El participante señala que, mediante el software del fabricante IRTE para el modelo YFL77000 obtuvo los patrones de radiación para la frecuencia 102,7 MHz, las que se utilizaron para el cálculo de la zona de servicio, donde presenta los datos entregados en el programa. Posteriormente, despliega una tabla con los patrones de radiación entregados por el software antes mencionado, demostrando que los valores obtenidos coinciden con los entregados en la planilla de cálculo y formulario del Proyecto Técnico. | No desvirtúa reparos. Si bien se entrega información al respecto a las pérdidas por lóbulo obtenidas, dando a entender que es coincidente con la planilla de cálculo, no responde correctamente lo que se repara. Se especifica que las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no coinciden con las obtenidas por el participante, por lo que no responde dicho reparo, solo argumenta las pérdidas obtenidas por él. | 0 |
| | Existe inconsistencia entre la potencia a utilizar (250 W), señalada en el Anexo N° 2, con las potencias de los equipos propuestos, tanto principal (marca SIELCO, modelo EXC120GX de 120 W) como alternativo (marca RVR, modelo TEX100LCD de 100 W). | 3 BT | KT | 1 | El participante señala que por error de transcripción se indicó otro modelo de equipo. El modelo correcto es el EXC300GX de la marca Sielco y como transmisor alternativo un RVR modelo TEX300LCD, los catálogos presentados son los mismos a los indicados salvo que son para ser utilizados con la potencia máxima autorizada de 250 W. | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTIC | RESULTADO |
| 199.655 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-----------------------------|------|-------|--|---|-------|
| 199.185 61852 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El plazo para desvirtuar el reparo vencía el 17.04.2023.El participante indica que el retraso en la respuesta de la DGAC a la solicitud N°37.428 de 12.04.2023 de certificación de la altura del mástil, no es de su responsabilidad y adjuntaría como complemento a esta respuesta de reparos el certificado una vez emitido por la DGAC. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado fue presentado con fecha 18.04.2023, fuera de plazo. No obstante lo anterior, es responsabilidad del participante prever con antelación los tiempos necesarios para solicitar el certificado correspondiente y cumplir el plazo otorgado para desvirtuar los reparos. Por otra parte, cabe destacar que es de público conocimiento de los participantes del concurso los reparos, ya que el Informe N°1 se encuentra publicado en la página Web de la Subsecretaría con antelación al recibo del oficio que comunica el resultado de la evaluación de su postulación. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | | |
| 199.187 | Falta certificado de Antecedentes Penales original del representante legal de la postulante. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | No responde reparos legales | | 8 BG | No Cumple | | |

**PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD
LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| 199.180 62696 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El plazo para desvirtuar el reparo vencía el 17.04.2023.El participante indica que el retraso en la respuesta de la DGAC a la solicitud N°37.429 de 12.04.2023 de certificación de la altura del mástil, no es de su responsabilidad y adjuntaría como complemento a esta respuesta de reparos el certificado una vez emitido por la DGAC. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado fue presentado con fecha 19.04.2023, fuera de plazo. No obstante lo anterior, es responsabilidad del participante prever con antelación los tiempos necesarios para solicitar el certificado correspondiente y cumplir el plazo otorgado para desvirtuar los reparos. Por otra parte, cabe destacar que es de público conocimiento de los participantes del concurso los reparos, ya que el Informe N°1 se encuentra publicado en la página Web de la Subsecretaría con antelación al recibo del oficio que comunica el resultado de la evaluación de su postulación. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.183 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|---|---|-------|
| 199.189 60972 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 180 / 12229-3-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.191 | Acompañar Certificado de Antecedentes Penales del representante | La postulante no responde reparos legales, sin embargo mediante Ingreso SUBTEL N° 71.539 de 04.05.2023, ingresa complemento adjuntando lo solicitado, encontrándose fuera de plazo legal. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA LOS MAITENES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|---|--|-------|
| 199.446 55561 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 180 / 11331-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.447 | Falta antecedente de don Rolando Matus, que también es representante legal de la sociedad, según las escrituras que se acompañan. No acompaña escritura de constitución de la sociedad, solo de la inscripción en el conservador y se necesita también publicación en el Diario Oficial de dicha escritura | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|----------|------|-------|---|--|-------|
| 199.997 58165 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado C.A.M.A. N° 180 / 12080-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 para los radiales 20°, 140°, 200°, 220°, 240°, 260°, 280° y 320°. | 7 BT | KZ | 0 | Existió un error al escribir la altura del centro de radiación utilizada para el cálculo de la zona de servicio (30 m). | Se acepta el desvirtúa de reparos, la corrección de altura no altera el cálculo de la zona de servicio presentada en el proyecto original. | 1 |
| | La zona de servicio calculada por SUBTEL con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo para esta localidad en los radiales 280 y 300°. | 14 BG | KX | 0 | El concursante informa que existió un error al escribir la altura del centro de radiación en el anexo 2, al utilizar la altura corregida(30 m)la zona de servicio concuerda con la calculada por Subte. | Se acepta el desvirtúa reparos, toda vez que la zona de servicio concuerda con la calculada por la concursante y por Subte. | 1 |
| | Existe una inconsistencia para la altura del centro de radiación utilizada para el cálculo de la zona de servicio propuesta (30 m) la que no concuerda con la especificada por el participante en el Anexo N° 2 de su proyecto técnico (35 m). | 3 BT | KT | 0 | La postulante señala que existió un error de transcripción en el valor de la altura del centro de radiación, el correcto es de 30 m. | Se acepta el desvirtúa de reparos, ya que es el valor que realizo los cálculos del proyecto presentado. | |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--|--|-------|
| | Con los largos de chicote de cable alimentador informados de la antena N° 3 y 4, ambos de 6,2 metros , no es posible sus conexiones, de acuerdo a la Altura del Centro de Radiación de 35 metros informado por la concursante . | 3 BT | KT | 0 | El concursante corrigió la altura del centro de radiación a 30 metros, | Se acepta el desvirtúa reparos, ya que con la altura corregida es posible realizar las conexiones de la antena N°3 y N°4 | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.999 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Los Álamos

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 73 | NC |
| 6 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA LOS MAITENES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0 | 76 | A |
| 7 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0 | 53 | C |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA LOS MAITENES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Los Álamos (102,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

MILLARAY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA LOS MAITENES LIMITADA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.24. LOCALIDAD : Licanray - 91,1 MHz

**PARTICIPANTE: ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE
DESARROLLO CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y
COMUNICACIONES MAPUCHE XEG-XEG**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.257 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.258 | Debe acompañar las declaraciones juradas de nacionalidad de María Teresa Panchillo Neculhual, Luis Daniel Monroy Quipayan, Rosa del Carmen Curihuentro Llancaleo, Alex Daniel Caquilpan Aravena, Rayen Ilhuen Francisca Caquilpan Bustamante y Camilo Francisco Caquilpan Bustamante. Debe adjuntar Certificado que acredite la composición actual del directorio. Original o autorizado ante Notario Público. Extendido por el Ministerio de Justicia o por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en un plazo no anterior a 90 días desde la fecha de postulación. | El concursante no responde a los reparos remitidos mediante Ord N° 3.037/C, de 06.03.2023, realizados a su dirección electrónica y postal, de acuerdo a lo informado en el Anexo N° 4 del proyecto presentado, en virtud de lo establecido en el Art. 8°, letra a) de las Bases. Lo anterior, de acuerdo al procedimiento señalado en el Art. 3° de la Resolución Exenta N° 394 de 01.03.2019, Norma Técnica que Regula las Notificaciones por Medios Electrónicos en Materias que Indica. Se debe tener en cuenta que los reparos se encuentran a disposición de los concursantes, en el Informe N° 1, que informa resultado de la primera evaluación, disponible en la página web de SUBTEL con fecha anterior a la primera notificación. | | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|---|---|-------|
| 199.927 50963 | El valor del factor Kc es de 0,95 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 236 / 11319-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.928 | No se acompañan las escrituras de quienes son los representantes en la actualidad de la sociedad. No viene escritura de constitución de la sociedad, ni publicación en DO. No viene CI de Mauricio Devaud. Se deben acompañar las declaraciones de nacionalidad, CI y certificados de antecedentes Penales de todos los representantes de la sociedad | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Licanray

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y COMUNICACIONES MAPUCHE XEG-XEG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | NC |
| 2 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0 | 95 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Licanray (91,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y COMUNICACIONES MAPUCHE XEG-XEG

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.25. LOCALIDAD : Pailahueque - 104,1 MHz

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| 200.099 71747 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de Pailahueque. | No se acepta el desvirtúa de reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|---|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.339 50741 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.340 | No acompaña copia simple del RUT de la solicitante. | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.019 59882 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|-----------------------|-----------|
| 200.151 70701 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Pailahueque

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 3 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Pailahueque (104,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

9.26. LOCALIDAD : Victoria - 97,7 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 200.107 71747 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de Victoria. | No se acepta el desvirtúa reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.026 59882 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | No es consistente el modelo de antena con el arreglo presentado en su proyecto técnico. Se solicita aclarar el método de sujeción de las mismas con un esquema. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|-----------------------|-----------|
| 200.158 70701 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: RADIO MALLECO LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 199.259 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.260 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Victoria

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | RADIO MALLECO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **RADIO MALLECO LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Victoria (97,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

RADIO MALLECO LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.27. LOCALIDAD : Villarrica - 92,7 MHz
PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.024 59882 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. Según lo indica el Anexo N° 2 su azimuth se encontraría en el radial 60°, sin embargo en la Tabla de Arreglo de Antenas indica azimuth 30° | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.156 70701 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. Según lo indica el Anexo N° 2 su azimuth se encontraría en el radial 60°, sin embargo en la Tabla de Arreglo de Antenas indica azimuth 30° | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RDF MEDIA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.262 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.263 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villarrica

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | RDF MEDIA SPA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **RDF MEDIA SPA**. la concesión ofrecida para la localidad de **Villarrica (92,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:**MPX TELECOM SPA**

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

RDF MEDIA SPA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.28. LOCALIDAD : Villarrica - 105,5 MHz

PARTICIPANTE: LEONE COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|--------------------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.895 | El valor del factor Kc es de 0,67 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.029 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 03.04.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.897 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|--|-----------------------|-------|
| 200.022 59882 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante indica una frecuencia (92,7 MHz), que no corresponde a la frecuencia indicada en las Bases del concurso (105,5 MHz) | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.154 70701 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | El concursante indica en el Anexo N° 1, Solicitud de concesión, una frecuencia (92,7 MHz), que no corresponde a la frecuencia indicada en las Bases del concurso (105,5 MHz). | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.217 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.218 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villarrica

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | LEONE COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,67 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Villarrica (105,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:

LEONE COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.29. LOCALIDAD : Villarrica - 106,5 MHz

PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 199.207 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.209 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villarrica

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMERCIALIZADOR A IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Villarrica (106,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.30. LOCALIDAD : Castro - 97,9 MHz
PARTICIPANTE: DABAR COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 199.574 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.575 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|-----------------------|-----------|
| 200.021 59882 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJE1 | DESVRTUA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.153 70701 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTIC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Castro

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | DABAR COMUNICACIONES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **DABAR COMUNICACIONES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Castro (97,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:**DABAR COMUNICACIONES LIMITADA**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

| |
|--|
| 9.31. LOCALIDAD : Chaitén - 105,7 MHz |
|--|

PARTICIPANTE: SOCIEDAD FUTURO LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 199.419 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.420 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chaitén

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD FUTURO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **SOCIEDAD FUTURO LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Chaitén (105,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:**SOCIEDAD FUTURO LIMITADA**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.32. LOCALIDAD : Ensenada - 93,5 MHz

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|---|---|-------|
| 200.181 70702 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 257 / 12279-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora (Ensenada), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Puerto Varas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta Anexo N° 2 con la comuna correcta (Puerto Varas). | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.182 | Debe adjuntar Certificado de Antecedentes Penales. Original. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. En el caso de los Directores extranjeros no residentes en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.123 58492 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 257 / 12125-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora (Ensenada), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Puerto Varas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta Anexo N°2 corregido con la comuna correcta. | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.124 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA
PAVEZ E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|----------------------------|---|-------|------|-------|---|--|-------|
| 200.173 70253/706 53 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado C.A.M.A. N° 257 / 12296-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por SUBTEL con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad en el radial 300°. | 16 BG | KX | 0 | El concursante indica que no traspasa la zona de servicio máxima ya que dentro de la misma planilla ofrecida por SUBTEL, se encuentra la distancia de zona crítica para el radial 300°, la que corresponde a 10 Km. Siendo su distancia propuesta igual a la distancia crítica en el radial antes mencionado. | No se acepta el desvirtúa reparos. La distancia crítica mencionada corresponde a la longitud entre el centro de la circunferencia establecida hasta la zona de servicio máxima (10 Km.), por lo que al establecer otra ubicación ya no sería concéntrica y la distancia de 10 Km, no se cumpliría para todos los radiales. Cabe mencionar que en ambas planillas de cálculo, tanto la de SUBTEL como la enviada por el concursante se logra evidenciar que la zona de servicio propuesta excede el círculo máximo. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--|--|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 56 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 56 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 2 | El concursante confirma la longitud del cable alimentador e indica que considerando la incorporación del divisor de potencia de una longitud 1.623 mm, alcanza con suficiente holgura la altura del centro de radiación. | Se acepta el desvirtúa los reparos. La información es consistente con su proyecto técnico. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta la memoria de cálculo del sistema radiante. | Se acepta el desvirtúa la memoria de cálculo presentada es consistente con el proyecto. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.174 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|--|---------------------------|-------|
| 199.976 65938 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde reparos para esta localidad | No desvirtúa los reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.979 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.960 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.000 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 07.09.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 21.09.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.961 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|------|-------|---|--|-------|
| 200.091 71747 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 257 / 12276-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora (Ensenada), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Puerto Varas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta Anexo N° 2 con la comuna correcta (Puerto Varas). | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | ARTIC | RESULTADO |
|------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJEI | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 199.893 70748 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 257/12288-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora. Solo indica Ruta U-99V S/N, se solicita ser más específico en la dirección incluyendo el Km al que corresponden las coordenadas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta nuevo Anexo N°2, manteniendo el domicilio para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora. | Se acepta el desvirtúa reparos, ya que la dirección es igual a la señalada en el certificado emitido por la DGAC. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|--|---|-------|
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora (Ensenada), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Puerto Varas. | 3 BT | KT | 1 | El concursante adjunta Anexo N° 2 con la comuna correcta (Puerto Varas). | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.894 | (Acompaña documentación de otra persona jurídica: ACCIÓN PÚBLICA SPA. RUT. 77.326.842-8). Debe adjuntar Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, certificado de vigencia y certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de la persona jurídica JACARANDÁ DE INVERSIONES SPA. RUT. 77.326.792-8, de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 200.166 71856 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante acompaña certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 257/12277-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora. Solo indica Ruta U-99V S/N, se solicita ser más específico en la dirección incluyendo el Km al que corresponden las coordenadas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta nuevo Anexo N°2, manteniendo el domicilio para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora. | Se acepta el desvirtúa reparos, ya que la dirección es igual a la señalada en el certificado emitido por la DGAC. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|---|------|-------|--|---|-------|
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora (Ensenada), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Puerto Varas. | 3 BT | KT | 1 | El concursante adjunta Anexo N° 2 con la comuna correcta (Puerto Varas). | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.167 | Debe adjuntar certificado de vigencia y certificado de estatuto actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizada la solicitud. Además debe acompañar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.012 59882 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------|----|---------------------------|---|-----------------------|---|
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora. Solo indica Ruta U-99V S/N, se solicita ser más específico en la dirección incluyendo el Km al que corresponden las coordenadas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora (Ensenada), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Puerto Varas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|---------------------------|------|-------|---|---|-------|
| 200.144 70701 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 257 / 12325-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora (Ensenada), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Puerto Varas. | 3 BT | KT | 0 | Se adjunta Anexo N° 2, corregido con la comuna correcta. | Se acepta el desvirtúa reparos, ya que las coordenadas pertenecen a Ensenada, comuna de Puerto Varas. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD
LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.181 60996 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde los reparos formulados para esta localidad | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.043 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 31.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 17.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.183 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIOEMISORA MARCO BELTRAMI E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.483 52591 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 257/ 11962-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.484 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD FUSIÓN SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|------------------------------------|---|-------|
| 199.194 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.059 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 31.03.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 17.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.195 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.933 70783 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado C.A.M.A. N° 257 / 12269-3-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora (Ensenada), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Puerto Varas. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta Anexo N° 2 con la comuna correcta (Puerto Varas). | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.934 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VON BRAUN SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|-------------------|---|-------|------|-------|--|--|-------|
| 200.136 143517 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante envía certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado acredita que la torre, en la ubicación y altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 | El modelamiento de la antena remitido por el participante concuerda con los datos del modelamiento realizado por SUBTEL | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por SUBTEL con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad en el radial 300°. | 16 BG | KX | 0 | El postulante, debe ocupar las herramientas entregadas por SUBTEL, para efectuar los cálculos correspondientes, los que arrojan que en radial 300° excede la zona máxima de servicio | No se acepta el desvirtúa reparos | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|---|-------|---|--------------------------------|-------|
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 56 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 56 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 | El concursante informa que la distancia de la torre a la caseta está próximo entre sí, siendo el largo de 56 metros suficientes a para cubrir todas las distancias. | Se acepta el desvirtúa reparos | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.137 | No acompaña declaración jurada de nacionalidad. | | La postulante no adjunta la documentación solicitada. | | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|--|----------------------|-------|
| 199.998 58165 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | La postulante no responde reparos para esta localidad. | No responde reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo de Cable Alimentador utilizado por la concursante para el Cálculo de Pérdidas (27 metros) y el informado en el Anexo N° 2, letra e), que especifica 25 metros. | 3 BT | KT | 0 | La postulante no responde reparos para esta localidad. | No responde reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.999 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJEI | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.922 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos de Chile el oficio N° 3.082 del 06.03.2023, notificado vía postal el 21.04.2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 25.04.2023 a son Jonathan Mahan, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.05.2023. | 0 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora. Solo indica Ruta U-99V S/N, se solicita ser más específico en la dirección incluyendo el Km al que corresponden las coordenadas. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos de Chile el oficio N° 3.082 del 06.03.2023, notificado vía postal el 21.04.2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 25.04.2023 a son Jonathan Mahan, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.05.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del Estudio Alternativo y Planta Transmisora (Ensenada), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Puerto Varas. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos de Chile el oficio N° 3.082 del 06.03.2023, notificado vía postal el 21.04.2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 25.04.2023 a son Jonathan Mahan, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 09.05.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTIC | RESULTADO | |
| 199.923 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Ensenada

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 67 | C |
| 2 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 67 | C |
| 3 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 67 | C |
| 7 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 67 | C |
| 8 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 67 | C |
| 9 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 10 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 67 | C |
| 11 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 12 | RADIOEMISORA MARCO BELTRAMI E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 82 | A |
| 13 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD FUSIÓN SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 14 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 67 | C |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 15 | VON BRAUN SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 16 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 17 | XPLORA MULTIMEDIA SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **RADIOEMISORA MARCO BELTRAMI E.I.R.L.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Ensenada (93,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

RADIOEMISORA MARCO BELTRAMI E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD FUSIÓN SPA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

VON BRAUN SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIA SPA

- Sin Observaciones.

9.33. LOCALIDAD : Los Muermos - 101,3 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|--|--|-------|
| 200.105 71747 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de Los Muermos. | No se acepta el desvirtúa reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.025 59882 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|-----------------------|-----------|
| 200.157 70701 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DIFUSORA LOS MUERMOS LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 199.251 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.252 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Los Muermos

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | SOCIEDAD DIFUSORA LOS MUERMOS LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD DIFUSORA LOS MUERMOS LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Los Muermos (101,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DIFUSORA LOS MUERMOS LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.34. LOCALIDAD : Osorno - 89,7 MHz
PARTICIPANTE: BLAYA Y VEGA S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTIC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 199.201 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.202 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Osorno

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | BLAYA Y VEGA S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **BLAYA Y VEGA S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Osorno (89,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:
BLAYA Y VEGA S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.35. LOCALIDAD : Río Negro-Hornopirén - 89,7 MHz
PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIO EMISORA HUALAIHUE LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 199.411 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.412 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Río Negro-Hornopirén

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD RADIO EMISORA HUALAIHUE LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **SOCIEDAD RADIO EMISORA HUALAIHUE LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Río Negro-Hornopirén (89,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:
SOCIEDAD RADIO EMISORA HUALAIHUE LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.36. LOCALIDAD : Chile Chico - 102,1 MHz

PARTICIPANTE: SERVICIOS COMUNICACIONES JUAN RENÉ MERCEGUÉ ANDRADE E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|------|--------------------|---|---|-----------|
| 199.337 53414 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 287 / 12040-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.338 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chile Chico

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SERVICIOS COMUNICACIONES JUAN RENÉ MERCEGUÉ ANDRADE E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,89 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0 | 89 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SERVICIOS COMUNICACIONES JUAN RENÉ MERCEGUÉ ANDRADE E.I.R.L.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Chile Chico (102,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SERVICIOS COMUNICACIONES JUAN RENÉ MERCEGUÉ ANDRADE E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.37. LOCALIDAD : Melinka - 100,1 MHz
PARTICIPANTE: SOC AGÜERO Y AGÜERO LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 199.230 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.231 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Melinka

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOC AGÜERO Y AGÜERO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **SOC AGÜERO Y AGÜERO LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Melinka (100,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:
SOC AGÜERO Y AGÜERO LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.38. LOCALIDAD : Puerto Aguirre - 102,1 MHz

PARTICIPANTE: AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|---|---|-------|
| 199.608 55152 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 281 / 12081-2-2023 no autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.609 | Se observa que en escritura, la publicación en diario oficial dice que la razón social es "Red de Medios de Comunicación del Vicariato Apostólico de Aysén Limitada", pero la copia del Rut señala Aysén Comunicaciones Limitada. Debe existir modificación de sociedad. Adjuntar aquella, con inscripción y publicación en diario oficial. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 | |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|--|-------|-----------|
| 199.838 59110 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa el reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 281 / 11214-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.839 | Sin Reparos Legales. | | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Aguirre

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0 | 83 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN**, la concesión ofrecida para la localidad de **Puerto Aguirre (102,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:**AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA**

- Sin Observaciones.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN

- Sin Observaciones.

9.39. LOCALIDAD : Puerto Cisnes - 104,9 MHz

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES PATRICIO VALDIVIA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|---|---|-------|
| 199.492 53425 | El valor del factor Kc es de 0,51 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 282 / 11954-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio de la planta transmisora (Puerto Cisnes), no corresponde, ya que la comuna tiene por nombre Cisnes. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que debido a un error de transcripción se específico Puerto Cisnes, y aclara que la comuna correcta es Cisnes | Se acepta el desvirtúa reparos. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.493 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Cisnes

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMUNICACIONES PATRICIO VALDIVIA E.I.R.L. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,51 | 0,51 | 1,00 | 1,00 | 0 | 43 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **COMUNICACIONES PATRICIO VALDIVIA E.I.R.L.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Puerto Cisnes (104,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMUNICACIONES PATRICIO VALDIVIA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.40. LOCALIDAD : Puerto Ibáñez - 102,5 MHz

**PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEVAUD Y MORALES LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|---|--|-------|
| 199.909 47392 | El valor del factor Kc es de 0,58 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 288 / 11280-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.912 | Acompañar Certificado de Antecedentes Penales del representante legal de la postulante | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX
NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| 200.201 | El valor del factor Kc es de 0,37 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| | El largo del cable alimentador es igual a la altura del centro de radiación (33 metros). Se solicita aclarar conexión. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|---|------|-------|------------------------------------|---|-------|
| | El Anexo N° 1 del proyecto técnico no se encuentra firmado por el Representante Legal. | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| | En el Anexo N°2, Listado de Equipos y Memoria de Cálculo de Pérdidas, falta la firma del Representante Legal y Técnico | 3 BT | KT | 0 | El postulante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.202 | Declaración jurada de nacionalidad y capitales extranjeros no pueden ser verificadas, favor firmar de manera manuscrita o acompañar medios de verificación de firma electrónica. | De acuerdo a nuestros registros el oficio ORD N° 3.074 de 06.03.2023 fue notificado electrónicamente el 23.03.2023, realizándose su descarga con fecha 03.04.2023 por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | | | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Ibáñez

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,58 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 0 | 58 | A |
| 2 | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,37 | 0,37 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Puerto Ibáñez (102,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:**SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA**

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.41. LOCALIDAD : Villa Mañihuales - 100,9 MHz

**PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEVAUD Y MORALES LIMITADA**

| Nº INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 199.910 47392 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.912 | Acompañar Certificado de Antecedentes Penales del representante legal de postulante | de Penales del legal de la | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos solicitados. | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villa Mañihuales

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 62 | 62 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Villa Mañihuales (100,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.42. LOCALIDAD : Puerto Williams - 95,5 MHz

PARTICIPANTE: RADIOCOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|---|---|-------|
| 199.621 55830 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado C.A.M.A. N° 293 / 12109-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2, ya que se utilizó para la planta transmisora las coordenadas 54°56'17" latitud Sur 67°36'34" longitud Oeste. | 7 BT | KZ | 0 | El participante indica que existió un error de digitación al indicar las coordenadas de la ubicación de las instalaciones en el Anexo N°2, siendo correcta las coordenadas 54° 56' 17" latitud Sur 67° 36' 34" longitud Oeste, como se indicaron en la planilla de cálculo y cotas utilizadas en el cálculo de la zona de servicio. | Se acepta el desvirtúa reparos. Aunque es una inconsistencia la información corregida es concordante con el resto del proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.622 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: SERVICIOS AUTOMOTRIZ LUIS ALEJANDRO LLAIPEN
CAÑUÑAN E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|-----------------------------------|--------------------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.421 | El valor del factor Kc es de 0,61 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.422 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Williams

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | RADIOCOM SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 0 | 57 | SC |
| 2 | SERVICIOS AUTOMOTRIZ LUIS ALEJANDRO LLAIPEN CAÑUÑAN E.I.R.L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,61 | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 61 | 61 | SC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde llamar a sorteo la concesión ofrecida para la localidad de **Puerto Williams** (95,5 MHz) a los participantes **RADIOCOM SPA.** y **SERVICIOS AUTOMOTRIZ LUIS ALEJANDRO LLAIPEN CAÑUÑAN E.I.R.L.**

OBSERVACIONES:**RADIOCOM SPA**

- Sin Observaciones.

SERVICIOS AUTOMOTRIZ LUIS ALEJANDRO LLAIPEN CAÑUÑAN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

| |
|--|
| 9.43. LOCALIDAD : Punta Arenas - 92,1 MHz |
|--|

PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 199.208 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.209 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Punta Arenas

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Fue **asignada**, en la primera etapa de la evaluación, a **COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Punta Arenas (92,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.44. LOCALIDAD : Punta Arenas - 92,7 MHz
PARTICIPANTE: IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.204 55513 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.205 | Debe acompañar Copia del(as) acta(s) de la Junta General de Accionistas reducida a escritura pública, o certificado original extendido por el Secretario del Directorio donde conste la composición de éste. Copia Simple o Certificado original del Secretario del Directorio. En ese sentido, debe verificar que las copias de cédulas de identidad, así como declaraciones juradas de nacionalidad y certificado de antecedentes (ya acompañados) coincidan con la totalidad de miembros del Directorio actual. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Punta Arenas

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Punta Arenas (92,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:
IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.45. LOCALIDAD : Seno Obstrucción - 95,5 MHz

PARTICIPANTE: CONSORCIO EVA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|------|-------|--|---|-------|
| 200.029 56391 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 36.026 y boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 298 / 11317-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la SUBTEL no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. Según lo indica el Anexo N° 2 su azimuth se encontraría en el radial 280°, sin embargo en la Tabla de Arreglo de Antenas indica azimuth 50° | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que el azimuth correcto es el indicado en la Tabla de Arreglo de antenas, es decir 50°. Acompaña Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico | 1 |
| | El concursante indica en su Anexo N° 2 una antena tipo Yagi de 3 elementos, sin embargo en su Tabla de Arreglo de Antenas, indica una antena ADR5, la cual corresponde a una Yagi de 5 elementos. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 1 | El concursante indica que la antena utilizada en su proyecto corresponde a una tipo Yagi de 5 elementos, como se indica en la Tabla de Arreglo de Antenas. Adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico | 1 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|------|-------|--|--|-------|
| | El concursante indica en su Listado de Equipos y Tabla de Arreglo de Antenas, una antena modelo ADR5, sin embargo acompaña el modelamiento de la antena modelo ADR3. | 3 BT | KT | 0 | El concursante acompaña el Formulario de modelamiento de antena correspondiente a la antena ADR5 | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico | 1 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, la ganancia máxima calculada por SUBTEL (13,49 dBd) no concuerda con la especificada por el concursante en su solicitud (11,99 dBd). | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que el arreglo de antenas utilizado es un arreglo de 5 antenas colineales ADR5, y que su ganancia corresponde a 13,49 dBd. Acompaña formulario corregido | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico | 1 |
| | La altura del centro de radiación (26 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (25 metros). | 3BT | KT | 0 | El concursante adjunta Anexo N° 2 corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico | 1 |
| | El concursante acompaña una planilla de cálculo con valores distintos para pérdidas por lóbulo y zona de servicio con respecto a su proyecto técnico. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 | El concursante señala que adjuntó una planilla equivocada. Acompaña planilla de cálculo indicando que fue la utilizada para obtener la zona de servicio representada en el archivo KMZ | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico. | 1 |
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 | El concursante indica que hubo un error en trasladar los valores correctos y acompaña formulario corregido | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico. | 2 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--|-------|---|-------|--|--|-------|
| | La zona de servicio calculada por SUBTEL con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede el círculo máximo para esta localidad en el radial 220° | 16 BG | KX | 0 | El concursante indica hubo un error en trasladar los valores correctos y acompaña formulario corregido | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico y no excede el círculo máximo. | 1 |
| | El largo de chicote de cable alimentador para la antena N° 4, no es suficiente por la altura de la antena y longitud del vástago | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que consideró 0,85 Lambda, como separación vertical de antenas. | Se acepta el desvirtúa reparos. La información es consistente con su proyecto técnico. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.031 | No adjunta copia simple del RUT de la solicitante | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Seno Obstrucción

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO EVA SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 0 | 57 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **CONSORCIO EVA SPA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Seno Obstrucción (95,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EVA SPA

- Sin Observaciones.

9.46. LOCALIDAD : Villa Tehuelches - 95,5 MHz

PARTICIPANTE: CONSORCIO EVA SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|---|---|-------|
| 200.030 56293 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 36.031 y boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 298 / 11318-10-2022 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del estudio y planta transmisora (Natales), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Laguna Blanca. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que efectivamente la comuna es Laguna Blanca y adjunta formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. La comuna indicada coincide con la ubicación. | 1 |
| | La zona de servicio calculada por la SUBTEL con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2, en el radial 200°, pero sí concuerda con la indicada en la planilla de cálculo. Se solicita aclarar la inconsistencia | 7 BT | KZ | 1 | El concursante indica que cometió un error al trasladar el valor correcto y adjunta formulario corregido. | Se acepta el desvirtúa reparos. El valor indicado concuerda con los cálculos realizados en la planilla de cálculo del concursante. | 2 |
| | El concursante no adjunta copia simple de la cédula de identidad del Representante Técnico. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta lo solicitado. | Se acepta el desvirtúa reparos. | 1 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.031 | No adjunta copia simple del RUT de la solicitante | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villa Tehuelches

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO EVA SPA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,68 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 0 | 56 | A |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **CONSORCIO EVA SPA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Villa Tehuelches (95,5 MHz)**.

OBSERVACIONES:**CONSORCIO EVA SPA**

- Sin Observaciones.

9.47. LOCALIDAD : Panguipulli - 96,3 MHz

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES JUAN WENCESLAO MARTÍNEZ TORRES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| 199.899 50976 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.900 | No adjunta fotocopia del RUT de la solicitante. Copia Simple. No adjunta declaración Jurada de Nacionalidad, individualizada, con número de la CI y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración; Copia Simple. No adjunta declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante suscrita por un representante de la sociedad(nombre, CI, firma). En caso que dicha participación exista, y sea superior al 10%. No adjunta antecedentes que den cuenta del cumplimiento de lo prescrito en el inciso final del artículo 9 de la Ley de Prensa. En español o debidamente traducidos y legalizados. | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Panguipulli

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | COMUNICACIONES JUAN WENCESLAO MARTÍNEZ TORRES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **COMUNICACIONES JUAN WENCESLAO MARTÍNEZ TORRES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Panguipulli (96,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMUNICACIONES JUAN WENCESLAO MARTÍNEZ TORRES LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.48. LOCALIDAD : Valdivia - 103,3 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.100 71747 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de Valdivia. | No se acepta el desvirtúa de reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MEGAMEDIA RADIO S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.272 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.273 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.020 59882 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 | |
|------------------|---|-------|------|--------------------|---|-----------------------|-------|-----------|
| 200.152 70701 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Valdivia

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 3 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **MEGAMEDIA RADIO S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Valdivia (103,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

MEGAMEDIA RADIO S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

9.49. LOCALIDAD : Chillán - 88,7 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.092 71747 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de Chillán 88,7 MHz. | No se acepta el desvirtúa de reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DABAR COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.573 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.575 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.015 59882 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| | No es consistente el modelo de antena con el arreglo presentado en su proyecto técnico. Se solicita aclarar el método de sujeción de las mismas con un esquema. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.147 70701 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chillán

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | DABAR COMUNICACIONES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 3 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **DABAR COMUNICACIONES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Chillán (88,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DABAR COMUNICACIONES LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

9.50. LOCALIDAD : Chillán - 89,1 MHz

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 200.103 71747 | El valor del factor Kc es de 0,9 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de Chillán 89,1 MHz. | No se acepta el desvirtúa de reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: LEONE COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.896 | El valor del factor Kc es de 0,9 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.029 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 03.04.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 18.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.897 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.023 59882 | El valor del factor Kc es de 0,9 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.155 70701 | El valor del factor Kc es de 0,9 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIO CORPORACIÓN S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 199.214 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO |
| 199.215 | Sin Reparos Legales. | | | | | 8 BG | Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chillán

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|-------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | LEONE COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | RADIO CORPORACIÓN S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **RADIO CORPORACIÓN S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Chillán (89,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

LEONE COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

RADIO CORPORACIÓN S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.51. LOCALIDAD : Chillán Viejo - 99,1 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| 200.093 71747 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | En ingreso de respuesta N° 71.747 de 04.05.2023 el concursante no incluye antecedentes que desvirtúen los reparos realizados para la localidad de Chillán Viejo. | No se acepta el desvirtúa de reparos. No responde para la localidad mencionada. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.109 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MEGAMEDIA RADIO S.A.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| 199.271 | El valor del factor Kc es de 1 | | | | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.273 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|-------|--------------------|-------|---|-----------------------|-------|
| 200.016 59882 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante indica que desiste de su postulación para esta localidad | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.028 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 200.148 70701 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------|----|---|---|-----------------------|---|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante informa que se desiste de la postulación para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTIC | RESULTADO | |
| 200.160 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chillán Viejo

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|-----|-----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 100 | ADP |
| 3 | MPX TELECOM SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **MEGAMEDIA RADIO S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Chillán Viejo (99,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

MEGAMEDIA RADIO S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

9.52. LOCALIDAD : Cobquecura - 89,3 MHz

PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|---|-------|
| 199.945 49949 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 362 / 11994-10-2022 no autoriza la instalación de la estructura propuesta en las coordenadas solicitadas debido a la condición topográfica desfavorable que la ubica por sobre el límite de altura establecidos para dicho lugar, según la superficie limitadora de obstáculos del AD Los Morros Res N° 02364 de 02/11/1994. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.946 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO
E.I.R.L.**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|---|------|-------|--|-----------------------|-------|
| 199.936 53904 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante señala que ha decidido no continuar con la postulación para la localidad de Cobquecura. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.937 | Falta Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el CBR respectivo. Original o autorizada ante Notario Público. Otorgado por el CBR respectivo en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. El que se adjunta es de noviembre 2021. Falta copia de la inscripción de la escritura de constitución de la persona jurídica y de sus modificaciones relevantes, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. Copia Simple. Otorgado por el CBR respectivo en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. El que se adjunta también es de noviembre 2021. | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|---|--------------------|------|-------|--|-----------------------|-------|
| 199.679 53056 | El valor del factor Kc es de 0,44 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de las pérdidas para el divisor de potencia informada en el Anexo N° 2 (0,2 dB), toda vez que el valor usado para el cálculo de la zona de servicio es de 0,1 dB, señalado en la Planilla de Cálculo y la Memoria de Cálculo de Pérdidas. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| | Existe inconsistencia entre la potencia a utilizar (150 W), señalada en el Anexo N° 2, con las potencias de los equipos propuestos, tanto principal (marca SIELCO, modelo EXC120GX de 120 W) como alternativo (marca RVR, modelo TEX100LCD de 100 W). | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparos. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.680 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-----------------------------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 199.186 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.040 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 31.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 17.04.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información señalada para la zona de servicio en el radial 0°, indicada en la letra b) del Anexo 2, correspondiente a 16 km, respecto del cálculo de SUBTEL que es de 16,2 km. | 7BT | KZ | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.040 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 31.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 17.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.187 | Falta certificado de Antecedentes Penales original del representante legal de la postulante. Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | No responde reparos legales | | | 8 BG | No Cumple | |

**PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD
LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--|---|-------|
| 199.182 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 | El concursante no responde los reparos formulados para esta localidad. | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.043 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 31.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 17.04.2023. | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información señalada para la zona de servicio en el radial 0°, indicada en la letra b) del Anexo 2, correspondiente a 16 km, respecto del cálculo de SUBTEL que es de 16,2 km. | 7BT | KZ | 0 | El concursante no responde los reparos formulados para esta localidad | De acuerdo a nuestros registros el oficio N° 3.043 de 06.03.2023, que formulaba reparos fue notificado electrónicamente con fecha 23.03.2023 y se realizó su descarga con fecha 31.03.2023, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 17.04.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.183 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|---|------|-------|--|----------------------|-------|
| 199.190 60972 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparo. | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información señalada para la zona de servicio en el radial 0°, indicada en la letra b) del Anexo 2, correspondiente a 16 km, respecto del cálculo de SUBTEL que es de 16,2 km. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | SUBSANA REPAROS S3 | | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.191 | Acompañar Certificado de Antecedentes Penales del representante | La postulante no responde reparos legales, sin embargo mediante Ingreso SUBTEL N° 71.539 de 04.05.2023, ingresa complemento adjuntando lo solicitado, encontrándose fuera de plazo legal. | | | 8 BG | No Cumple | |

**PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEVAUD Y MORALES LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|---|-------|---|---|-------|
| 199.911 47392 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | No se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 362 / 11218-10-2022 no autoriza la instalación de la estructura propuesta en las coordenadas solicitadas debido a la condición topográfica desfavorable que la ubica por sobre el límite de altura establecidos para dicho lugar, según la superficie limitadora de obstáculos del AD Los Morros Res N° 02364 de 02/11/1994. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.912 | Acompañar Certificado de Antecedentes Penales del representante legal de la postulante | | Se acepta el desvirtúa reparos. La postulante adjunta todos los documentos legales solicitados. | | 8 BG | Cumple | |

**PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN
LIMITADA**

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|
| 199.683 55649 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El concursante adjunta el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil con la información solicitada. | Se acepta el desvirtúa reparos. El certificado de C.A.M.A. N° 362 / 11953-2-2023 autoriza la instalación de la estructura propuesta a la altura máxima y en las coordenadas solicitadas. | 2 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.684 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|--------------------|-------|--|----------------------|-------|
| 199.954 51207 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos para esta localidad. | No desvirtúa reparo. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 199.955 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHÁVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------------|--|-------|------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| 200.196 51207 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos de Chile el oficio N° 3.073 del 06.03.2023, notificado vía postal el 13.04.2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 18.04.2023 a doña Priscila San Martín, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.05.2023. | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS | ARTÍC | FACT | PTJE1 | DESVIRTÚA | RESULTADO | PTJE2 |
|------------|---|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|-------|
| | Existe una discrepancia entre las pérdidas especificadas por el concursante en la Memoria de Cálculo de Pérdidas y en las utilizadas en la planilla de Cálculo de Zona de Servicio. | 3 BT | KT | 0 | El participante no responde reparos. | De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Correos de Chile el oficio N° 3.073 del 06.03.2023, notificado vía postal el 13.04.2023, que formulaba reparos fue entregado con fecha 18.04.2023 a doña Priscila San Martín, por lo que el plazo para desvirtuarlo vencía el día 02.05.2023. | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | | SUBSANA REPAROS S3 | | ARTÍC | RESULTADO | |
| 200.197 | Sin Reparos Legales. | | | | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cobquecura

| N° | PARTICIPANTE | K _T | | K _E | | K _Z | | K _X | | K _C | | K _P | | P _T | | EF |
|----|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----|
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 2 | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 3 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,44 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 4 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 5 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 6 | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 7 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 8 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 55 | A |
| 9 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |
| 10 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHÁVEZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,46 | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | NC |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde asignar a **SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Cobquecura (89,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHÁVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

Luego de la evaluación final de cada una de las solicitudes, se señala a continuación el resultado final del concurso en cuestión:

RESULTADO DEL INFORME N° 2

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|---------------------------------|--|--|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de Arica y Parinacota | Arica (105,3 MHz) ¹ | BLAYA Y VEGA S.A. | 199200 | 100 | ADP | Asignación |
| | Visviri (95,5 MHz) | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS | 199388 | 100 | ADP | Asignación |
| de Tarapacá | Pica (92,5 MHz) | COMUNICACIONES DEL NORTE SPA | 199882 | 60 | C | Cumple |
| | | POCITO RADIO SPA | 199429 | 58 | C | Cumple |
| | | RADIO PAULINA SPA | 199825 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CRISTIAN MARCELO LABBÉ VENEGAS E.I.R.L | 199467 | 73 | SC | Sorteo |
| | | SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA LATITUD NORTE SPA | 199496 | 73 | SC | Sorteo |
| de Antofagasta | Antofagasta (91,5 MHz) ¹ | COMPAÑÍA DE RADIOS S.A. | 199210 | 100 | ADP | Asignación |
| | Sierra Gorda (96,3 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 200175 | 93 | SC | Sorteo |
| | | FUNDACIÓN CULTURAL DE SIERRA GORDA | 199439 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 199887 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 200006 | 93 | SC | Sorteo |
| NYC INVESTMENTS SPA | 200138 | 93 | SC | Sorteo | | |
| de Atacama | Copiapó (105,7 MHz) ¹ | BLAYA Y VEGA S.A. | 199199 | 100 | ADP | Asignación |
| de Coquimbo | La Serena (105,3 MHz) ¹ | BLAYA Y VEGA S.A. | 199198 | 100 | ADP | Asignación |
| | Ovalle (96,7 MHz) | DABAR COMUNICACIONES LIMITADA | 199572 | 100 | ADP | Asignación |
| | | MPX TELECOM SPA | 200013 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200145 | 0 | NC | No Cumple |
| Ovalle (105,1 MHz) ¹ | COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 199206 | 100 | ADP | Asignación | |
| de Valparaíso | La Cruz (89,7 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 200176 | 75 | SC | Sorteo |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 200118 | 75 | SC | Sorteo |
| | | COMUNICACIONES ARNALDO FEDERICO DÍAZ PONCE E.I.R.L. | 199843 | 60 | C | Cumple |
| | | COMUNICACIONES CALEUCHE SPA | 199593 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES CIUDAD JARDÍN SPA | 199567 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES E INVERSIONES CÉSAR RAMOS SILVA E.I.R.L. | 200036 | 75 | SC | Sorteo |
| | | COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS LIMITADA | 199969 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES LOS ESTANDARTES SPA | 199699 | 0 | NC | No Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|-----------------------|---------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de Valparaíso | La Cruz (89,7 MHz) | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 200170 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 199972 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 199956 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMVICE E.I.R.L. | 199827 | 62 | C | Cumple |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200086 | 75 | SC | Sorteo |
| | | EMPRESA PERIODÍSTICA EL OBSERVADOR LIMITADA | 199481 | 68 | C | Cumple |
| | | HAPPY RADIO SPA | 200114 | 75 | SC | Sorteo |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 200125 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 200096 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGRESEL SPA | 199840 | 64 | C | Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 199888 | 75 | SC | Sorteo |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 200161 | 75 | SC | Sorteo |
| | | MARFON SPA | 199947 | 75 | SC | Sorteo |
| | | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 199962 | 62 | C | Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 200007 | 75 | SC | Sorteo |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200139 | 75 | SC | Sorteo |
| | | PUBLICENTRO SPA | 199902 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SAN LUCAS SPA | 199984 | 75 | SC | Sorteo |
| | | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L. | 200198 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TESAL E.I.R.L. | 200000 | 75 | SC | Sorteo |
| | | TOROMAR SPA | 199913 | 76 | SC | Sorteo |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 199929 | 75 | SC | Sorteo |
| | | VALENTINA COMUNICACIONES QUINTA LIMITADA | 199478 | 68 | C | Cumple |
| | | VON BRAUN SPA | 200133 | 0 | NC | No Cumple |
| XPLORA MULTIMEDIA SPA | 199918 | 0 | NC | No Cumple | | |
| de Valparaíso | La Ligua (90,9 MHz) | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 199978 | 87 | SADP | Sin Asignación |
| | | MADRE TIERRA INVERSIONES Y SERVICIOS LIMITADA | 199255 | 100 | ADP | Asignación |
| | | MPX TELECOM SPA | 200014 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200146 | 0 | NC | No Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|---|--|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de Valparaíso | San Felipe (95,1 MHz) | COMERCIAL E INMOBILIARIA THE RECESS LIMITADA | 199212 | 100 | ADP | Asignación |
| | | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 199977 | 99 | SADP | Sin Asignación |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Chépica (96,5 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200097 | 81 | SC | Sorteo |
| | | MPX TELECOM SPA | 200018 | 81 | SC | Sorteo |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200150 | 81 | SC | Sorteo |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | El Espinalillo-San Fernando (96,3 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 200177 | 55 | C | Cumple |
| | | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 200191 | 0 | NC | No Cumple |
| | | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 199807 | 63 | C | Cumple |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 200119 | 55 | C | Cumple |
| | | COMUNICACIONES BRYAN MATÍAS CATALÁN OSORIO E.I.R.L. | 199994 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 199973 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 199957 | 0 | NC | No Cumple |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200087 | 55 | C | Cumple |
| | | COPAIBA, MONSALVE Y COMPAÑÍA LIMITADA | 199196 | 55 | C | Cumple |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 200032 | 0 | NC | No Cumple |
| | | FACOM SPA | 199966 | 69 | A | Asignación |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 200126 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 200098 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 200183 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 199889 | 55 | C | Cumple |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 200162 | 55 | C | Cumple |
| | | MARFON SPA | 199948 | 55 | C | Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 200008 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200140 | 55 | C | Cumple |
| | | PUBLICENTRO SPA | 199903 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 200044 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SAN LUCAS SPA | 199985 | 55 | NC | No Cumple |
| | | TESAL E.I.R.L. | 200001 | 0 | NC | No Cumple |
| TWINS TOWERS CHILE SPA | 199930 | 55 | C | Cumple | | |
| XPLORA MULTIMEDIA SPA | 199919 | 0 | NC | No Cumple | | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|---|-------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchigüe (93,5 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 200178 | 93 | SC | Sorteo |
| | | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 200192 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 200120 | 93 | SC | Sorteo |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 200171 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 199974 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 199958 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES VERGARA SPA | 200040 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TI BERNARDO MARCELO CÉSPEDES IBARRA E.I.R.L. | 199509 | 94 | SC | Sorteo |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200088 | 93 | SC | Sorteo |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 200033 | 0 | NC | No Cumple |
| | | EMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN RICARDO ALFONSO CASTILLO RIVEROS E.I.R.L. | 199405 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ENTRE OLAS COMUNICACIONES LIMITADA | 199499 | 94 | SC | Sorteo |
| | | HAPPY RADIO SPA | 200115 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 200127 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 200102 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 200184 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 199890 | 93 | SC | Sorteo |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 200163 | 93 | SC | Sorteo |
| | | JS INGENIERÍA SPA | 199564 | 94 | SC | Sorteo |
| | | MARFON SPA | 199949 | 93 | SC | Sorteo |
| | | MPX TELECOM SPA | 200009 | 93 | SC | Sorteo |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200141 | 93 | SC | Sorteo |
| | | PUBLICENTRO SPA | 199904 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RAMOS COMUNICACIONES SPA | 199981 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 200045 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SAN LUCAS SPA | 199986 | 93 | SC | Sorteo |
| | | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L. | 200199 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TESAL E.I.R.L. | 200002 | 93 | SC | Sorteo |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 199931 | 93 | SC | Sorteo |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|---|-----------------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchigüe (93,5 MHz) | VON BRAUN SPA | 200134 | 0 | NC | No Cumple |
| | | XPLORA MULTIMEDIA SPA | 199920 | 0 | NC | No Cumple |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu (93,1 MHz) | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TI BERNARDO MARCELO CÉSPEDES IBARRA E.I.R.L. | 199510 | 46 | C | Cumple |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200095 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ENTRE OLAS COMUNICACIONES LIMITADA | 199500 | 46 | C | Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 200017 | 58 | SC | Sorteo |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200149 | 58 | SC | Sorteo |
| | Pichilemu (97,1 MHz) | RADIO BIENVENIDA LIMITADA | 199335 | 100 | ADP | Asignación |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua (103,7 MHz) | IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A. | 199203 | 100 | ADP | Asignación |
| | Rancagua (104,7 MHz) ¹ | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 199270 | 100 | ADP | Asignación |
| | San Fernando (99,1 MHz) | BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 200168 | 68 | C | Cumple |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200108 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 199964 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 200027 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200159 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN S.A. | 199277 | 100 | A | Asignación |
| TOROMAR SPA | 199915 | 81 | C | Cumple | | |
| del Maule | Teno (91,1 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 199944 | 88 | SC | Sorteo |
| | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 200179 | 86 | SC | Sorteo |
| | | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 200193 | 0 | NC | No Cumple |
| | | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 199809 | 73 | C | Cumple |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 200121 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS LIMITADA | 199970 | 91 | SC | Sorteo |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 200172 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 199975 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 199959 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES VERGARA SPA | 200041 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 199935 | 88 | SC | Sorteo |
| | | COMVICE E.I.R.L. | 199828 | 0 | NC | No Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|-----------|--------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| del Maule | Teno (91,1 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200089 | 86 | SC | Sorteo |
| | | DATA MEDIOS SPA | 199676 | 84 | C | Cumple |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 200034 | 0 | NC | No Cumple |
| | | FACOM SPA | 199967 | 91 | SC | Sorteo |
| | | HAPPY RADIO SPA | 200116 | 86 | SC | Sorteo |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 200128 | 0 | NC | No Cumple |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 200104 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 200185 | 0 | NC | No Cumple |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 199891 | 86 | SC | Sorteo |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 200164 | 86 | SC | Sorteo |
| | | MARFON SPA | 199950 | 86 | SC | Sorteo |
| | | MEDIMAGEN E.I.R.L. | 199963 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 199652 | 71 | C | Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 200010 | 86 | SC | Sorteo |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200142 | 86 | SC | Sorteo |
| | | PRIME COMUNICACIONES SPA | 199630 | 71 | C | Cumple |
| | | PUBLICENTRO SPA | 199905 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 199178 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RADIO GABRIELA COMUNICACIONES LIMITADA | 199504 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RAMOS COMUNICACIONES SPA | 199982 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 200046 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SAN LUCAS SPA | 199987 | 86 | SC | Sorteo |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA | 199908 | 88 | SC | Sorteo |
| | | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | 199682 | 71 | C | Cumple |
| | | SOCIEDAD IMF COMUNICACIONES LIMITADA | 199225 | 77 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA Y PERIODÍSTICA DEL MAULE LIMITADA | 199989 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 199953 | 88 | SC | Sorteo |
| | | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L. | 200200 | 0 | NC | No Cumple |
| | | TESAL E.I.R.L. | 200003 | 86 | SC | Sorteo |
| | | TOROMAR SPA | 199914 | 0 | NC | No Cumple |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final | |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|--------------|-----------------|------------|
| del Maule | Teno (91,1 MHz) | TWINS TOWERS CHILE SPA | 199932 | 86 | SC | Sorteo | |
| | | VON BRAUN SPA | 200135 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 199996 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | XPLORA MULTIMEDIA SPA | 199921 | 0 | NC | No Cumple | |
| del Biobío | Curanilahue (98,7 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 200180 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 200122 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200090 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | DATA MEDIOS SPA | 199677 | 81 | SC | Sorteo | |
| | | EL SINAI SPA | 200188 | 65 | C | Cumple | |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 199892 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 200165 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 199653 | 81 | SC | Sorteo | |
| | | MPX TELECOM SPA | 200011 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200143 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 199184 | 81 | NC | No Cumple | |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 199179 | 0 | NC | No Cumple | |
| | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 199188 | 81 | NC | No Cumple | | |
| | Los Álamos (102,7 MHz) | DATA MEDIOS SPA | 199678 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 199654 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 199185 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 199180 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 199189 | 73 | NC | No Cumple | |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA LOS MAITENES LIMITADA | 199446 | 76 | A | Asignación | |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 199997 | 53 | C | Cumple | |
| | de La Araucanía | Licanray (91,1 MHz) | ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y COMUNICACIONES MAPUCHE XEG-XEG | 199257 | 100 | NC | No Cumple |
| | | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 199927 | 95 | A | Asignación |
| Pailahueque (104,1 MHz) | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200099 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA | 199339 | 100 | ADP | Asignación | |
| | | MPX TELECOM SPA | 200019 | 0 | NC | No Cumple | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| de La Araucanía | Pailahueque (104,1 MHz) | NYC INVESTMENTS SPA | 200151 | 0 | NC | No Cumple | |
| | Victoria (97,7 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200107 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | MPX TELECOM SPA | 200026 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200158 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | RADIO MALLECO LIMITADA | 199259 | 100 | ADP | Asignación | |
| | Villarrica (92,7 MHz) | MPX TELECOM SPA | 200024 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200156 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | RDF MEDIA SPA | 199262 | 100 | ADP | Asignación | |
| | Villarrica (105,5 MHz) | LEONE COMUNICACIONES LIMITADA | 199895 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | MPX TELECOM SPA | 200022 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200154 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 199217 | 100 | ADP | Asignación | |
| | Villarrica (106,5 MHz) ¹ | COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 199207 | 100 | ADP | Asignación | |
| | de Los Lagos | Castro (97,9 MHz) | DABAR COMUNICACIONES LIMITADA | 199574 | 100 | ADP | Asignación |
| | | | MPX TELECOM SPA | 200021 | 0 | NC | No Cumple |
| | | | NYC INVESTMENTS SPA | 200153 | 0 | NC | No Cumple |
| Chaitén (105,7 MHz) ¹ | | SOCIEDAD FUTURO LIMITADA | 199419 | 100 | ADP | Asignación | |
| Ensenada (93,5 MHz) | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 200181 | 67 | C | Cumple | |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 200123 | 67 | C | Cumple | |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 200173 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 199976 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | COMUNICACIONES SAN GABRIEL SPA | 199960 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200091 | 67 | C | Cumple | |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 199893 | 67 | C | Cumple | |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 200166 | 67 | C | Cumple | |
| | | MPX TELECOM SPA | 200012 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200144 | 67 | C | Cumple | |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 199181 | 0 | NC | No Cumple | |
| | | RADIOEMISORA MARCO BELTRAMI E.I.R.L. | 199483 | 82 | A | Asignación | |
| SERVICIOS DE PUBLICIDAD FUSIÓN SPA | 199194 | 0 | NC | No Cumple | | | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|--|---|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de Los Lagos | Ensenada (93,5 MHz) | TWINS TOWERS CHILE SPA | 199933 | 67 | C | Cumple |
| | | VON BRAUN SPA | 200136 | 0 | NC | No Cumple |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 199998 | 0 | NC | No Cumple |
| | | XPLORA MULTIMEDIA SPA | 199922 | 0 | NC | No Cumple |
| | Los Muermos (101,3 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200105 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 200025 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200157 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD DIFUSORA LOS MUERMOS LIMITADA | 199251 | 100 | ADP | Asignación |
| Osorno (89,7 MHz) ¹ | BLAYA Y VEGA S.A. | 199201 | 100 | ADP | Asignación | |
| Río Negro-Hornopirén (89,7 MHz) ¹ | SOCIEDAD RADIO EMISORA HUALAIHUE LIMITADA | 199411 | 100 | ADP | Asignación | |
| de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico (102,1 MHz) | SERVICIOS COMUNICACIONES JUAN RENÉ MERCEGUÉ ANDRADE E.I.R.L. | 199337 | 89 | A | Asignación |
| | Melinka (100,1 MHz) ¹ | SOC AGÜERO Y AGÜERO LIMITADA | 199230 | 100 | ADP | Asignación |
| | Puerto Aguirre (102,1 MHz) | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 199608 | 0 | NC | No Cumple |
| | | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN | 199838 | 83 | A | Asignación |
| | Puerto Cisnes (104,9 MHz) | COMUNICACIONES PATRICIO VALDIVIA E.I.R.L. | 199492 | 43 | A | Asignación |
| | Puerto Ibáñez (102,5 MHz) | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA | 199909 | 58 | A | Asignación |
| | | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN NAHUELQUIN E.I.R.L. | 200201 | 0 | NC | No Cumple |
| | Villa Mañihuales (100,9 MHz) | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA | 199910 | 62 | A | Asignación |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Puerto Williams (95,5 MHz) | RADIOCOM SPA | 199621 | 57 | SC | Sorteo |
| | | SERVICIOS AUTOMOTRIZ LUIS ALEJANDRO LLAIPEN CAÑUÑAN E.I.R.L. | 199421 | 61 | SC | Sorteo |
| | Punta Arenas (92,1 MHz) ¹ | COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 199208 | 100 | ADP | Asignación |
| | Punta Arenas (92,7 MHz) | IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A. | 199204 | 100 | ADP | Asignación |
| | Seno Obstrucción (95,5 MHz) | CONSORCIO EVA SPA | 200029 | 57 | A | Asignación |
| | Villa Tehuelches (95,5 MHz) | CONSORCIO EVA SPA | 200030 | 56 | A | Asignación |
| de Los Ríos | Panguipulli (96,3 MHz) ¹ | COMUNICACIONES JUAN WENCESLAO MARTÍNEZ TORRES LIMITADA | 199899 | 100 | ADP | Asignación |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje Final | Estado Final | Resultado Final |
|---|-----------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| de Los Ríos | Valdivia (103,3 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200100 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 199272 | 100 | ADP | Asignación |
| | | MPX TELECOM SPA | 200020 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200152 | 0 | NC | No Cumple |
| de Ñuble | Chillán (88,7 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200092 | 0 | NC | No Cumple |
| | | DABAR COMUNICACIONES LIMITADA | 199573 | 100 | ADP | Asignación |
| | | MPX TELECOM SPA | 200015 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200147 | 0 | NC | No Cumple |
| | Chillán (89,1 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200103 | 0 | NC | No Cumple |
| | | LEONE COMUNICACIONES LIMITADA | 199896 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MPX TELECOM SPA | 200023 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200155 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RADIO CORPORACIÓN S.A. | 199214 | 100 | ADP | Asignación |
| | Chillán Viejo (99,1 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 200093 | 0 | NC | No Cumple |
| | | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 199271 | 100 | ADP | Asignación |
| | | MPX TELECOM SPA | 200016 | 0 | NC | No Cumple |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 200148 | 0 | NC | No Cumple |
| | Cobquecura (89,3 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 199945 | 0 | NC | No Cumple |
| | | COMUNICACIONES, JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 199936 | 0 | NC | No Cumple |
| | | DATA MEDIOS SPA | 199679 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 199186 | 0 | NC | No Cumple |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 199182 | 0 | NC | No Cumple |
| | | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 199190 | 0 | NC | No Cumple |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA | 199911 | 0 | NC | No Cumple |
| SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISIÓN LIMITADA | | 199683 | 55 | A | Asignación | |
| TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | | 199954 | 0 | NC | No Cumple | |
| TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNÁN TORO CHÁVEZ E.I.R.L. | | 200196 | 0 | NC | No Cumple | |

10. A partir de la información del punto anterior, corresponde proponer al Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 31 resoluciones de asignación y 1 resolución de sorteo.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 13º A de la Ley Nº 18.168 de 1982 y sus modificaciones.

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones
- Departamento Servicios Radiodifusión

Saluda atentamente a usted,
Por orden del Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones

Manuel Enrique Cabrera Zarate
Jefe División Concesiones
07/05/2024 08:58

